



CATÁLOGO

26.27



LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA



Estimados colaboradores

Desde nuestros orígenes en 1953, hemos mantenido intactos los cimientos personales y profesionales que nos han posicionado como referentes en el sector de herramientas para pintores en la Península Ibérica.

A lo largo de los años, nuestros objetivos han permanecido firmes: brindar a quienes confían en nosotros la innovación y la calidad necesarias para afrontar un entorno en constante transformación, y acompañar al profesional de la pintura en su búsqueda de valor añadido. Con esta visión, aspiramos a impulsar la evolución continua del oficio.

En prueba de este compromiso, hemos redoblado significativamente nuestras inversiones en los últimos años, ampliando nuestro catálogo convirtiéndonos en la única empresa con todas las líneas de productos fabricadas íntegramente en Europa, tanto para aplicación como para preparación y protección.

Nuestra experiencia de siete décadas, junto con nuestro equipo de más de 200 personas, nos han permitido comprender en profundidad las necesidades del pintor, lo que se traduce en soluciones precisas y eficientes para satisfacer a quienes confían en nosotros en más de 70 países.

En este nuevo catálogo descubrirán el resultado de nuestra más reciente labor de desarrollo: más de 1,300 referencias que dan respuesta a los desafíos actuales del sector y que reflejan nuestro compromiso con la excelencia.

Caros colaboradores

Desde a nossa fundação em 1953, mantivemos intactos os alicerces pessoais e profissionais que nos posicionaram como referência no setor de ferramentas para pintores na Península Ibérica.

Ao longo dos anos, os nossos objetivos permaneceram firmes: oferecer àqueles que confiam em nós a inovação e a qualidade necessárias para enfrentar um ambiente em constante transformação e acompanhar o profissional da pintura na sua busca por valor acrescentado. Com esta visão, aspiramos impulsionar a evolução contínua do ofício.

Como prova deste compromisso, reforçámos significativamente os nossos investimentos nos últimos anos, ampliando o nosso catálogo e tornando-nos a única empresa com todas as linhas de produtos fabricadas inteiramente na Europa, tanto para aplicação como para preparação e proteção.

A nossa experiência de sete décadas, juntamente com a nossa equipa de mais de 200 pessoas, permitiu-nos compreender em profundidade as necessidades do pintor, o que se traduz em soluções precisas e eficientes para satisfazer aqueles que confiam em nós em mais de 70 países.

Neste novo catálogo, irá descobrir o resultado do nosso mais recente trabalho de desenvolvimento: mais de 1300 referências que respondem aos desafios atuais do setor e que refletem o nosso compromisso com a excelência.

Equipo directivo
Equipa Direção



Presentación
Presentação

Nuestros centros · Nossos centros	02
Nuestra mascota · O nosso mascote	03
Historia · História	04
Valores · Valores	06
Sostenibilidad · Sustentabilidade	08
Binomio · Binómio	10

Aplicación
Aplicação

Brochería · Trinchas	14
Rodillos · Rolos	30
Mini rodillos · Mini rolos	62
Pincelería · Pincelaria	74
Kits · Kits	76
Cubetas · Baldes	78
Alargadores · Cabos extensores	82
Efectos decorativos · Efeitos decorativos	86
Stencils	90
Papel pintado · Papel pintado	94
Tratamiento de madera · Tratamento de madeira	98

Protección
Proteção

Cintas Adhesivas · Fitas adesivas	102
Plástico con cinta · Plástico com fita	105
Papel con cinta · Papel com fita	106
Enmascarator · Enmascarator	108
Protección de suelos · Proteção de solos	110
Cubretodos · Coberturas	116
Diversos · Diversos	118
Otras cintas · Outras fitas	120

Preparación
Preparação

Llanas Masters · Talochas Masters	124
Gama Bimateria · Gama Bimatéria	128
Gama Premium · Gama Premium	134
Gama Pro · Gama Pro	138
Gama Alisa · Gama Alisa	140
Diversos · Diversos	141
Cepillos metálicos · Escovas metálicas	147
Abrasivos · Abrasivos	148

Varios
Vários

Cortadores · Cortadores	154
Protección Personal · Proteção Pessoal	156
Limpieza · Limpeza	164
Pistolas · Pistolas	168
Batidores · Mexedores	170
Otros · Outros	172
Masillas · Massas	178
Sprays · Sprays	179
Expositores y complementos · Expositores e complementos	182



NUESTROS CENTROS NOSSOS CENTROS

Sant Joan Despí, Barcelona



Oficinas Centrales

Nave de 2.000 m²

Desde aquí tomamos las decisiones estratégicas en los siguientes departamentos: comercial, finanzas, compras, marketing y recursos humanos.

Sede

Armazém de 2.000 m²

A partir daqui, tomamos as decisões estratégicas nos seguintes departamentos: comercial, financeiro, compras, marketing e recursos humanos.

Roquetes, Tarragona



Polígono Industrial Federico García

Varias naves con un total de 20.000 m²

Producción de rodillos, protección de superficie, inyección de plásticos, así como nuestro centro logístico, servicio técnico, taller de moldes y servicio de mantenimiento.

Polígono Industrial Federico García

Vários armazéns com um total de 20.000 m²

Produção de rolos, proteção de superfícies, injeção de plásticos, bem como o nosso centro logístico, serviço técnico, oficina de moldes e serviço de manutenção.

Albacete



Planta de fabricación

Nave de 6.000 m²

Producción de espátulas, llanas, rascadores, inyección de plásticos, brochería y madera.

Fábrica de produção

Armazém de 6.000 m²

Produção de espátulas, talochas, raspadores, injeção de plásticos, trincha redonda e madeira.

Tánger, Marruecos



Planta de fabricación

Nave de 2.000 m²

Producción de rodillos manuales (lana y acolchados), alargadores y complementos.

Fábrica de produção

Armazém de 2.000 m²

Produção de rolos manuais (lã e acolchoados), cabos extensores e acessórios.

EL SIGNIFICADO DE IBÉRICA, NUESTRA MASCOTA.

O SIGNIFICADO DE IBÉRICA, A NOSSA MASCOTE.



Ibérica no es solo una mascota: es la expresión visual y emocional de los valores que han guiado a Pentrilo desde sus orígenes.

Origen compartido: Raíces en la Península Ibérica.

El lince ibérico es un animal único de nuestra tierra. Del mismo modo, Pentrilo lleva más de 70 años creciendo desde la península ibérica, apostando por un modelo local, cercano y auténtico que forma parte de nuestra identidad.

Fabricación propia: Herramientas de nuestra tierra.

Así como el lince forma parte del paisaje autóctono, nuestras herramientas también nacen aquí. El 90% de nuestro catálogo se fabrica localmente, reflejando nuestro compromiso con la producción propia, el control de calidad y el conocimiento transmitido generación tras generación.

Resiliencia: proteger lo valioso.

El lince es una especie en peligro de extinción, del mismo modo que los oficios tradicionales. Con Ibérica queremos destacar la resiliencia, la perseverancia y la fuerza que caracterizan tanto al lince como a los verdaderos maestros del sector.

Espíritu familiar.

El lince ibérico destaca por el cuidado de sus crías y su comportamiento protector. Estos valores reflejan el carácter de Pentrilo como empresa familiar: unión, apoyo mutuo y compromiso con las personas que forman parte de nuestro proyecto y de nuestra comunidad.

Compromiso con el medio ambiente.

Por su estrecha conexión con la naturaleza, el lince ibérico es un símbolo de la fauna y la belleza natural de nuestro entorno. Representa nuestro respeto por el medio ambiente y nuestro compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales.

Ibérica não é apenas um mascote: é a expressão visual e emocional dos valores que guiam a Pentrilo desde as suas origens.

Origem partilhada: Raízes na Península Ibérica.

O lince ibérico é um animal único da nossa terra. Da mesma forma, a Pentrilo cresce há mais de 70 anos a partir da Península Ibérica, apostando num modelo local, próximo e autêntico que faz parte da nossa identidade.

Fabricação própria: Ferramentas da nossa terra.

Assim como o lince faz parte da paisagem autóctone, as nossas ferramentas também nascem aqui. 90% do nosso catálogo é fabricado localmente, refletindo o nosso compromisso com a produção própria, o controlo de qualidade e o conhecimento transmitido de geração em geração.

Resiliência: proteger o que é valioso.

O lince é uma espécie em perigo de extinção, tal como os ofícios tradicionais. Com a Ibérica, queremos destacar a resiliência, a perseverança e a força que caracterizam tanto o lince como os verdadeiros mestres do setor.

Espírito familiar.

O lince ibérico destaca-se pelo cuidado com as suas crias e pelo seu comportamento protetor. Estes valores refletem o caráter da Pentrilo como empresa familiar: união, apoio mútuo e compromisso com as pessoas que fazem parte do nosso projeto e da nossa comunidade.

Compromisso com o ambiente.

Devido à sua estreita ligação com a natureza, o lince ibérico é um símbolo da fauna e da beleza natural do nosso ambiente. Representa o nosso respeito pelo ambiente e o nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais.



1953



1980

Julio García inicia la fabricación de rodillos en el puerto de Barcelona.
Julio García inicia a fabricação de rolos no porto de Barcelona.

1989

Sus hijos, Federico y Miguel Ángel, inician la fabricación industrial.
Os seus filhos, Federico e Miguel Ángel, iniciam a fabricação industrial.

1996

Edificación de la primera nave para la fabricación en Roquetes (Tarragona).
Construção da primeira nave para fabricação em Roquetes (Tarragona).

Inauguración de una nave en Sant Joan Despí (Barcelona), oficinas actuales.
Inauguração de uma nave em Sant Joan Despí (Barcelona), oficinas atuais.

2000

Inicio de la fabricación de la familia de protección de entorno.
Início da fabricação da família de proteção da superfície.

2007

Entrada en funcionamiento de un nuevo centro de producción en Tánger (Marruecos).
Entrada em funcionamento de um novo centro de produção em Tânger (Marrocos).

2014

Inicio de la inyección de plásticos.
Início da injeção de plásticos.

2015

Ampliación del almacén logístico con una capacidad superior a 5.000 palets.
Ampliação do armazém logístico com capacidade superior a 5.000 paletes.

2016

Inicio de la fabricación automática de paletinas.
Início da fabricação automática de trinchas.

Ampliación de la nueva nave de protección para la producción de cintas.
Ampliação da nova nave de proteção para a produção de fitas.

Construcción de una nueva nave en Albacete para la fabricación de espátulas y rascadores.
Construção de uma nova nave em Albacete para a fabricação de espátulas e raspadores.

Inicio de la unidad de taller de moldes con desarrollo y fabricación propia.
Início da unidade de oficina de moldes com desenvolvimento e fabrico próprios.

Inauguración de la primera escuela de formación para profesionales en Roquetes.
Inauguração da primeira escola de formação para profissionais em Roquetes.

Inicio de la fabricación automatizada de llanas.
Início do fabrico automatizado de talochas.

2017

2019

2021

2023

2024



ACTUALIDAD ACTUALIDADE

Ampliación de nuestra fábrica en Albacete con 3.000 m² adicionales para nuevos proyectos industriales y centro de formación para profesionales.

Ampliação da nossa fábrica em Albacete com 3.000 m² adicionais para novos projetos industriais e centro de formação para profissionais.



NUESTROS VALORES OS NOSSOS VALORES



Visión

«Ser considerados como la marca de referencia del pintor profesional».

Visão

«Ser considerada a marca de referência do pintor profissional».



Misión

«Fabricamos con valores, herramientas para el profesional».

Missão

«Fabricamos com valores, ferramentas para o profissional».



Excelencia

«Promovemos la mejora continua en la calidad de nuestros productos y procesos aportando soluciones innovadoras para todos nuestros colaboradores y clientes».

Excelência

«Promovemos a melhoria contínua na qualidade dos nossos produtos e processos, oferecendo soluções inovadoras para todos os nossos colaboradores e clientes».



Ética Empresarial

«El respeto de nuestros acuerdos y compromisos, junto con nuestra ejemplaridad, seriedad y profesionalidad, deben ser acordes a los valores de Pentriilo».

Ética Empresarial

«O respeito pelos nossos acordos e compromissos, juntamente com a nossa exemplaridade, seriedade e profissionalismo, devem estar em consonância com os valores da Pentriilo».



Pertenencia

«Somos una empresa familiar donde la lealtad, confianza, honestidad y generosidad deben estar presentes en nuestro día a día».

Pertenência

«Somos uma empresa familiar onde a lealdade, a confiança, a honestidade e a generosidade devem estar presentes no nosso dia a dia».



Igualdad

«Nos posicionamos en una práctica empresarial basada en el mérito, libre de discriminaciones de género, orientación sexual, origen étnico o religión y contribuyendo al avance hacia una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas».

Igualdade

«Posicionamo-nos numa prática empresarial baseada no mérito, livre de discriminação de género, orientação sexual, origem étnica ou religião, contribuindo para o avanço de uma sociedade em que a igualdade seja real e efetiva para todas as pessoas».



Responsabilidad social

«Colaboramos con nuestra sociedad realizando acciones formativas y creando oportunidades profesionales que contribuyen en el desarrollo y el bienestar de las personas».

Responsabilidade social

«Colaboramos com a nossa sociedade realizando ações formativas e criando oportunidades profissionais que contribuem para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas».



Responsabilidad ambiental

«El respeto por nuestro planeta debe estar presente en todos los proyectos realizados en nuestra empresa, procurando minimizar el impacto ambiental».

Responsabilidade ambiental

«O respeito pelo nosso planeta deve estar presente em todos os projetos realizados na nossa empresa, procurando minimizar o impacto ambiental».



NUESTRAS GAMAS NOSSAS GAMAS

Calidad Extra Nueva Gama Maxima Calidad

Para el profesional que busca la excelencia en su trabajo, con las mejores prestaciones gracias a las herramientas más nobles y tecnológicamente avanzadas.

Qualidade Extra Nova Gama Máxima Qualidade

Para o profissional que procura a excelência no seu trabalho, com as melhores prestações graças às ferramentas mais nobres e tecnologicamente avançadas.



Calidad Superior

Para el profesional más exigente, que busca la mayor calidad y rendimiento para su trabajo.

Qualidade Superior

Para o profissional mais exigente, que procura a maior qualidade e rendimento para o seu trabalho.



Calidad Profesional

La mejor relación calidad / precio sin renunciar a la funcionalidad y rendimiento.

Qualidade Profissional

A melhor relação qualidade/preço sem renunciar à funcionalidade e ao desempenho.



Básica / Essential

Pensada para uso industrial y/o en trabajos de bricolaje siempre con calidad y garantía Penttilä.

Básica / Essential

Concebida para uso industrial e/ou em trabalhos de bricolagem, sempre com a qualidade e garantia Penttilä.



¿QUÉ POTENCIAMOS? QUE MELHORAMOS?



EL BINOMIO IDEAL LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA

Cada tipo de pintura posee características específicas que requieren una herramienta adecuada para asegurar un resultado óptimo.

El departamento de Servicio Técnico realiza pruebas exhaustivas y elabora fichas técnicas en las que se analizan los datos obtenidos y se determina la mejor combinación de pintura y herramienta, identificando así el "Binomio Ideal" que garantiza al profesional los mejores resultados en acabado, cubrición, rendimiento y control del salpicado.

A COMBINAÇÃO IDEAL SIM, A FERRAMENTA IMPORTA

Cada tipo de pintura possui características específicas que requerem uma ferramenta adequada para garantir um resultado ideal.

O departamento de Serviço Técnico realiza testes exaustivos e elabora fichas técnicas nas quais são analisados os dados obtidos e determinada a melhor combinação de tinta e ferramenta, identificando assim o "Binômio Ideal" que garante ao profissional os melhores resultados em acabamento, cobertura, rendimento e controle de salpicos.



Contacta con nuestro
Servicio Técnico
serviciotecnico@pentriilo.com



✦ Para saber más
sobre nuestros estudios
de binomio



Más Rendimiento

El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y con menos esfuerzo.

Mais Redimento

Conseguirá o redimento da aplicação em menos tempo com menos esforço.



Menos Salpicado

Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.

Menos Salpicadura

Reduza ou elimine a salpicadura usando o formato correto.



Mayor Cubrición

Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de aplicación.

Maior Cobertura

Aumente a cobertura para economizar tempo no processo de aplicação.




Mejor Acabado

Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta específica.

Melhor Acabamento

Melhore o brilho e a aparência desenvolvendo uma ferramenta específica.





APLICACIÓN APLICAÇÃO



DANIEL QUINGLES
CRETEC



14



BROCHERÍA
TRINCHAS

30



RODILLOS
ROLOS

62



MINI RODILLOS
MINI ROLOS

74



PINCELERÍA
PINCELARIA

76



KITS
KITS

78



CUBETAS
BALDES

82



ALARGADORES
CABOS EXTENSORES

86



EFFECTOS DECORATIVOS
EFEITOS DECORATIVOS

90



STENCILS
STENCILS

94



PAPEL PINTADO
PAPEL PINTADO

98



TRATAMIENTO DE MADERA
TRATAMENTO DE MADEIRA

INOX Inoxidable
Inoxidável

MAX ADAPT Máxima adaptación
Máxima adaptação

ECOBLOCK Sistema Ecoblock
Sistema Ecoblock

ALUMINIO Aluminio
Alumínio

TERMO FUSION Termofusión
Termofusão

CAGE Sistema Cage
Sistema Cage

ROND Rond
Rond

CLIP 8 Sistema Clip
Sistema Clip

LEVE Ligero
Leve

BISELADO Biselado
Biselado

BIOFINISH Tratamiento Biofinish
Tratamento Biofinish

RECICLADO Reciclado
Reciclagem



Busca nuestros productos certificados FSC®
Procure os nossos produtos com certificação FSC®





1



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA VELOUREX®, S-71

Acabado perfecto con esmaltes al agua

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA VELOUREX®, S-71

Acabamento perfeito com esmaltes à água

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Ref	Num	mm	Uds
97125	25	13	12
97140	40	13	12
97150	50	15	12
97160	60	16	12
97175	75	17	12
97110	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX®, S-75

Recortar esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX®, S-75

Recortar esquinas

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97522	22	22	12
97532	32	32	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA RECHAMPIR VELOUREX®, S-75

Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA RECHAMPIR VELOUREX®, S-75

Acabamento em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97500	0	15	12
97502	2	22	12
97504	4	25	12
97506	6	28	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA RENDIX®, S-72

Protección de madera/Mayor resistencia

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures y barnices.
- Virola y clavos inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA RENDIX®, S-72

Proteção de madeira/Maior resistência

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures e vernizes.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com forma cilíndrica oca e estrela.



Ref	Num	mm	Uds
97225	25	13	12
97240	40	13	12
97250	50	15	12
97260	60	16	12
97275	75	17	12
97210	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-73

Esmaltes sintéticos/base solvente

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-73

Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
97325	25	13	12
97340	40	13	12
97350	50	15	12
97360	60	16	12
97375	75	17	12
97310	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-76

Recorte profesional

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-76

Recorte profissional

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

*Sin colgador. / Sem gancho.

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA CUBRIX®, S-70

Mayor cubrición con pinturas plásticas/látex

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CUBRIX®, S-70

Maior cobertura com pinturas plásticas/látex

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.



Ref	Num	mm	Uds
97025	25	13	12
97040	40	13	12
97050	50	15	12
97060	60	16	12
97075	75	17	12
97010	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA PRENSADA CUBRIX®, S-74

Recorte profesional con pinturas plásticas/látex

- Mango de polipropileno y elastómero y virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA PRENSADA CUBRIX®, S-74

Recorte profissional com pinturas plásticas/látex

- Cabo de polipropileno e elastómero e virola inoxidável.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.

*Sin colgador. / Sem gancho.

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



PALETINA PREMIUM TRIPLE CLASSIC, S-60

Máxima calidad para esmaltados profesionales

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE CLASSIC, S-60

Máxima qualidade para esmaltados profissionais

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola inoxidável.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
96025	25	12	12
96040	40	13	12
96050	50	14	12
96060	60	14	12
96075	75	15	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PALETINA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® REDONDEADA, S-77

Acabados extrafinos

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® ARREDONDADA, S-77

Acabamentos extrafinos

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97725	25	13	12
97740	40	13	12
97750	50	14	12
97760	60	14	12
97775	75	15	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® INCLINADA, S-78

Recortes perfectos con acabados extrafinos

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado con lateral plano para un recorte más preciso.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® INCLINADA, S-78

Recortes perfeitos com acabamentos extrafinos

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola de ferro polido, revestida a cobre, com lado plano para um corte mais preciso.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97825	25	10	12
97840	40	10	12
97850	50	10	12
97860	60	10	12
97875	75	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA PREMIUM RADIADOR VELOUREX® S-79

Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM RADIADOR VELOUREX® S-79

Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada de ferro polido estanhado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97940	40	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1

Ref	Num	mm	Uds
93908	8	30	12
93910	10	34	12
93912	12	36	12

INOX

BROCHA PRENSADA PREMIUM VELOUREX®, S-39

Recorte profesional con acabados extrafinos

- Mango de madera de haya barnizado y colgador reposa brochas.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM VELOUREX®, S-39

Recorte profissional com acabamentos extrafinos

- Cabo de madeira de faia envernizado e gancho repousa trinchas.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	Num	mm	Uds
93802	2	21	12
93804	4	25	12

INOX

BROCHA RECHAMPIR PREMIUM VELOUREX®, S-38

Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM VELOUREX®, S-38

Acabamento em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

Ref	Num	mm	Uds
93724	24	17	12
93726	26	19	12
93728	28	22	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO VELOUREX®, S-37

Pequeños retoques con acabados extrafinos

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO VELOUREX®, S-37

Pequenos retoques com acabamentos extrafinos

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio prateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



Tabla de conversión de medidas

Tabela de conversão de medidas

MILÍMETROS / MILÍMETROS	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
PULGADAS / POLEGADAS	0 ¹ / ₃	0 ² / ₃	1	1 ¹ / ₅	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₆	2 ¹ / ₃	2 ¹ / ₂
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	-	9	12	15	-	18	21	24	27	30	-
MILÍMETROS / MILÍMETROS	70	75	80	90	95	100	120	125	140	150	200
PULGADAS / POLEGADAS	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₈	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₄	4	4 ² / ₃	5	5 ¹ / ₂	6	8
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	33	36	39	-	45	48	-	60	67	72	96



1



PALETINA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25

Máxima calidad para esmaltados profesionales

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola y clavos inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25

Máxima qualidade para esmaltados profissionais

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
92525	25	16	12
92540	40	17	12
92550	50	19	12
92560	60	21	12
92575	75	22	12
92510	100	22	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PRENSADA PREMIUM, S-40

Recorte profesional

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM, S-40

Recorte profissional

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
94002*	2	18	12
94004*	4	22	12
94006*	6	25	12
94008	8	30	12
94010	10	34	12
94012	12	36	12
94014	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44

Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual en punta.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44

Acabado em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural e confeccionado manualmente em ponta.

Ref	Num	mm	Uds
94430	3/0	15	12
94402	2	21	12
94404	4	25	12
94406	6	29	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA OLIVA PREMIUM, S-43

Recortar con esmaltes sintéticos / base solvente

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual.

TRINCHA OLIVA PREMIUM, S-43

Recortar com esmaltes sintéticos / base solvente

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural e confeccionado manualmente.

Ref	Num	mm	Uds
94302	2	21	12
94304	4	25	12
94306	6	29	12
94308	8	33	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1

Ref	Num	mm	Uds
92924	24	17	12
92926	26	19	12
92928	28	22	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29

Para pintar en lugares complicados

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural.

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29

Para pintar em lugares complicados

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourado.
- Cerda natural.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	Num	mm	Uds
93226	26	23	12
93228	28	25	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32

Para pintar en lugares complicados

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural y conformado manual.

PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32

Para pintar em lugares complicados

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourada.
- Cerda natural e confeccionado manualmente.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

Ref	Num	mm	Uds
94506	6	34	12
94508	8	36	12

BROCHA PATENT PREMIUM, S-45

Para esmaltados profesionales

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio cobreado.
- Cerda natural.

TRINCHA PATENT PREMIUM, S-45

Para esmaltados profissionais

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio acobreado.
- Cerda natural.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4

Ref	Num	mm	Uds
92820	200	19	6

PALETINA AMERICANA PREMIUM, S-28

Esmaltados y barnizados en grandes superficies

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola níquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA AMERICANA PREMIUM, S-28

Esmaltados e envernizados em grandes superfícies

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola níquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PRO CUBRIX, S-83

Para pinturas plásticas/látex y esmaltes al agua

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO CUBRIX, S-83

Para pinturas plásticas/látex e esmaltes à água

- Cabo Classic de madeira de faia encerada marcado laser.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
98325	25	12	12
98340	40	13	12
98350	50	14	12
98360	60	14	12
98375	75	15	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41

Recortar con pinturas plásticas / látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

TRINCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41

Recortar com pinturas plásticas / látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio preto.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
94106*	6	25	12
94108	8	30	12
94110	10	34	12
94112	12	36	12
94114	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52

Para pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52

Para pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio prateado.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
95212	12	7	12
95216	16	10	12
95220	20	13	12
95222	22	16	12
95224	24	17	12
95226	26	19	12
95228	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51

Para pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51

Para pinturas plásticas/látex

- Cabo em madeira de faia encerada.
- Virola em alumínio prateado.
- Mistura de PBT com fibras sintéticas e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
95120	20	17	12
95124	24	17	12
95126	26	19	12
95128	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



PALETINA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S-48

Para recortes perfectos con pinturas plásticas

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado con lateral plano para un recorte más preciso.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S-48

Para recortes perfeitos com pinturas plásticas

- Cabo Clássic em madeira de faia encerada, marcado a laser.
- Virola de ferro polido, revestida a cobre, com lado plano para um corte mais preciso.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	Num	mm	Uds
92220	20	10	12
92225	25	12	12
92230	30	12	12
92240	40	13	12
92245	45	13	12
92250	50	14	12
92255	55	14	12
92260	60	14	12
92270	70	14	12
92275	75	15	12
92210	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA PRO TRIPLE, S-22

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRO TRIPLE, S-22

Todo o tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.



3

Ref	Num	mm	Uds
91225	25	12	12
91240	40	13	12
91250	50	14	12
91260	60	14	12
91275	75	15	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA TRIPLE PRO ATLÁNTICO, S-12

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA TRIPLE PRO ATLÂNTICO, S-12

Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.



4

Ref	Num	mm	Uds
91120	20	8	12
91125	25	9	12
91130	30	9	12
91140	40	10	12
91145	45	10	12
91150	50	10	12
91155	55	11	12
91160	60	11	12
91170	70	12	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA PRO DOBLE, S-11

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRO DUPLA, S-11

Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.





1



PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
94710	10	8	12
94714	14	12	12
94716	16	13	12
94718	18	15	12
94720	20	17	12
94722	22	19	12
94724	24	20	12
94726	26	23	12
94728	28	25	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
94606	6	4	12
94608	8	5	12
94610	10	5	12
94612	12	7	12
94614	14	8	12
94616	16	10	12
94618	18	12	12
94620	20	13	12
94622	22	16	12
94624	24	17	12
94626	26	19	12
94628	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA PRENSADA PRO, S-15
Recortar con pinturas plásticas / látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRENSADA PRO, S-15
Recortar com pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio preto.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
91506*	6	25	12
91508	8	30	12
91510	10	34	12
91512	12	36	12
91514	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA RADIADOR PRO, S-26
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA RADIADOR PRO, S-26
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
92612	25	9	12
92615	30	10	12
92618	40	10	12
92621	45	10	12
92624	50	10	12
92627	55	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



PALETINA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
96440	40	9	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PALETINA TRIPLE PRO, S-33
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA TRIPLE PRO, S-33
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico com abre botes e gancho repousa trinchas.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
93325	25	12	12
93340	40	13	12
93350	50	14	12
93360	60	14	12
93375	75	15	12
93310	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
Todo tipo de pinturas

- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas negras y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
Todo tipo de pinturas

- Cabo plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de cerdas negras e fibras sintéticas negras PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91825	25	12	12
91840	40	13	12
91850	50	14	12
91860	60	14	12
91875	75	15	12
91810	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA CAMPIR PRO, S-13
Aplicaciones de cal y colas

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Mezcla de pelo de caballo y fibras sintéticas.
- Producto recomendado por el Museo de la Cal de Morón.

TRINCHA CAMPIR PRO, S-13
Aplicações de cal e colas

- Cabo de madeira com virola de aluminio.
- Mistura de pêlo de cavalo e fibras sintéticas.
- Produto recomendado pelo Museu Cal de Morón.

Ref	Num	mm	Uds
91304	4	70	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■





1/



PALETINA CANARIA PREMIUM BIMATERIA, S-8

Para grandes superficies

- Mango de polipropileno y elastómero con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PREMIUM BIMATERIA, S-8

Para grandes superficies

- Cabo de polipropileno y elastómero con soporte para fijar ao tabuleiro.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
90875	70	30	6
90810	100	30	6
90812	120	30	6



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

2/



PALETINA CANARIA PRO, S-27

Para grandes superficies

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

TRINCHA CANARIA PRO, S-27

Para grandes superficies

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola niquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
92710	100	24	6
92712	125	24	6
92715	150	26	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

3/



PALETINA CANARIA PRO MANGO PLÁSTICO, S-27

Para grandes superficies

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PRO CABO PLÁSTICO, S-27

Para grandes superficies

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92700	100	20	6
92750	150	20	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

4/



PALETINA CANARIA PRO, S-58

Protección de madera en grandes superficies

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

TRINCHA CANARIA PRO, S-58

Proteção de madeira em grandes superficies

- Cabo de plástico com fixação no tabuleiro.
- Virola de ferro polido estanhado.
- Mistura de duas fibras sintéticas com forma cilíndrica oca e estrela.

Ref	Num	mm	Uds
95812	125	24	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

5/



PALETINA CANARIA INDUSTRIAL FIBRAS SINTÉTICAS, S-31

Para acrílicos (Temple, cal, colas, etc.)

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Fibras sintéticas semi rígidas.

TRINCHA CANARIA INDUSTRIAL FIBRAS SINTÉTICAS, S-31

Para acrílicos (Temple, cal, colas, etc.)

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas semi-rígidas.

Ref	Num	mm	Uds
93175	75	20	6
93110	100	20	6
93112	125	20	6
93115	150	20	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■



BROCHERÍA GUÍA DE RECOMENDACIONES GUIA DE RECOMENDAÇÕES

VELOURE X

ACABADO EXTRAFINO
ACABAMENTO EXTRAFINO




CUBRI X

MÁXIMA CUBRICIÓN
MÁXIMA COBERTURA



RENDI X

MÁXIMA RESISTENCIA Y RENDIMIENTO
MÁXIMA RESISTÊNCIA E RENDIMENTO



NATURE X

TRADICIONAL
TRADICIONAL



SINTETI X

POLIVALENTE
POLIVALENTE



+ DURABILIDAD
+ MEMORIA
+ CUBRICIÓN
+ ACABADO

PENTRI X



VÍDEO
BROCHERÍA





1



PALETINA INDUSTRIAL CUÁDRUPLE, S-24
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta calidad.

PALETINA INDUSTRIAL CUADRUPLA, S-24
Todo o tipo de pinturas

- Cabo de plástico.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92425	25	16	12
92440	40	17	12
92450	50	19	12
92460	60	21	12
92475	75	22	12
92410	100	22	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



2



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE
MANGO REDONDO, S-30
Todo tipo de pinturas

- Mango con extremo redondeado para descargar el exceso de pintura.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta calidad.

PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE
CABO ARREDONDADO, S-30
Todo o tipo de pinturas

- Cabo com extremidade arredondada para descarregar o excesso de tinta.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93025	25	16	12
93050	50	19	12
93075	75	22	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



3



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE, S-9
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL TRIPLE, S-9
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
90925	25	12	12
90940	40	13	12
90950	50	14	12
90960	60	14	12
90975	75	15	12
90910	100	16	6
90912	125	16	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



4



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE, S-21
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA, S-21
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92125	25	9	12
92140	40	10	12
92150	50	10	12
92160	60	11	12
92175	75	12	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



1



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE MADERA, S-34
Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL TRIPLE MADEIRA, S-34
Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93420	20	10	12
93425	25	12	12
93430	30	12	12
93440	40	13	12
93450	50	14	12
93460	60	14	12
93475	75	15	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



2



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE BRICOPRIX, S-7
Todo tipo de pinturas

- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA BRICOPRIX, S-7
Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Num	mm	Uds
90725	25	9	12
90730	30	10	12
90740	40	10	12
90750	50	12	12
90760	60	13	12
90770	70	13	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



3



BROCHA PRENSADA INDUSTRIAL
COMPETIDOR, S-10
Para recortar con pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya barnizado con colgador.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PRENSADA INDUSTRIAL
COMPETIDOR, S-10
Para recortar com pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia envernizado com gancho.
- Virola alumínio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91006	6	29	12
91008	8	30	12
91010	10	34	12
91012	12	36	12
91014	14	40	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



4



BROCHA RECHAMPIR INDUSTRIAL, S-06
Acabado en punta para un
recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA RECHAMPIR INDUSTRIAL, S-06
Acabado em ponta para um
recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
59060	4	25	12
59061	6	29	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



1/



PALETINA INDUSTRIAL RADIADOR, S-35
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL RADIADOR, S-35
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93530	30	10	12
93540	40	10	12
93550	50	10	12
93560	60	12	12
93575	75	12	12
93510	100	12	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2/



PINCEL INDUSTRIAL CABOLATA
REDONDO, S-36
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

PINCEL INDUSTRIAL CABOLATA
REDONDO, S-36
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93604	4	2	12
93610	10	5	12
93614	14	8	12
93618	18	12	12
93620	20	13	12
93622	22	16	12
93624	24	17	12
93626	26	19	12
93628	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3/



BROCHA CAMPIR INDUSTRIAL, S-14
Para aplicaciones de cal y colas

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas.

TRINCHA CAMPIR INDUSTRIAL, S-14
Para aplicações de cal e colas

- Cabo de madeira com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
91403	3	73	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4/



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE NYLON, S-1
Para limpiar, petroleo, etc.

- Mango de madera.
- Virola estanhada.
- Fibra de nylon rígida.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA NYLON PRO, S-1
Para limpar, engraxar, etc.

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibra de nylon rígida.

Ref	Num	mm	Uds
90140	40	9	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

5/



CEPILLO RECTANGULAR
IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTOSA
Para la aplicación de morteros de impermeabilización

- Mango de madera.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistencia.

ESCOVA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
RECTANGULAR
Para a aplicação de argamassas de impermeabilização

- Cabo de madeira.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistência.

Ref	mm	Uds
90137	320 x 150 x 29	6



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN BROCHERÍA

INOVAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO TRINCHAS



POTENCIAMOS NUESTRA COMPETITIVIDAD

Integrando todos los procesos, con el objetivo de controlar la calidad en toda la línea de producción asegurando así nuestro servicio.

POTENCIAMOS A NOSSA COMPETITIVIDADE

Integrando todos os processos, com o objetivo de controlo de qualidade ao longo de toda a linha de produção, garantindo assim assegurando assim o nosso serviço.



DOBLE CONTROL DE CALIDAD

Visión artificial supervisada por nuestro equipo humano de expertos en brochería.

CONTROLE DUPLO DE QUALIDADE

Visão artificial supervisionado pela nossa equipa de especialistas em pincelaria.



BROCHAS ARTESANALES

Como las de antes para obtener la forma más precisa en nuestras gamas Premium de cerda natural.

GAMA ARTESANAL

Como as de antes, para obter a forma mais exacta a forma das nossas gamas premium de cerdas naturais.



CON Y PARA EL PROFESIONAL

Testeamos la brochería con los profesionales más exigentes.

COM E PARA O PROFISSIONAL

Testamos as trinchas com os profissionais mais exigente.

VÍDEO FABRICACIÓN BROCHERÍA



RODILLOS Ø60

FABRICACIÓN EXCLUSIVA

MASTERS

PENTRILO

Nuevas presentaciones

BIOFINISH

Acabado perfecto

Mayor confort

Lavado rápido

Antisalpicado

RENDIMIENTO BESTIAL

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL



IBERICA

PENTRILO

Distribuidor

Colección exclusiva para distribuidores de pinturas.

Convierte tu pintura en oro.



MASTERS

Ref	cm	mm	Material	Uds
71850	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 A BICOLOR BIOFINISH

Fachadas y revestimientos exteriores

- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
70820	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 ROND CUBRIX BIOFINISH

Superficies lisas con monocapas de color

- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
71570	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 ROND SEDA BIOFINISH

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
71300	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 ROND MICROFIBRA FLOW BIOFINISH

Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.



Ref	cm	mm	Material	Uds
72260	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 VELOUREX BIOFINISH

Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster hilo continuo de 5 mm, tintado en bala.



ROLO MASTERS Ø 60 VELOUREX BIOFINISH

Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fio continuo de 5 mm, tintado em bala.

1



RODILLO Ø60 LANA SÚPER
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana de oveja superior de 27 mm.

ROLO Ø60 LÃ SUPER
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã de ovelha superior de 27 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70530	22	60	Bi	6

ROND

7MM

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RODILLO Ø70 ACOLCHADO NATURE
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø70 ACOLCHOADO NATURE
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71860	22	70	Bi	16

ROND

7MM

MAX ADAPT

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RODILLO Ø70 ACOLCHADO SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø70 ACOLCHOADO SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas/látex

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71010	22	70	Bi	16
71000	25	70	Bi	16

ROND

7MM

MAX ADAPT

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHOADO BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diâmetro 60 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71820	18	60	Bi	24
71810	22	60	Bi	24
71800	25	60	Bi	16
07181	22	60	PP	24

ROND

7MM

MAX ADAPT

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

1



RODILLO ROND BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO ROND BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71830	22	60	Bi	24
71980	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RODILLO ROND SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Muy buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO ROND SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas/látex

- Muito boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71910	22	60	Bi	24
71140	18	50	Bi	30
71090	22	50	Bi	30
07114	18	50	PP	30
07109	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RODILLO Ø50 RENDIX XL
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Tratamiento biofinish para descarga rápida y comfortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

ROLO Ø50 RENDIX XL
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio continuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70990	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

BIOFINISH

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

FABRICACIÓN DE RODILLOS POR
TERMOFUSIÓN
FABRICAÇÃO DE ROLOS

INYECCIÓN DE PLÁSTICO Y
FABRICACIÓN DE VARILLAS.
INJEÇÃO DE PLÁSTICO E
FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO.



1



RODILLO Ø60 ROND MICROFIBRA SEDA XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Excelente rendimiento y acabado fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 18 mm.

ROLO Ø60 ROND MICROFIBRA SEDA XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Excelente rendimento e acabamento fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71600	22	60	Bi	24

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



RODILLO Ø60 CUBRIX® XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Tratamiento especial biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

ROLO Ø60 CUBRIX® XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Tratamiento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio continuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70930	22	60	BI	24

ROND

7MM

TERMO FUSION

BIOFINISH



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RODILLO ROND ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO ROND ANTIGOTA SUPER

Superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71580	22	60	Bi	24
71750	18	50	Bi	30
71740	22	50	Bi	30
71730	25	50	Bi	24
07175	18	50	PP	30
07174	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



RODILLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

ROLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70580	22	60	Bi	24
70610	18	50	Bi	30
70600	22	50	Bi	30
07060	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



RODILLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71680	22	50	Bi	30
07168	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



RODILLO Ø50 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

ROLO Ø50 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados altamente equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70550	22	50	Bi	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

BIOFINISH

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RODILLO ROND CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO ROND CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de cor

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70840	22	60	Bi	24
70880	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

NUEVO DISEÑO NOVO DESIGN ETIQUETAS

DISEÑO MÁS MODERNO Y VISUAL.
Nuevo diseño de etiquetas adhesivas y nuevas fundas en cartón Kraft.

DESIGN MAIS MODERNO E VISUAL.
Novo design de etiquetas adesivas e novas capas em cartão Kraft.





1


**RODILLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de hilo continuo de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de fio contínuo de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
72670	18	50	Bi	30
72660	22	50	Bi	30
72680	25	50	Bi	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

**RODILLO Ø50 ANTIGOTA SÚPER**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA SUPER
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71700	22	50	Bi	30
71690	25	50	Bi	24
07172	11	50	PP	20
07171	18	50	PP	30
07170	22	50	PP	30
07169	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

**RODILLO Ø50 ANTIGOTA**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
74620	18	50	Bi	30
74610	22	50	Bi	30
07462	18	50	PP	30
07461	22	50	PP	30
07460	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4


**RODILLO Ø50 SÚPER FELPÓN**
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø50 SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Cobertura muito boa.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71110	22	50	Bi	30
07113	11	50	PP	20
07112	18	50	PP	30
07111	22	50	PP	30
07110	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1

**RODILLO Ø50 LANA NATURAL EXTRA**
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana natural de oveja 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ NATURAL EXTRA
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã natural de ovelha 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07043	11	50	PP	10
07042	18	50	PP	8
07041	22	50	PP	6



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2


**RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS**
Fachadas y revestimientos exteriores

- Buena cubrición para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS
Fachadas e revestimentos exteriores

- Boa cobertura para maior rendimento e menor salpicado.
- Fabricado com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação as irregularidades.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07441	22	60	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3


**RODILLO Ø50 ROND FELPÓN AMARILLO**
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 ROND FELPÓN AMARELO
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07072	18	50	PP	30
07071	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4


**RODILLO Ø50 ROND ANTIGOTA**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ROND ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07467	18	50	PP	30
07466	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



RODILLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superfícies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07164	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



RODILLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07141	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



RODILLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superfícies tipo pladur com pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07064	18	50	PP	30
07063	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
RODILLO MASILLAR

O SISTEMA MAIS RÁPIDO.
ROLO EMASSILHAR

ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y DESCARGA
Fibras recicladas con alto poder de absorción
SIN GOTEJO Y SIN FIBRAS

Doble sistema de limpieza para minimizar la pérdida de fibras.

GRANDE CARREGAMENTO CONSTANTE
Fibras recicladas com alto poder de absorção.
SEM ESCORRIMENTO E SEM FIBRAS
Sistema de limpeza duplo para minimizar a perda de fibras.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07321	22	80	PP	6

8MM

BISELADO

RODILLO Ø80 ESPONJA PORO 3
Texturados suaves

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Tubo de PVC encolado para mayor sujeción.

ROLO Ø80 ESPONJA PORO 3
Texturas suaves

- Para criar texturas em paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Tubo de PVC colado para maior fixação.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07342	11	50	PP	6

6MM

BISELADO

RINCONERO Ø50 ESPONJA PORO 3
Texturados suaves

- Para crear texturas en los rincones.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

ROLO Ø50 DE CANTOS ESPONJA PORO 3
Texturas suaves

- Para criar texturas nos cantos.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



Ref	cm	mm	Info	Uds
06257	25	75		10
37803	25	8		10

BISELADO

8MM

TERMO FUSION

RODILLO Ø75 FLOCADO
Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

- Acabado perfecto en última mano.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

ROLO Ø75 FLOCADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/ base solvente

- Acabamento perfeito em última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07353	11	50	PP	6
07352	22	50	PP	6

BISELADO

7MM

TERMO FUSION



RODILLO Ø50 PARA MASILLAR
Aplicación de masillas y emplastes en paredes

- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada 100% reciclada rizada de 18 mm.

ROLO Ø50 PARA EMASSILHAR
Aplicação de massas e pastas de gesso nas paredes

- Grande carga constante de material.
- Sem gotejo.
- Poliamida texturada 100% reciclada enrolada de 18 mm.



1



RODILLO Ø74 ESPONJA PORO 0
Acabados de esmaltes al agua

- Acabado perfecto en la última mano.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Espuma de poliuretano densidad 60.

ROLO Ø74 ESPONJA PORO 0
Acabamentos de esmaltes à água

- Acabamento perfeito na última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano densidade 60.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07339	18	74	PP	6



2



RODILLO Ø80 ESPONJA PORO 1
Pinturas plásticas/látex

- Buen acabado.
- Espuma alta resistencia de poliuretano base poliéster.

ROLO Ø80 ESPONJA PORO 1
Pinturas plásticas/látex

- Bom acabamento.
- Espuma alta resistência de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	mm	Info	Uds
05249	22	80		10
37803	25	8		10



3



RODILLO Ø50 FLOCADO
Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

- Uso con varilla para mini rodillos convencionales (6 mm).
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

ROLO Ø50 FLOCADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos / base solvente

- Uso com armação para mini rolos convencionais (6 mm).
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	mm	Info	Uds
06259	16	50		12
07682	15	6		20



4



RINCONERO INTERCAMBIABLE
Válido para esquinas y rincones

- Un mango de mini rodillo + 2 recambios esquineros.
- Presentación en blister.
- Microfibra

ROLO PARA ESQUINAS INTERCAMBIÁVEL
Válido para esquinas

- Um cabo de rolo mini + 2 cargas para esquinas.
- Apresentação plastificada.
- Microfibra.

Ref	mm	Material	Uds
07341	9	PP	6



1

Ref	cm	mm	Material	Uds
07229	18	50	PP	30
07228	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

ROLO Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

Ref	cm	mm	Material	Uds
07236	18	50	PP	30
07235	22	50	PP	30
07234	7	40	PP	30
07233	11	40	PP	24
07232	18	40	PP	30
07231	22	40	PP	30



RODILLO VELOURS
Esmaltes y lacas sintéticos/base solvente

- Buen acabado.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

ROLO VELOURS
Esmaltes e lacas sintéticos / base solvente

- Bom acabamento.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

Ref	cm	mm	Material	Uds
07129	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

ROLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

RINCONERO INTERCAMBIABLE
ROLO PARA ESQUINAS INTERCAMBIÁVEL

SIRVE PARA ESQUINAS Y RINCONES,
INTERCAMBIANDO LOS RECAMBIOS.

SERVE PARA CANTOS E RECANTOS,
TROCANDO AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





FRANK
PINTALLAR
@pintallar_creadors_d_ambients



CUBETA PREMIUM SUELOS Y FUNDAS 15 L Para rodillos de 45 cm

- Tamaño extra grande con ruedas.
- Cubeta y funda de polipropileno reciclado.

TABULEIRO PREMIUM SOLOS E CAPAS 15 L Para rolos de 45 cm

- Tamanho extra grande com rodas.
- Tabuleiro e cobertura em polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07730	67 x 58 x 28		3
07731	67 x 58 x 28		15 packs



CUBETA PARA RODILLOS PRO DE SUELOS DE 25 L Para rodillos de 45 cm

- Tamaño extra grande.
- Asa central para asegurar la estabilidad.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PARA ROLOS DO SOLO 25 L Para rolos de 45 cm

- Tamanho extra-grande.
- Asa central para assegurar a estabilidade.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Uds
07729	53 x 31 x 25	4
07728	53 x 31 x 25	45



Ref	cm	mm	Uds
06924	25 - 45	7	5



SOPORTE EXTENSIBLE PARA RODILLOS DE SUELOS Para recambios de 25 y 45 cm.

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo metalizados para mayor durabilidad.

SUPORTE EXTENSÍVEL PARA ROLOS DE SOLOS Para cargas de 25 e 45 cm.

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo metalizado para maior durabilidade.



Ref	cm	mm	Uds
06920	45	7	5



SOPORTE PARA RODILLOS DE SUELOS Para recambios suelos 45 cm

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.
- Interior mango de Ø27 mm.
- Varilla de refuerzo para poder pintar en posición vertical.

SUPORTE PARA ROLOS DE SOLOS Para cargas solos 45 cm

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo e cabo metalizados para maior durabilidade.
- Interior cabo de Ø27 mm.
- Armação de reforço para poder pintar em posição vertical.



Ref	cm	mm	Uds
07367	45	74	5



RECAMBIO Ø74 AIREADOR POLIETILENO Resinas epoxi y poliuretanos

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

CARGA Ø74 AREJADOR POLIETILENO Resinas epoxi e poliuretanos

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.



Ref	cm	mm	Uds
17349	45	50	5



RECAMBIO Ø50 IMPERMEABILIZACIÓN Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cobertura.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

CARGA Ø50 IMPERMEABILIZAÇÃO Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.





1



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17351	45	50	6



2



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS

Acabados en suelos de epoxis, resinas y clorocauchos

- Buen acabado en suelos.
- Ideal para la última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS

Acabamentos em solos de epóxis, resinas e clorocauchos

- Bom acabamento em solos.
- Ideal para a última demão.
- Poliéster tecido de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17354	25	50	12
17353	45	50	6



3



RECAMBIO Ø50 SÚPER FELPÓN Trabajos en suelos de alto rendimiento

- Alto rendimiento.
- Poliamida 100% de 19 mm.

CARGA Ø50 SUPER FELPÓN

Trabalhos em solos de alto rendimento

- Alto rendimento.
- Poliamida 100% de 19 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17352	45	50	5



4



RECAMBIO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE Aplicación en suelos de epoxis al agua

- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE Aplicação em solos de epóxis à água

- Máxima retenção de pinturas e rendimento.
- Acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17356	25	50	12
17355	45	50	6



5



RECAMBIO Ø50 VELOUREX Aplicación en suelos de epoxis al agua

- Acabado extrafino.
- Poliester fabricado con hilo continuo de 6 mm tintado en bala.

CARGA Ø50 VELOUREX Aplicação em solos de epóxis à água

- Acabamento extrafino.
- Poliéster fabricado com fio contínuo de 6 mm tingido em bala.

Ref	cm	mm	Uds
17350	45	50	6



1




RODILLO Ø50 IMPERMEABILIZACIÓN Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

ROLO Ø50 IMPERMEABILIZAÇÃO Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturizada de 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07348	22	50	PP	18
07347	25	50	PP	18



2



RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07358	22	50	PP	30
07357	25	50	PP	24



3



RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS

Epoxis, resinas y clorocauchos

- Buen acabado en suelos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS

Epóxis, resinas e clorocauchos

- Bom acabamento em solos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tecido de 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07363	22	50	PP	30
07361	25	50	PP	24



4



RODILLO Ø74 AIREADOR POLIETILENO Resinas epoxi y poliuretano

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

ROLO Ø74 AREJADOR POLIETILENO Resinas epoxi e poliuretano

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07364	24	74	PP	4



5



RODILLO Ø115 AIREADOR POLIETILENO DE PÚAS LARGAS Resinas epoxi y poliuretano para capas gruesas

- Elimina burbujas en suelos.
- Púas de 30 mm.

ROLO Ø115 AREJADOR POLIETILENO PUAS LONGAS Resinas epoxi e poliuretano para capas grossas

- Elimina bolhas em solos.
- Púas de 30 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
08075	24	115	PP	4





1



RODILLO AIREADOR PRO PUAS METÁLICAS

Autonivelantes cementosos y poliuretanos - cemento

- Elimina burbujas en suelos.
- Púas metálicas inoxidables de 24 mm para desairear mejor.

ROLO AREJADOR PRO PUAS METÁLICAS

Autonivelantes cimentosos e poliuretanos - cimento

- Elimina bolhas no chão.
- Púas metálicas inoxidáveis de 24 mm para desairear melhor.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07366	22	50	PP	4



2



AIREADOR PRO DE ALUMINIO LONGITUDINAL

Para trabajos con fibra de vidrio

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR PRO DE ALUMÍNIO LONGITUDINAL

Para trabalhos com fibra de vidro

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07388	14	22	PP	6



3



AIREADOR Ø18 DE ALUMINIO CIRCULAR

Para trabajos con fibra de vidrio

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR Ø18 DE ALUMÍNIO CIRCULAR

Para trabalhos com fibra de vidro

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07391	14	18	PP	6



4



ESPÁTULA ANCHA ESPECIAL SUELOS

Trabajos en suelos con autonivelantes

- Para la aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y de poliuretano en suelos y pavimentos.
- Regulación de espesor mediante hoja de acero, para un ajuste más rápido y cómodo.
- Permite trabajar con espesores desde 0 hasta 10 mm.
- Palo de madera de haya no incluido.

ESPÁTULA LARGA ESPECIAL SOLOS

Trabalhos em solos com autonivelantes

- Para a aplicação de recobrimientos autonivelantes à base de resinas epóxi e de poliuretano em solos e pavimentos.
- Regulação de espessura mediante folha de aço, para um ajuste mais rápido e cómodo.
- Permite trabalhar com espessuras desde 0 até 10 mm.
- Cabo de madeira de faia não incluído.

Ref	cm	Info	Uds
13029	70	-	1
13282	120	-	6
13018	70	—	1
13019	70	—	1



1



ESPÁTULA ANCHA PAVIFLEX

Aplicación de autonivelantes en suelos

- Hoja de goma flexible de 56 cm.
- Mango de plástico con acople a rosca americana.
- Incluye adaptador punta cónica universal.

ESPÁTULA LARGA PAVIFLEX

Aplicação de autonivelantes em solos

- Lâmina de borracha flexível de 56 cm.
- Cabo de plástico com acoplamento de rosca americana.
- Inclui adaptador universal de ponta cônica.

Ref	cm	Uds
13020	56	2



2



ESPÁTULA DE GOMA

Aplicación de resinas de suelos / juntas

- Base de polipropileno con goma caucho.

ESPÁTULA DE BORRACHA

Aplicação resinas de solos / juntas

- Base de polipropileno com borracha caucho.

Ref	cm	Uds
08059	27,5	6

3



ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS

Trabajos en suelos con autonivelantes

- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.

SAPATOS PARA APLICAÇÕES SOBRE SOLOS

Trabalhos em solos com autonivelantes

- Sapatos de pregos desenhados para caminhar sobre autonivelantes frescos.

Ref	cm	Uds
08638	Talla U	1 par

RODILLERAS

Protección de rodillas en trabajos de suelos

- Ergonómicas y confortables.
- Flexibles y duraderas.

JOELHEIRAS

Proteção de joelhos em trabalhos de solos

- Ergonômicas e confortáveis.
- Flexíveis e duradoras.

Ref	Uds
13225	1 par



SISTEMA RECAMBIABLE SISTEMA SUSTITUÍVEL CLIP 8



**SISTEMA DE ACOPLE
SEGURO Y DURADERO**
Mecanismo interior que evita
el rozamiento de la varilla y evita
que se salga el recambio.

**SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO
E DURADOURO**
Mecanismo interior que evita a
fricção da haste e evita que a
carga deslize para fora.




**COMPATIBLE CON
VARILLAS DE 8 MM**
Sistema Europeo universal.

**COMPATÍVEL COM ARMAÇÃO
DE 8 MM**
Sistema Europeu Universal.



NUEVO TAPÓN CON AGUJEROS.
Pensados para drenar la pintura
y el agua. Evitan oxidación de la
varilla.

NOVA TAMPA COM ORIFÍCIOS.
Concebido para drenar a tinta e
a água. Evitam o enferrujamento
da armação.



Ref	cm	mm	Material	Uds
37800	22	8	Bi	16



**VARILLA INCLINADA DE ALUMINIO
CLIP 8**
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica y ligera.
• Diseñada para uso intensivo.

**ARMAÇÃO INCLINADA DE ALUMÍNIO
CLIP 8**
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica e leve.
• Desenhada para uso intensivo.




Ref	cm	mm	Material	Uds
37804	18	8	Bi	16
37802	22	8	Bi	16
37808	25	8	Bi	16



VARILLA DE ACERO CLIP 8
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica.
• Diseñada para uso intensivo.

ARMAÇÃO EM AÇO CLIP 8
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica.
• Desenhada para uso intensivo.



Ref	cm	mm	Uds
05269	22	60	16



RECAMBIO CLIP 8 BICOLOR ACOLCHADO
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Máxima cubrición con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.


CARGA CLIP 8 BICOLOR ACOLCHOADO
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diámetro de 60 mm para um melhor desempenho e menos salpicos.
- Máxima cobertura com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades.
- Poliamida 100% extra comprida de 20 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Uds
05250	18	50	30
05270	22	50	30
05251	25	50	30



RECAMBIO CLIP 8 SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA CLIP 8 SUPER FELPÓN
Superficies rugosas com pinturas plásticas

- Muito boa cobertura.
- Poliamida 100% comprida de 19 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Uds
05253	18	50	16



RECAMBIO CLIP 8 MASILLAR
Aplicación de masillas y emplastes en paredes

- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada 100% reciclada rizada de 18 mm.

CARGA CLIP 8 MASILHAR
Aplicação de massas e pastas de gesso nas paredes

- Grande carga constante de material.
- Sem gotejo.
- Poliamida texturada 100% reciclada enrolada de 18 mm.



1



RECAMBIO CLIP 8 ANTIGOTA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ANTIGOTA
Superficies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05264	18	50	30
05271	22	50	30
05256	25	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

2



RECAMBIO CLIP 8 ROND RENDIX®
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CLIP 8 ROND RENDIX®
Superficies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Uds
05278	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

3



RECAMBIO CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásticas

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur com pinturas plásticas

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05279	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

4



RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur com pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05282	18	50	30
05274	22	50	30
05258	25	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

1



RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA SEDA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA SEDA
Superficies lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05262	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

2



RECAMBIO CLIP 8 CUBRIX®
Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CLIP 8 CUBRIX®
Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcido 12 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05275	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

3



RECAMBIO CLIP 8 VELOUREX®
Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA CLIP 8 VELOUREX®
Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Uds
05283	18	50	30
05276	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

4



RECAMBIO CLIP 8 ESPECIAL SUELOS
Suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA CLIP 8 ESPECIAL SOLOS
Solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05277	22	50	30



Acabados / Acabamento  Cubrición / Cobertura  Salpicado / Salpicadura  Rendimiento / Rendimento 

Ecoblock

SISTEMA RECAMBIABLE
SISTEMA SUBSTITUÍVEL
Ø50

EL SISTEMA MÁS SOSTENIBLE

Reutiliza la varilla y los casquillos cambiando únicamente el rodillo.

O SISTEMA MAIS SUSTENTÁVEL

Reutilizar a armação e os casquilhos, substituindo apenas o rolo.



CAMBIO DE COLOR RÁPIDO
Fácil y muy práctico

MUDANÇA RÁPIDA DE COR
Fácil e muito práctico



LAVADO FÁCIL
Limpieza únicamente del tubo.

LAVAGEM FÁCIL
Limpeza apenas do tubo.



BLOCAJE SEGURO
Pestaña flexible para inserción y cierre hermético.

BLOQUEIO SEGURO
Guia flexível para inserção e vedação hermética.

VER CATÁLOGO DE RODILLOS



Ref	cm	mm	Material	Uds
07862	22	50	Bi	16



VARILLA ECOBLOCK® Ø50

Para recambios de rodillos ecoblock®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50

Para cargas de rolos ecoblock®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07852	22	50	PP	16



VARILLA ECOBLOCK® Ø50

Para recambios de rodillos ecoblock®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50

Para cargas de rolos ecoblock®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.



Ref	cm	mm	Info	Uds
17575	22	50		30



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur com pinturas plásticas

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

Ref	cm	mm	Info	Uds
17507	22	50		30



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

1



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17540	22	50		30
BISELADO TERMO FUSION ECOBLOCK BIOFINISH				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17581	22	50		30
TERMO FUSION ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 SUPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Muito boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17505	22	50		30
BISELADO TERMO FUSION ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17530	22	50		30
BISELADO TERMO FUSION ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

1



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17605	22	50		30
TERMO FUSION ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
Esmaltes y barnices sintéticos/ base solvente

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
Esmaltes e vernizes sintéticos/ base solvente

- Acabamento muito fino.
- 100% Lã de ovelha de 4,5 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17606	22	50		30
TERMO FUSION ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Acabados extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes al água

- Acabamentos extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17570	22	50		30
TERMO FUSION ECOBLOCK BIOFINISH				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 ESPECIAL SUELOS
Para suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ESPECIAL SOLOS
Para solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17701	22	50		30
BISELADO TERMO FUSION ECOBLOCK RECYCLED				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--



CAGE Ø40

**EL SISTEMA
RECAMBIABLE**
MÁS UTILIZADO EN EL MUNDO.

1



VARILLA CAGE Ø40 Mango de plástico

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO CAGE Ø40 Cabo de plástico

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.

Ref	"	mm	Material	Uds
07856	3"	40	PP	32
07855	4"	40	PP	32
07853	9"	40	PP	16

7MM
CAGE

2



RECAMBIO CAGE Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas
plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibr superior de 11 mm.

CARGA CAGE Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur com pinturas
plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibr superior de 11 mm.

Ref	"	mm	Uds
17573	4"	40	84
17579	9"	40	42

BISELADO
CAGE

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RECAMBIO CAGE Ø40 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CAGE Ø40 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	"	mm	Uds
17512	3"	40	126
17513	4"	40	84
17510	9"	40	42

BISELADO
CAGE

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



Ref	"	mm	Uds
17541	9"	40	42

BISELADO
CAGE
BIOFINISH

RECAMBIO CAGE Ø40 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CAGE Ø40 RENDIX®

Superficies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	"	mm	Uds
17580	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 BICOLOR

Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA CAGE Ø40 BICOLOR

Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralarga de 20 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

Ref	"	mm	Uds
17535	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA CAGE Ø40 ANTIGOTA

Superficies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4

Ref	"	mm	Uds
17603	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 VELOUREX®

Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA CAGE Ø40 VELOUREX®

Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



RECAMBIO CAGE Ø40 VELOURS

Esmaltes y barnices sintéticos/base solvente

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.

CARGA CAGE Ø40 VELOURS

Esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Acabamento muito fino.
- 100% lâ de ovelha de 4,5 mm.

Ref	"	mm	Uds
17608	9"	40	42



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RECAMBIO CAGE Ø40 ESPECIAL SUELOS

Suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA CAGE Ø40 ESPECIAL SOLOS

Solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	"	mm	Uds
17700	9"	40	42



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RECAMBIO CAGE Ø40 TEXTURIZADOS

Revestimientos rugosos y pastas de textura

- Rodillo texturizador de plástico blando.
- PVC alto tráfico.

CARGA CAGE Ø40 TEXTURIZADOS


Revestimientos rugosos e pastas de textura

- Rolo texturização de plástico suave.
- PVC alto tráfico.

Ref	"	mm	Uds
17312	9"	40	42



4



RECAMBIO CAGE Ø40 TECHOS ONDULADOS

Láminas de techos ondulados

- Válido para varilla Cage Ø40.
- Esponja con forma ondulada.

CARGA CAGE Ø40 TELHADOS ONDULADOS

Folhas de telhados ondulados

- Válido para armação Cage Ø40.
- Esponja com formato ondulado.

Ref	"	mm	Uds
17315	9"	40	50



PENTRILO COMMUNITY

FORMACIÓN FORMAÇÃO



IMPULSAMOS EL DESARROLLO PROFESIONAL A TRAVÉS DE FORMACIÓN, EVENTOS Y CONCURSOS

VISITAS A NUESTROS CENTROS PRODUCTIVOS

VISITAS AOS NOSSOS CENTROS PRODUTIVOS

EVENTOS ESPECIALIZADOS

EVENTOS ESPECIALIZADOS



CONCURSOS CONCURSOS

PROMOVEMOS O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, EVENTOS E CONCURSOS





1




RODILLO Ø50 LANA
Fachadas y revestimientos exteriores

- Lana tejida larga de 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ
Fachadas e revestimentos exteriores

- Lã costurada longa de 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07038	22	50	PP	15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RODILLO Ø50 FELPÓN AMARILLO
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 FELPÓN AMARELO
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Boa cobertura.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07123	11	50	PP	24
07122	18	50	PP	30
07121	22	50	PP	30
07120	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3




RODILLO Ø50 ANTIGOTA INDUSTRIAL
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliacrílico medio de 12 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA INDUSTRIAL
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliacrílico médio de 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07167	18	50	PP	30
07166	22	50	PP	30
07165	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4




RODILLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07057	18	50	PP	30
07056	22	50	PP	30




Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



1

Ref	cm	mm	Material	Uds
07068	22	40	PP	40



RODILLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2

Ref	cm	mm	Material	Uds
07402	18	50	PP	30
07401	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 LANA ACRÍLICA
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø50 LÃ ACRÍLICA
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3

Ref	cm	mm	Material	Uds
07412	18	40	PP	38
07411	22	40	PP	38



RODILLO Ø40 LANA ACRÍLICA
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø40 LÃ ACRÍLICA
Superfícies rugosas com pinturas plásticas


- Poliéster tricotado de 20 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4

Ref	cm	mm	Material	Uds
07244	7	40	PP	30
07243	11	40	PP	24
07242	18	40	PP	40
07241	22	40	PP	40



RODILLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
Esmaltes y barnices sintéticos/ base solvente

- Poliéster corto de 8 mm.

ROLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
Esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Poliéster curto de 8 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------