

1



MIDI PLUS Ø40 BICOLOR Superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

MIDI PLUS Ø40 BICOLOR Superficies rugosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07512	15	40		12
07513	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARILLO Superficies rugosas

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARELO Superficies rugosas

- Boa cobertura.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07516	15	40		12
07517	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION Superficies lisas para monocamadas de cor

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07508	15	40		12
07509	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



MIDI PLUS Ø40 RENDIX® Superficies lisas con pinturas plásticas

- Gran rendimiento y acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

MIDI PLUS Ø40 RENDIX® Superficies lisas para pinturas plásticas

- Excelente rendimento e acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07518	15	40		12
07523	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

1



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies lisas acabado extra fino con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies lisas acabamento extrafino para pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07514	15	40		12
07515	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas para pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07506	15	40		12
07507	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA Superficies lisas para pinturas plásticas

- Bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07534	15	40		12
07536	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



MIDI PLUS Ø40 VELOUREX® Superficies lisas con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MIDI PLUS Ø40 VELOUREX® Superficies lisas para esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07528	15	40		12
07531	15	40		20



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

5



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA FLOW Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA FLOW Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8mm com tratamento Biofinish.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07529	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



1



MIDI Ø30 BICOLOR

Superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

MIDI Ø30 BICOLOR

Superficies rugosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12040	11	30		20
07561	11	30		45
07560	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



MIDI Ø30 ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI Ø30 ANTIGOTA

Superficies lisas para pinturas plásticas

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12058	11	30		20
07581	11	30		45
07580	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



MIDI Ø30 VELOUREX®

Superficies con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MIDI Ø30 VELOUREX®

Superficies para esmaltes base agua e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12053	11	30		20
07547	11	30		50
07546	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento



1



RECAMBIO MIDI Ø30 SÚPER FELPÓN

Pequeñas superficies rugosas

- Buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA MIDI Ø30 SUPER FELPÓN

Pequeñas superficies rugosas

- Boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07571	11	30		45
07570	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO MIDI Ø30 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA MIDI Ø30 CUBRIX® REVOLUTION


Superficies lisas para monocamadas de cor

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07545	11	30		45
07549	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE


Superficies muito lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07559	11	30		45
07558	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas para pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07499	11	30		45
07498	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento



PARA TODO TIPO
DE ESMALTES
Esmaltes base agua
y base solvente.

ACABADO EXTRAFINO

TODO O TIPO
DE ESMALTES
Esmaltes base água
e base solvente.

ACABAMENTO EXTRAFINO

1



RECAMBIO MIDI Ø30 RENDIX® Superficies lisas con pinturas plásticas

- Gran rendimiento y buen acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA MIDI Ø30 RENDIX® Superficies lisas para pinturas plásticas

- Excelente rendimento e bom acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07502	11	30		45
07555	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO MIDI Ø30 NYLÓN RAYADO AZUL Superficies sector náutico

- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

CARGA MIDI Ø30 NYLON RISCADO AZUL Superficies setor náutico

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07586	11	30		32

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO MIDI Ø30 VELOURS Superficies con esmaltes y barnices sintéticos/base solvente

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MIDI Ø30 VELOURS Superficies para esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Acabamento fino.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07591	11	30		50
07590	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW Superficies con esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW Pequeñas superficies para esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8 mm com tratamento Biofinish.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07576	11	30		50
07575	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

EQUIPO COMERCIAL

Creciendo juntos, desde la península hacia el mundo.

Crescendo juntos, desde a península para o mundo



Equipo comercial



Back Office

El crecimiento de PENTRILO es fruto del esfuerzo conjunto de todos nuestros equipos.

Gracias al equipo comercial nacional, incluido nuestro backoffice, porque sin su esfuerzo diario en nuestro país generando cada día recursos no hubiéramos podido permitirnos salir de nuestras fronteras para intentar vender en otros países.

O crescimento da PENTRILO é fruto do esforço conjunto de todas as nossas equipas.

Agradecemos à equipa comercial nacional, incluindo o nosso back office, pois sem o seu esforço diário no nosso país, gerando recursos todos os dias, não teríamos conseguido sair das nossas fronteiras para tentar vender noutros países.



NUEVOS DISEÑOS PACKS MINIS NOVO DESIGN



PACKS MÁS ECOLÓGICOS
Varios tamaños de cajas para las diferentes familias de Minis. Diseño más moderno y sostenible.

EMBALAGENS MAIS ECOLÓGICAS
Vários tamanhos de caixas para as diferentes famílias de Minis. Design mais moderno e sustentável.



1

**MINI RODILLO PORO O**
Pequeñas superficies lisas

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidad 60.

MINI ROLO PORO O
Pequenas superficies lisas

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12050	11	-		20
07622	5	2		30
07623	11	2		30
07624	15	2		25
12100	5	20		8
12101	11	10		16
12102	15	10		8



2

**MINI RODILLO FLOCADO REDONDEADO**
Acabado de esmaltes sintéticos/base solvente

- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

MINI ROLO FLOCADO ARREDONDADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/base solvente

- Acabamento perfeito.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12065	11	-		16
07671	6	2		30
07672	11	2		30
07685	15	2		25
12195	6	20		8
12196	11	10		16
12197	15	10		8



3

**MINI RODILLO VELOUREX®**
Pequeñas superficies con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MINI ROLO VELOUREX®
Pequenas superficies para esmaltes base agua e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12056	10	-		16
12177	6	2		50
12178	10	2		50
12179	15	2		40
12170	6	20		8
12171	10	10		30
12172	15	10		8



4

**MINI RODILLO ANTIGOTA SÚPER**
Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MINI ROLO ANTIGOTA SUPER
Pequenas superficies lisas com pinturas plásticas/látex

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12061	10	-		16
07638	6	2		50
07650	10	2		50
07639	15	2		40
12150	6	20		8
12151	10	10		30
12152	15	10		8



1

**MINI RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE**
Superficies muy lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.

MINI ROLO MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies muito lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12165	6	2		50
12166	10	2		50
12135	6	20		8
12136	10	10		30
12137	15	10		8



Ref	cm	Pack	Info	Uds
07633	6	2		50
07628	10	2		50
07634	15	2		40
12180	6	20		8
12181	10	10		30
12182	15	10		8



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12095	11	2		30
12096	11	10		16

**RECAMBIO MINI VELOURS**
Pequeñas superficies con esmaltes y barnices sintéticos /base solvente

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MINI VELOURS
Pequenas superficies para esmalte e vernizes sintéticos /base solvente

- Acabamento fino.
- 100% lâ de ovelha 4,5 mm.



2

RECAMBIO MINI PORO O MICROFINISH CÓNCAVO
Acabados extrafinos de esmaltes al agua

- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster de mayor densidad.

CARGA MINI PORO O MICROFINISH CÓNCAVO
Acabamentos extrafinos de esmaltes à água

- Alta resistência e acabamento extrafino.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster de maior densidade.



3

RECAMBIO MINI FLOCADO MICROFINISH CÓNCAVO
Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cóncavo para evitar marcas y conseguir un acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.

CARGA MINI FLOCADO MICROFINISH CÓNCAVO
Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cóncavo para evitar marcas e conseguir um acabamento perfeito.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidade 60.




4

RECAMBIO MINI PORO 3 AMARILLO
Pequeñas superficies especial picados

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO 3 AMARELO
Pequenas superficies especial chapiscado

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



5



1



RECAMBIO MINI MULTICOLOR
Pequeñas superficies rugosas y fachadas


- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

CARGA MINI MULTICOR
Pequenas superficies porosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12047	10	10		28

2



RECAMBIO MINI BICOLOR
Pequeñas superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

CARGA MINI BICOLOR
Pequenas superficies porosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12039	10	10		28

3



RECAMBIO MINI MICROFIBRA SEDA
Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA MINI MICROFIBRA SEDA
Pequenas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12048	10	10		28

4



RECAMBIO MINI MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

CARGA MINI MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8 mm com tratamento Biofinish.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12075	6	20		8
12076	10	10		30

5



RECAMBIO MINI NYLON RAYADO AZUL
Pequeñas superficies sector náutico


- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

CARGA MINI NYLON RISCADO AZUL
Pequenas superficies setor náutico

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12089	10	10		28

1



RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3
Pequeñas superficies especial picados

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI ESPONJA PORO 3
Pequenas superficies especial chapiscados

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12098	11	10		16

2



RECAMBIO MINI PORO O AMARILLO
Mayor resistencia a los disolventes

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO O AMARELO
Maior resistência aos dissolventes

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor a maioria dos dissolventes comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12087	11	10		16

3



RECAMBIO MINI PORO O MARRÓN
Mayor resistencia a los disolventes

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO O MARROM
Maior resistência aos dissolventes

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor à maioria dos dissolvente comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12105	11	10		16

4



RECAMBIO MINI PORO O REDONDEADO
Pequeñas superficies lisas

- Extremos redondeados para recortar y evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.

CARGA MINI PORO O REDONDEADO
Pequenas superficies lisas

- Extremos arredondados para recortar e evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12090	11	10		16

5



RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO UN LADO
Acabados de esmaltes sintéticos/base solvente

- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliéster y fibras poliamidas.

CARGA MINI FLOCADO ARREDONDADO UM LADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/ base solvente

- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliéster e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12198	11	10		16





1



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO BIMATERIA Universal para mini rodillos

- Mango cómodo y ergonómico.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos, midis y midi plus.
- Polipropileno, elastómero y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO BIMATERIA Universal para mini rolos

- Cabo cômodo e ergonômico.
- Vara de 6 mm para mini rolos, midis e midi plus.
- Polipropileno, elastômero e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76800	6	6	Bi	25
76810	11	6	Bi	30
76820	15	6	Bi	30
76830*	11	6	Bi	30

*Larga. / Longa.



2



VARILLA PROFESIONAL FLEXIBLE EXTRA LARGA 6 MM CON MANGO BIMATERIA Mejor acceso a lugares difíciles

- Varilla larga muy flexible. Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Máximo ángulo asegurado 35°.
- Polipropileno, elastómero y fibra de vidrio.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL FLEXÍVEL EXTRALONGA 6 MM COM CABO BIMATERIA Melhor acesso a lugares difíceis

- Armação longa muito flexível. Permite pintar lugares de difícil acceso com muita comodidade.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Máximo ângulo assegurado 35°.
- Polipropileno, elastômero e fibra de vidro.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76835	11	6	Bi 72 cm	16



3



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO Universal para mini rodillos

- Cómodo y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Mango ergonómico. Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO DE PLÁSTICO Universal para mini rolos

- Cômodo e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Cabo ergonômico. Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07680	6	6	PP	25
07681	11	6	PP	30
07682	15	6	PP	30
07683*	11	6	PP	30

*Larga. / Longa.



4



VARILLA INDUSTRIAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO Universal para mini rodillos

- Ligera y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO INDUSTRIAL 6 MM COM CABO DE PLÁSTICO Universal para mini rolos

- Leve e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07640	6	6	PP	36
07641	11	6	PP	36
07648	15	6	PP	30
07644*	11	6	PP	24

*Larga. / Longa.



Ref	cm	mm	Uds
07665	5	6	10



MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS Ideal para pintar barrotes por ambos lados

- Muy cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Caja con 2 recambios mini Poro 0 de 5 cm.

MINI ROLO ESPECIAL GRADES Ideal para pintar grades por ambos lados

- Muito cômodo e rápido.
- Permite o uso de cargas convencionais de 5 cm.
- Armação dupla de aço flexível.
- Caixa com 2 cargas minis Poro 0 de 5 cm.



1

Ref	cm	mm	Uds
09555	11	6	10



VARI2 Varilla doble especial esmaltes

- Ahorra tiempo en aplicación de esmaltes.
- Permite mejorar el acabado.
- Polipropileno y acero.
- Caja con 1 midi Ø 30 Microfibra Flow + 1 midi Ø 30 Poro 0 negro.

VARI2 Armação dupla especial esmaltes

- Economiza tempo nas aplicações de esmaltes.
- Permite melhorar o acabamento.
- Polipropileno e aço.
- Caixa com 1 midi Ø30 Microfibra Flow + 1 midi Ø30 Poro 0 preto.



2

Ref	Num	mm	Info	Uds
07602	10	6	--	10
05604*	10	6	0	45
05602**	10	6	0	45

*Recambio / Carga Microfibra Excellence.
** Recambio / Carga Antigota



MINI RODILLO RECORTADOR Permite recortar sin usar cintas

- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Caja con 1 recambio mini Microfibra Excellence 10 cm*.

MINI ROLO RECORTADOR Permite recortar sem usar fitas

- Recortes retos e limpos.
- Recomendados para paredes e tetos.
- Caixa com 1 carga mini Microfibra Excellence 10 cm*.



3

MINI RODILLO / MINI ROLO RECORTADOR

FÁCIL Y RÁPIDO. AHORRA EN CINTA
FÁCIL E RÁPIDO. POUPA EM CINTA



PRÁCTICA CARGA
DE PINTURA
PRÁTICO ABASTECIMENTO
DE TINTA



MÁXIMA PRECISIÓN
MÁXIMA PRECISÃO



1



PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98000	0	12
98002	2	12
98004	4	12
98008	8	12
98012	12	12



2



PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98104	4	12
98108	8	12
98112	12	12
98114	14	12



3



PINCEL MONGOOSE LENGUA DE GATO, S-82
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE LÍNGUA DE GATO, S-82
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98202	2	12
98214	14	12



4



PINCEL MONGOOSE ABANICO, S-57
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE LEQUE, S-57
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
95704	4	12



**EXPOSITOR
PINCELERÍA
EXPOSITOR PINCELARIA**

**EXPOSITOR DE
288 x 110 x 140 MM
con 18 compartimentos**

**EXPOSITOR DE
288 x 110 x 140 MM
com 18 compartimentos**



Ref. 09862

Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

98800	0	12
98802	2	12
98804	4	12
98806	6	12
98808	8	12
98810	10	12
98812	12	12
98814	14	12
98816	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
Ideal para uso escolar e inicio a bellas artes

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad.

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
Ideal para uso escolar e início a belas artes

- Virola de alumínio.
- Cabo cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

98900	0	12
98902	2	12
98904	4	12
98906	6	12
98908	8	12
98910	10	12
98912	12	12
98914	14	12
98916	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
Ideal para uso escolar e inicio a bellas artes

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado con fibra sintética de alta calidad.

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
Ideal para uso escolar e início a belas artes

- Virola de alumínio.
- Cabo cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

95706	6	12
-------	---	----



PINCEL MARMORIZADO
Especial pan de oro

- Pincel de fibras sintéticas muy finas y extra largas para imitación de vetas en marmoleados.

PINCEL MARMORIZADO
Especial pão de ouro

- Pincel de fibras sintéticas muito finas e extra longas para imitação de veios em mármore.





1/



KIT ECOLÓGICO Kit para pintar interiores lisos

- Cubeta plana con rodillo recambiable Antigota de 22 cm + recambio, 2 paletinas, 1 cubretodo fino, 1 cinta y 1 batidor.
- Producto comercializado.

KIT ECOLÓGICO Kit para pintar interiores lisos

- Tabuleiro com rolo substituível Antigota de 22 cm + recarga, 2 trinchas, 1 cobertura fina, 1 fita e 1 misturador.
- Produto comercializado.

Ref	Info	Uds
09534	22 cm	14

2/



KIT ESSENTIAL PORO O Pequeños trabajos con esmaltes

- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla de 11 cm con 1 recambio Poro O de 11 cm.

KIT ESSENTIAL PORO O Pequenos trabalhos com esmaltes

- Tabuleiro plana de 11 cm.
- Armação de 11 cm com 1 carga Poro O de 11 cm.

Ref	Info	Uds
07750	11 cm	36

3/



KIT 5 PALETINAS DOBLES BRICOPRIX Todo tipo de aplicaciones

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

KIT 5 TRINCHAS DUPLAS BRICOPRIX Todos os tipos de aplicações

- Cabo de madeira com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Uds
90710	36

4/



KIT 6 PALETINAS Y BROCHAS Todo tipo de aplicaciones

- Mango bimateria con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

KIT 6 TRINCHAS Todo tipo de aplicaciones

- Cabo bimateria com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Uds
09560	20

5/



KITS PINCELES INDUSTRIAL Bellas artes y manualidades

- 5 pinceles redondos de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Producto importado.

KITS PINCÉIS INDUSTRIAL Belas artes e manualidades

- 5 pincéis redondos de distintos tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
09561	Redondos Redondos	36

6/



KITS PINCELES INDUSTRIAL Bellas artes y manualidades

- 6 pinceles de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Fabricados con fibra de nylon especial marrón.
- Producto importado.

KITS PINCÉIS INDUSTRIAL Belas artes e manualidades

- 6 pincéis de diferentes tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Fabricado com fibra de nylon especial marrom.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
09564	Planos Planos	12



MASTERS PENTRILO

- MASTERS PENTRILO WORLD TOUR
- NETWORKING EXCLUSIVO
- RECURSOS PREMIUM
- ÚLTIMAS NOVEDADES (NOVIDADES)

WORLD
2024
TOUR

WORLD
2025
TOUR

WORLD
2026
TOUR



LA GIRA INTERNACIONAL DE LOS MAESTROS
A GIRA INTERNACIONAL DOS MAESTROS



JC
PARIS



FRANCISCO PEÑA
FBTEXTURE



ANTONIO
MANNA



ELIEL
DÍAS



MARLON
SCARPITTA





1



CUBETA PREMIUM 16 L EXTRA FUERTE
+ REJILLA METÁLICA
Para rodillos de 22 y 25 cm

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Polipropileno virgen.

BALDE PREMIUM 16 L EXTRA FUERTE
+ GRELHA METÁLICA
Para rolos de 22 e 25 cm

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Polipropileno virgem.

Ref	cm	Info	Uds
07723	36 x 28 x 24		8

2



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 16 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 16 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07763	28 x 28		12

3



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 14 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 14 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07768	24 x 28		24

4



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 4 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 4 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07770	15 x 30		24



1

Ref	cm	Info	Uds
07769	25,5 x 27,5		16

REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 14 y 16 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 14 e 16 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.



2

Ref	cm	Info	Uds
07762	22 x 31,3		20



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 10 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 10 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.



3

Ref	cm	Info	Uds
07765	22 x 21,4		22



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 7 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 7 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.



4

Ref	cm	Info	Uds
07772	22 x 17		46



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 4 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 4 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.





1



CUBETA PREMIUM PLÁSTICO 16 L NEGRA + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm

- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa.

BALDE PREMIUM PLÁSTICO 16 L NEGRA + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 22 y 25 cm

- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Lateral desenhado para verter líquidos com facilidade.
- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa.

Ref	cm	Info	Uds
13352	36 x 31 x 23		12

2



CUBETA PRO PLÁSTICO 16 L + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual y de tapa de protección.

BALDE PRO PLÁSTICO 16 L + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 22 e 25 cm

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual e tampa protetora.

Ref	cm	Info	Color	Uds
13231	34 x 28 x 21		●	10
13232	34 x 28 x 21		●	240 (palet)
07726	34 x 28 x 21		●	10
13235	34 x 28 x 21		-	50
13353	38 x 28 x 5		-	50



3



CUBETA PRO DE PLÁSTICO 14 L + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 18 y 22 cm

- Un asa.
- Ideal para apoyar en escaleras.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO DE PLÁSTICO 14 L + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 18 e 22 cm

- Uma asa.
- Ideal para apoiar nas escadas.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07739	33 x 24 x 24		●	10
13238	33 x 24 x 24		●	360 (palet)
07738	33 x 24 x 24		-	50



4



CUBETA PRO PLÁSTICO 7 L

Para rodillos de 15 y 18 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Un asa.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Con opción de funda individual y de tapa de protección.

BALDE PRO PLÁSTICO 7 L

Para rolos de 22 e 25 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Uma asa.
- Balde de polipropileno virgem.
- Com opção de capa individual e tampa protetora.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07724	27 x 21 x 18		●	16
13239	27 x 21 x 18		●	16
13230	27 x 21 x 18		-	50
13357	28 x 21 x 2,5		-	50



1

Ref	cm	Info	Color	Uds
07753	33 x 43 x 7		●	15
07761	33 x 43 x 7		●	15
07760	33 x 43 x 7		-	50



CUBETA PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 25 CM


Para rodillos de 22 y 25 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Depósitos especiales para guardar rodillos y paletinas.
- Con sistema de enganche seguro para escaleras.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 25 CM

Para rolos de 22 e 25 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Depósitos especiais para guardar rolos e trinchas.
- Com sistema de enganche de segurança para escadas.
- Com opção de capa individual.



2

Ref	cm	Info	Color	Uds
07749	32 x 34 x 7		●	30
07737	32 x 34 x 7		●	30
07747	32 x 34 x 7		-	50

CUBETA PLANA DE PLÁSTICO 22 CM

Para rodillos de 22 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Con opción de funda individual

BALDE PLANO DE PLÁSTICO 22 CM

Para rolos de 22 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Com opção de capa individual.



3

Ref	cm	Info	Uds
07748	22 x 33 x 7		40
07740	22 x 33 x 7		50

CUBETA PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 18 CM

Para rodillos de 15 y 18 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 18 CM

Para rolos de 15 e 18 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual.



4

Ref	cm	Info	Color	Uds
07754	16 x 29 x 5		●	30
07735	16 x 29 x 5		●	30
07746	16 x 29 x 5		-	50



CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO EXTRA 11 CM

Para rodillos de 11 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLANO DE PLÁSTICO EXTRA 11 CM

Para rolos de 11 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual.





VERSATILIDAD
Punta cónica adaptable a todas las roscas americanas y europeas.

VERSATILIDADE
Ponta cônica adaptável a todas as roscas americanas e europeias.

VÍDEO USO



MULTIFUNCIÓN
Se adapta a infinidad de productos.

MULTI-FUNÇÃO
Adapta-se a uma vasta gama de produtos.



GRAN ESTABILIDAD
Blocaje de sujeción máxima.

ÓPTIMA ESTABILIDADE
Bloqueio de fixação máxima.

VÍDEO USO



Ref	m	Info	Uds
07701	1,22 a 2,83		4

ALARGADOR PREMIUM EXTENSIBLE AUTOMÁTICO
Ajuste automático del tamaño

- Simplemente pulsa el botón para ajustar fácilmente el tamaño.
- Rosca metálica para mayor duración.
- Esponja blanda para mayor confort y reducción de fatiga.

CABO EXTENSOR PREMIUM AUTOMÁTICO
Ajuste automático do tamanho

- Simplesmente aperta o botão para ajustar facilmente o tamanho.
- Rosca metálica para maior duração.
- Esponja suave para maior conforto e redução da fadiga.



Ref	m	Info	Uds
13263	2 (2 x 1)		8
13262	3 (3 x 1)		8
13260	6 (3 x 2)		6
07694	--		1



MULTI ALARGADOR PREMIUM CON RECORTADOR
Cazoleta roscada multiusos

- Blocaje de sujeción máxima.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Punta de rosca italo-española multifuncional.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

MULTI-EXTENSOR PREMIUM COM RECORTADOR
Adaptador com rosca multiusos

- Bloqueio de fixação máxima.
- Com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Ponta de rosca italo-espanhola multifuncional.
- Alumínio extrudido de 1 mm espessura.



Ref	m	Info	Uds
13265	2 (2 x 1)		10



ALARGADOR PREMIUM DE ALUMINIO RECORTADOR
Cazoleta fija multiusos

- Blocaje de sujeción máxima.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR PREMIUM DE ALUMÍNIO RECORTADOR
Adaptador fixo multiusos

- Bloqueio de fixação máxima.
- Alumínio soldado de aparência extrudida.



1



ALARGADOR PRO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BASCULANTE
Cazoleta con regulación de ángulo

- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO BASCULANTE
Cabeça com ângulo regulável

- Conformado com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Aluminio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07707	2 (2 x 1)		12
07710	3 (2 x 1,5)		6

ALUMINIO

2



ALARGADOR PRO ALUMINIO EXTRUSIONADO FIJO
Cazoleta fija

- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

CABO PRO EXTENSOR ALUMÍNIO EXTRUDIDO FIJO
Adaptador fixo

- Adaptador reforçado com duplo nervo.
- Conformado com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Aluminio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07706	2 (2 x 1)		12
07708	3 (2 x 1,5)		8
07713	4 (2 x 2)		12

ALUMINIO

3



ALARGADOR PRO DE ALUMINIO CÓNICO
Anclaje rápido

- Con nueva punta cónica adaptable a todas las tuercas.
- Rosca italo-española.
- Aluminio soldado.

CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO CÔNICO
Encaixe rápido

- Com nova ponta cônica adptável a todas as porcas.
- Rosca italo-espanhola.
- Aluminio soldado.

Ref	m	Info	Uds
07699	2 (2 x 1)		18
13261	3 (2 x 1,5)		18

ALUMINIO

4



ADAPTADOR PUNTA CÓNICA UNIVERSAL
Para rodillos y mini rodillos

- Pieza de polipropileno adaptable a todas las tuercas.
- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Rosca italo-española.

ADAPTADOR PUNTA CÓNICA UNIVERSAL
Para rolos e mini rolos

- Peça de polipropileno adaptável a todas as porcas.
- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Rosca italo-espanhola.

Ref	Info	Uds
07714		30

1

Ref	m	Info	Uds
07696	2 (2 x 1)		12

ALUMINIO

ALARGADOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO BASCULANTE
Cazoleta con regulación de ángulo

- Orientable.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO BASCULANTE
Cabeça com ângulo regulável

- Orientável.
- Aluminio soldado de aparência extrudida.



2

Ref	m	Info	Uds
07693	1 (2 x 0,5)		12
07695	2 (2 x 1)		12
07697	3 (2 x 1,5)		8
13270	4 (2 x 2)		12

ALUMINIO

ALARGADOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO FIJO
Cazoleta fija

- Ligero.
- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO FIJO
Adaptador fixo

- Leve.
- Cabeça reforçada com duplo nervo.
- Aluminio soldado de aparência extrudida.



3

Ref	m	Info	Uds
13273	1,3 (2 x 0,65)		12

ALARGADOR INDUSTRIAL TELESCÓPICO BRICOPRIX
Producto económico

- Punta con rosca italo-española.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL TELESCÓPICO BRICOPRIX
Produto econômico

- Ponta com rosca italo-espanhola.



4

Ref	m	Info	Uds
13272	2 (2 x 1)		12

ALARGADOR INDUSTRIAL DE PUNTA CÓNICA
Anclaje rápido

- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Ligero.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE PUNTA CÔNICA
Encaixe rápido

- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Leve.



1



LLANA ABS RECTA

Ideal para revestimientos textiles

- Forma rectangular.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13118	24 x 9,5	6

TALOCHA ABS RETA

Ideal para revestimentos têxteis

- Forma retangular.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



2



LLANA ABS EN PUNTA

Ideal para efectos rústicos y texturados


- Acabado en punta para llegar a las esquinas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13120	24 x 9,5	6

TALOCHA ABS EM PONTA

Ideal para efeitos rústicos e texturizados

- Acabamento em ponta para chegar nas esquinas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



3



LLANA ABS REDONDEADA

Ideal para efectos aterciopelados o suaves

- Forma rectangular con esquinas redondeadas.
- Menor riesgo de crear marcas indesejadas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13122	24 x 9,5	6

TALOCHA ABS ARREDONDADA

Ideal para efeitos aveludados ou suaves

- Forma retangular com esquinas arredondadas.
- Menor risco de criar marcas indesejadas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



4



LLANA ABS FORMA OLA

Para efectos bambú

- Hoja irregular.
- Efecto relieve en forma de ola.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13123	24 x 9,5	6

TALOCHA ABS FORMA ONDA

Para efeitos de bambu

- Lâmina irregular.
- Efeito relevo ondulado.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.



VÍDEO
LLANAS ABS



1



PLAFÓN RECTANGULAR PREMIUM, S-5

Para grandes superficies y techos

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
90514	140	40	1

PLAFÓN RETANGULAR PREMIUM, S-5

Para grandes superficies e tetos

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola acobreada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.

2



PALETINA BOOMERANG PARA EFECTOS

Efectos arenas multicolor

- Mango de madera.
- Virola niquelada.
- Cerdas mixtas.

Ref	cm	Uds
13041	2 x 7,5	6

TRINCHA BOOMERANG PARA EFEITOS

EfeitoS areia multicolor

- Cabo de madeira.
- Virola niquelada.
- Cerdas mistas.

3



PALETINA FLORENTINA, S-3

Efectos decorativos a base de flóculos

- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.

Ref	cm	Info	Uds
90307	7	Velourex	12
90301	7	Natural	12

TRINCHA FLORENTINA, S-3

Efeitos decorativos a base de flósculos

- Cabo de madeira de faia.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimento e acabamento.

Ref. 90307

Ref. 90301

4



ESPÁTULA EFECTO TIERRAS

Efectos decorativos a base de flóculos

- Doble hoja para evitar roces y repartir fuerzas.
- Muy flexible para evitar marcas.
- Policloruro de vinilo.

Ref	cm	Uds
13040	17 x 10,5	12

ESPÁTULA EFEITO TERRA

Efeitos decorativos a base de flósculos

- Dupla lâmina para evitar roçadura e repartir força.
- Muita flexibilidade para evitar marcas.
- Policloreto de vinilo.

1



RECAMBIO TEXTURIZADO

Compatible con varilla Ecoblock Ø50

- Usar con revestimientos decorativos para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con dibujos texturados.

CARGA TEXTURIZADA

Compatível com armação Ecoblock Ø50

- Usar com revestimentos decorativos para criar efeitos com relevos.
- Borracha de caucho com desenhos texturizados.

Ref	cm	mm	Efecto	Uds
08544	22	50	Colmena	1
08546	22	50	Trazos	1
08548	22	50	Vintage	1

ECOBLOCK



2



RODILLO VENEZIANO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Rodillo de lana acrílica
- Gamuzas.

ROLO VENEZIANO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Rolo de lã acrílica.
- Camurças.

Ref	cm	mm	Uds
07355	20	50	1



3



RODILLO EFECTO RAYADO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Crea un efecto rayado por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polipropileno.
- Téxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO RISCADO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Cria um efeito de riscos por absorção do produto.
- Rolo com tubo polipropileno.
- Téxtil de algodão semi absorvente.

Ref	cm	mm	Uds
08561	20	50	1



4



RODILLO EFECTO TRAPEADO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Crea un efecto trapeado aleatorio por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polipropileno.
- Téxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO ESFREGADO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Cria um efeito esfregado aleatório pela absorção do produto.
- Rolo com tubo de polipropileno.
- Téxtil algodão semi absorvente.

Ref	cm	mm	Uds
07356	20	50	1



5



TALLOCHA DE PÚAS FLEXIBLES

Efectos texturizados o de arrastre

- Base de plástico.
- Goma flexible larga.

TALLOCHA DE PUAS FLEXÍVEL

Efeitos texturizados o de arraste

- Base de plástico.
- Goma flexível longa.

Ref	cm	Uds
07399	13 x 13	1



1



ESPONJA NATURAL

Efectos decorativos tipo esponjado

- Esponja tratada limpia de arenas.
- Esponja natural del mar Caribe.

ESPONJA NATURAL

Efeitos decorativos tipo esponjado

- Esponja tratada, sem areia.
- Esponja natural do mar Caribe.

Ref	Material	Uds
09589	Natural	12



2



MANOPLA DE LANA

Aplicación de ceras sobre estucos


- Permite aplicar ceras en estucos sin rayar.
- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Lana 100%.

LUVA DE LÃ

Aplicação de ceras sobre estuque

- Permite aplicar ceras com estuque sem arranhar.
- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Lã 100%.

Ref	cm	Uds
07796	17 x 22	6



3



MANOPLA DE LANA ACRÍLICA

Efectos decorativos tipo veladura

- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

LUVA DE LÃ ACRÍLICA

Efeitos decorativos tipo veladura

- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

Ref	cm	Uds
07795	17 x 22	10



4



ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO

Productos decorativos de efectos rústicos


- Material resistente y ligeramente flexible.
- Permite crear dibujos en estucos acrílicos.
- Plástico polipropileno.

ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO


Produtos decorativos de efeitos rústicos

- Material resistente e ligeiramente flexível.
- Permite criar desenhos com estuques acrílicos.
- Plástico polipropileno.

Ref	cm	Uds
08098	18	6



5



VETEADOR DE GOMA RECTANGULAR

Crea imitaciones a madera

- En fresco, usar este producto para crear las vetas.
- Goma de caucho.

VETEADOR DE BORRACHA RETANGULAR

Cria imitações de madeira

- Em fresco, usar este produto para criar o efeito madeira.
- Borracha de caucho.

Ref	cm	Uds
09586	10	6
09587	15	6




Plantillas decorativas para paredes

STENCILS

Estênceis decorativos
para paredes

Ref	Uds
08374	1



RELOJES N°1
60 x 80cm

• Polietileno.

RELÓGIOS N°1
60 x 80cm

• Polietileno.

1



Ref	Uds
08382	1



MANUSCRITO NÁUTICO N°2

60 x 80cm

• Polietileno.

MANUSCRITO NÁUTICO N°2
60 x 80cm

• Polietileno.

2



Ref	Uds
08380	1



RELOJES Y ENGRANAJES N°3
56 x 80cm

• Polietileno.

RELÓGIOS E ENGENHAGENS N°3
56 x 80cm

• Polietileno.

3



Ref	Uds
08381	1



MANDALA CLÁSICO N°4
60 x 80cm

• Polietileno.

MANDALA CLÁSICO N°4
60 x 80cm

• Polietileno.

4



STENCILS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

PRO

1



MAPAMUNDI Nº5
60 x 80cm

• Polietileno.

Ref

08383

Uds

1



2



BALDOSAS Nº6
60 x 80cm

• Polietileno.

Ref

08375

Uds

1



3



LADRILLOS Nº7
60 x 80cm


• Polietileno.

Ref

08377

Uds

1




TIJOLOS Nº7
60 x 80cm

• Polietileno.

STENCILS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

PRO

1



FONDO CHAPA DIAMANTE Nº8
60 x 80cm


• Polietileno.

Ref

08384

Uds

1



FUNDO CHAPA DIAMANTE Nº8
60 x 80cm

• Polietileno.

2



MALLA HEXAGONAL Nº9
60 x 80cm

• Polietileno.

Ref

08385

Uds

1



MALHA HEXAGONAL Nº9
60 x 80cm

• Polietileno.

3



CELOSIA HOJAS Nº10
60 x 80cm

• Polietileno.

Ref

08388

Uds

1



CELOSIA FOLHAS Nº10
60 x 80cm

• Polietileno.

92

93

1



CEPILLO PRO EMPAPELADOR
Repartir cola y eliminar burbujas

- Mango de madera.
- Pelo natural de caballo despuntado de 55 mm.

ESCOVA PRO EMPAPELAR
Repartir cola e eliminar bolhas

- Cabo de madeira.
- Pelo natural de cavalo sem ponta de 55 mm.

Ref	cm	Uds
13288	31	1

2



CEPILLO EMPAPELADOR
Repartir cola y eliminar burbujas

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA EMPAPELAR
Repartir cola e eliminar bolhas

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13278	31	6

3



CEPILLO RECTANGULAR PARA EMPAPELAR
Repartir cola

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA RETANGULAR PARA EMPAPELAR
Repartir cola

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13279	13	6

4



CEPILLO RECTANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
Repartir cola

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA RETANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
Repartir cola

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13295	18	5

5



KIT PRO EMPAPELAR 4 PIEZAS
Trabajos puntuales de papel pintado

- 1 cepillo empapelador y otro cepillo rectangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rodillo tapajuntas.
- Producto importado.

KIT PRO EMPAPELAR 4 PEÇAS
Trabalhos específicos de papel pintado

- 1 escova empapelar e outro escova retangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rolo tapa-juntas.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
13277	4 piezas 4 peças	10

Ref	cm	Uds
08195	5	6

MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS DE MADERA
Papeles pintados

- Cubilete de madera.

MINI ROLO PRO TAPA-JUNTAS DE MADEIRA
Papéis pintados

- Rolo de madeira.



1

Ref	cm	Uds
08193	5	6



MINI RODILLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Cubilete de goma de caucho.

MINI ROLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Rolo de borracha de caucho.



2

Ref	cm	Uds
08183	18	6



RODILLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Cubilete de goma de caucho.

ROLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Rolo de borracha de caucho.



3

Ref	cm	Uds
13275	15 x 9,5 x 6	10



ESPONJA PRO VEGETAL RECTANGULAR
Trabajos de limpieza de colas vinílicas

- Formato profesional.
- Celulosa.

ESPONJA VEGETAL RETANGULAR
Trabalhos de limpeza de colas vinílicas

- Formato profissional.
- Celulosa.



4

Ref	cm	Uds
08063	26,5	5



ESPÁTULA PRO ENCOLAR DE PLÁSTICO
Papeles pintados

- Diseñado para uso en superficies lisas y esquinas.
- Material resistente al roce.
- Lámina de plástico rígido.

ESPÁTULA ENCOLAR DE PLÁSTICO
Papéis pintados

- Desenhado para uso em superfícies lisas e esquinas.
- Material resistente a roçadura.
- Lâmina de plástico rígido.



5

1



ESPÁTULA EMPAPELAR
Empapela ángulos y juntas

- Plástico PE.

ESPÁTULA EMPAPELAR
Empapela ângulos e juntas

- Plástico PE.

Ref	cm	Uds
13296	27	12

2



SABLE EMPAPELADOR PRO INOX
Papeles pintados

- Filo en los 2 bordes.
- Mango bimateria.
- Hoja de acero inoxidable europeo.

SABRE EMPAPELAR PRO INOX
Papéis pintados

- Cortes pelos 2 lados.
- Cabo bimateria.
- Folha de aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
67028	28 x 3	1

INOX

3



TIJERAS PRO INOX
Papeles pintados

- Tamaño 21,5 cm.
- Con funda de seguridad.
- Acero inoxidable.

TESOURA PRO INOX
Papéis pintados

- Tamanho 21,5 cm.
- Com capa de segurança.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
08174	21,5	1

INOX

4



MESA DE ALUMINIO PRO PARA EMPAPELAR
Papeles pintados

- Largo: 200 cm.
- Ancho: 90 cm.
- Alto: 80 cm.
- Con medidor.

MESA DE ALUMÍNIO PRO PARA EMPAPELAR
Papéis pintados

- Largura: 200 cm.
- Comprimento: 90 cm.
- Altura: 80 cm.
- Com medidor.

Ref	cm	Uds
09730	200 x 90	1



1



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
Para masillar o colocar papel pintado

- Modelo rígido para masillar.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
Para betumar ou colocar papel pintado

- Modelo rígido para betumar.

Ref	cm	Uds
13216	10 x 7,5 x 0,75	12

2



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXIBLE
Para colocar vinilos

- Modelo flexible.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL
Para colocar vinil

- Modelo flexível.

Ref	cm	Uds
13217	10 x 7,5 x 0,75	12

3



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO CON FIELTRO
Para filmación de coches

- Modelo semirígido con fieltro para superficies delicadas.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO COM FELTRO
Para filmagem de carros

- Modelo semi-rígido com feltro para superfícies delicadas.

Ref	cm	Uds
13218	10 x 7,5 x 0,75	12



ESPÁTULAS PLANAS
VINILOS Y PAPELES PINTADOS
VINILOS E PAPÉIS PINTADOS



PAPEL
PINTADO
PAPÉIS
PINTADOS



CARROCERÍA
CARROÇARIA

¿CÓMO APLICAR EN TARIMAS? PAD MADERA

COMO APLICAR NAS PLACAS? PAD MADEIRA



AHORRA TIEMPO Y DINERO
Menor duración de aplicación
respecto al uso de brochas
evitando posturas indeseables.

POUPA TEMPO E DINHEIRO
Menos duração na aplicação em
comparação com a utilização
de trinchas, evitando posturas
indesejáveis.



**COMPATIBLE CON
ALARGADORES**
Válido para acople con
rosca Americana.

**COMPATÍVEL COM
CABOS EXTENSORES**
Válido para acoplamento
com rosca Americana.



**TRATAMIENTO PENETRANTE
EN SUPERFICIES HORIZONTALES**
Gracias a la longitud
de sus fibras.


**TRATAMENTO PENETRANTE
NAS SUPERFÍCIES HORIZONTAIS**
Devido à grande altura
das suas fibras.



EVITA ESPUMAS
Evita sobre espesor
sin crear espumas.

EVITA ESPUMAS
Evita exceso de espessura
e não cria espuma.

VÍDEO
PAD MADERA



DAVID MARTOS
MARTOSPINTORS
@martospintors

Ref	cm	Uds
13290	22,5 x 8,5	10

PAD MADERA HILO LARGO Tratamientos de madera penetrantes exteriores

- Evita sobre-espesores y no crea espuma.
- Rosca cónica para usar con alargador de rosca americana.
- Montado sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PAD MADEIRA FIO LONGO Tratamentos de madeira penetrantes exteriores

- Evita espessuras grossas e não produz espuma.
- Rosca cônica para usar com cabos extensores de rosca americana.
- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.



Ref	cm	Uds
13291	22,5 x 8,5	10

PACK 2 RECAMBIOS HILO LARGO Tratamientos de madera penetrantes exteriores

- Montados sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PACK 2 CARGAS FIO LONGO Tratamentos de madeira penetrantes exteriores

- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.



Ref	Info	Uds
09580	Kit completo	10

KIT INDUSTRIAL PINTARAPID® Kit de aplicación de pads para paredes lisas

- Cubeta plana 18 cm con rueda dispensadora.
- Aplicador talocha rectangular grande con recambio.
- Aplicador rectangular mediano.
- Aplicador esquinas pequeño y mini.

KIT INDUSTRIAL PINTARAPID® Kit de aplicação de pads para paredes lisas

- Tabuleiro plano 18 cm com roda dispensadora.
- Aplicador talocha retangular grande com carga.
- Aplicador retangular médio.
- Aplicador esquinas pequeno e mini.



Ref	Info	Uds
09585	XL	30


RECAMBIO PAD PINTARAPID Para paredes lisas

- Recambio rectangular 18 cm.

CARGA PAD PINTARAPID Para paredes lisas

- Carga rectangular 18 cm.





PROTECCIÓN
PROTEÇÃO



ALFONS MARÍN
ALMA INTEGRAL

102



CINTAS ADHESIVAS
FITAS ADESIVAS

105



PLÁSTICO CON CINTA
PLÁSTICO COM FITA

106



PAPEL CON CINTA
PAPEL COM FITA

108



ENMASCARATOR
ENMASCARATOR

110



PROTECCIÓN DE SUELOS
PROTEÇÃO DE SOLOS

116



CUBRETODOS
COBERTURAS

118



DIVERSOS
DIVERSOS

120



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS



Exteriores
Exteriores



Pulverización
Pulverização



Automóvil
Carro



Especial conductos
Especial condutos



Protección en interior
Proteção em interior



Universal
Universal



Lavable
Lavável



Resistente al agua
Resistente à água



Resistente
Resistente



Diferentes superficies
Diferentes superfícies



Doble cara
Dupla face



Adaptable a las pisadas
Adaptável às pegadas



Precisión
Precisão



Económico
Económico



Embalaje
Embalagem



Fachadas
Fachadas



Superficies delicadas
Superfícies delicadas



Reciclable
Reciclável



Señalización
Sinalização



Trabajos de construcción
Trabalhos de construção



Muebles
Móveis



Curvas
Curvas



Reutilizar
Reutilizar



Corte fácil
Corte fácil



Recubrimiento impermeable
Revestimento impermeável



1



CINTA GREENMASK
Enmascarado con exposición al agua

- Protección de trabajos de automoción de lijado en húmedo.
- Papel crepado de 135 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA GREENMASK
Masking com exposição à água

- Proteção de trabalhos em automação de lijado em húmido.
- Papel crepom de 135 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Ref	m x mm	Uds
08234	45 x 6	36
08238	45 x 18	84
08239	45 x 24	60



Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

2



CINTA WASHI DELICATE
Superficies críticas y papel pintado

- Cinta diseñada para protección de paredes de papel pintado o superficies donde se requiere un acabado muy preciso en trabajos de pintura.
- Papel japonés base arroz de 75 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI DELICATE
Superfícies críticas e papel pintado

- Fita concebida para proteção de paredes de papel pintado o superficies onde se requiere um acabado muito preciso em trabalhos de pintura.
- Papel japonês de 75 micrones à base de arroz, com adesivo acrílico à base de água.

Ref	m x mm	Uds
08298	45 x 24	60
08297	45 x 36	42



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	7 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------

3



CINTA WASHI BAJO TACK
Superficies delicadas

- Cinta de baja adhesión ideal para superficies delicadas con precisión de acabado que no arranca la pintura en secado superficial.
- Papel japonés base arroz de 80 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI BAIXO TACK
Superfícies delicadas

- Fita de baixa adesão ideal para superficies delicadas con precisão de acabamento que não arranca a pintura na secagem superficial.
- Papel japonês base arroz de 80 microns, com adesivo acrílico com base água.

Ref	m x mm	Uds
08281	45 x 24	60
08268	45 x 30	48



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

4



CINTA KREPP ESPECIAL CURVAS
Ultra conformable

- Se recomienda en aplicaciones cortas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepado de 300 micras, con adhesivo caucho.

FITA KREPP ESPECIAL CURVAS
Ultra amoldável

- Se recomenda em aplicações rápidas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepom de 300 microns, com adesivo caucho.

Ref	m x mm	Uds
08259	30 x 24	12



Tª servicio / Tª serviço	---	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	12 horas / horas	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-----	---------------------------------	-------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	-----

Ref	m x mm	Uds
08258	55 x 6	36



CINTA PVC DECOLINE
Perfilado muy adaptable para pintura decorativa y carrocería

- Muy flexible y conformable.
- Permite perfilar, dibujar y proteger con la mejor definición.
- Para cambios de color y diseño complejos.
- Soporte de PVC de 100 micras con adhesivo en base caucho.

FITA PVC DECOLINE
Perfil muito adaptável para pintura decorativa e carroceria

- Muito flexível e adaptável.
- Permite delinear, desenhar e proteger com a melhor definição.
- Para troca de cores e designs complexos.
- Suporte de PVC de 100 microns com adesivo à base de borracha.

Tª servicio / Tª serviço	150°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	2 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

Ref	m x mm	Uds
08162	45 x 24	60
08164	45 x 30	48
08163	45 x 48	30



CINTA EXTERBLUE MASK
Enmascarado Exterior superficies lisas

- Protección de superficies lisas como vidrio, marcos de ventanas, barnices y lacados para trabajos de pintura en el exterior.
- Papel semicrepado de 135 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA MASKING EXTERBLUE
Exterior superfícies lisas

- Proteção de superfícies lisas como vidro, molduras de janelas, vernizes e lacas para trabalho de pintura no exterior.
- Papel semi-crepom 135 microns, com adesivo acrílico à base de água.

Tª servicio / Tª serviço	150°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	2 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

Ref	m x mm	Uds
08168	45 x 24	60
08169	45 x 36	42



CINTA ACCURED MASK
Recorte fino en superficies exigentes

- Precisión en trabajos con morteros y pavimentos.
- Papel crepado de 125 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA ACCURED MASK
Recorte fino em superfícies difíceis

- Precisão em trabalhos com argamassas e pavimentos.
- Papel crepom de 125 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	1 día / dia
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-------------

Ref	m x mm	Uds
08284	45 x 18	108
08285	45 x 24	78
08286	45 x 30	66
08287	45 x 36	54
08288	45 x 48	42
08289	45 x 60	30



CINTA ENMASCARAR AMARILLA MASKING PRO
Enmascarado Profesional

- Protección global enfocada al profesional.
- Gran relación adherencia/espesor.
- Papel semicrepado de 110 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA AMARELA MASKING PRO
Masking Profissional

- Proteção global enfocada ao profissional.
- Grande relação aderência/espessura.
- Papel semi-crepom de 110 microns, com adesivo de caucho solvente.

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

CINTAS · FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

1



CINTA FACHADAS
Enmascarado exterior superficies rugosas

- Protección profesional de superficies difíciles en trabajos en exterior indicada para cemento, piedra, ladrillo, etc.
- Soporte reforzado de 210 micras con adhesivo de caucho solvent free.

FITA LARANJA
Exterior superficies rugosas

- Proteção profissional de superfícies difíceis em trabalhos exteriores indicada para cimento, pedra, tijolos, etc.
- Suporte reforçado de 210 microns com adesivo de caucho solvent free.

Ref	m x mm	Uds
08161	25 x 30	48
08247	25 x 48	30



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	10 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

2



CINTA WASHI PRECISIÓN
Ideal para esmaltes

- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Superficies delicadas: PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso.
- Papel japonés base arroz de 92 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI PRECISÃO
Ideal para esmaltes

- Fita de alta precisão para linhas precisas e retas.
- Superfícies delicadas: PVC, vidro, alumínio o paredes de gesso.
- Papel japonês base arroz de 92 microns, com adesivo acrílico em base água.

Ref	m x mm	Pack	Uds
08279	45 x 15	-	102
08278	45 x 24	-	60
08267	45 x 30	-	48
08280	45 x 36	-	42
08299	45 x 48	-	30
08277	45 x 24	Pack 10	6



Tª servicio / Tª serviço	120°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	180 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	90 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------

3



CINTA ENMASCARAR SPRAY FLASH®
Enmascarado profesional airless

- Idónea para pulverización.
- Especial automoción y decoración.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA MASKING SPRAY FLASH®
Masking Profissional AIRLESS

- Ideal para pulverização.
- Especial automação e decoração.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho solvente.

Ref	m x mm	Uds
18068	45 x 15	96
18069	45 x 18	84
18070	45 x 24	60
18071	45 x 30	48
18072	45 x 36	42
18073	45 x 48	30
18074	45 x 60	24



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

4



CINTA ENMASCARAR PENTRILO®
Enmascarado Universal

- Adherencia multisuperficie para protección durante trabajos de pintura.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho natural.

FITA MASKING PENTRILO®
Masking Universal

- Aderência multi-superfície para proteção durante trabalhos de pintura.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho natural.

Ref	m x mm	Uds
08260	45 x 18	84
08261	45 x 24	60
08262	45 x 30	48
08263	45 x 36	42
08264	45 x 48	30
08265	45 x 60	24



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1



PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
Protección exterior superficies rugosas

- Excelente adherencia sobre cemento, ladrillo y piedra.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE extra grueso con UV + cinta americana exteriores de 24 mm.

PLÁSTICO COM FITA FACHADAS
Proteção exterior superfícies rugosas

- Excelente aderência sobre cimento, tijolo e pedra.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE extra grosso com UV + fita americana exteriores de 24 mm.

Ref	m x cm	Uds
09626	20 x 260	15



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	10 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

2



PLÁSTICO CON CINTA WASHI PRECISIÓN
Protección vertical alta exigencia

- Protección vertical en trabajos de gran duración de hasta 6 meses.
- Permite conservar una alta precisión en líneas y rectas.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE naranja con UV + cinta Washi Precisión de 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA WASHI PRECISÃO
Proteção vertical alta exigência

- Proteção vertical com trabalhos de grande duração de até 6 meses.
- Permite conservar uma alta precisão em linhas e retas.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE laranja com UV + fita Washi Precisão de 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09638	20 x 120	35
09639	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	120°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	180 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	90 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------

3



PLÁSTICO CON CINTA SPRAY FLASH®
Protección vertical profesional AIRLESS

- Protección de zonas de gran tamaño como paredes, ventanas o vehículos durante la proyección de pintura. Especial automoción.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente + cinta Spray Flash en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA SPRAY FLASH®
Proteção vertical profissional AIRLESS

- Proteção de zonas de grande tamanho como paredes, janelas ou veículos durante a projeção da pintura. Especial automação.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente + fita Spray Flash em 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09620	20 x 35	74
09621	20 x 60	45
09622	20 x 90	36
09623	20 x 120	40
09624	20 x 180	32
09625	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

4



PLÁSTICO CON CINTA PRO
Protección vertical profesional

- Protección zonas de gran tamaño como paredes, ventanas y armarios.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente + cinta PRO en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA PRO
Proteção vertical profissional

- Proteção zonas de grande tamanho como paredes, janelas e armários.
- Corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente + fita PRO em 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09603	20 x 35	84
09604	20 x 60	54
09606	20 x 90	36
09607	20 x 120	40
09608	20 x 180	32
09609	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1



PAPER CON CINTA SPRAY FLASH® Protección profesional airless

- Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas durante la proyección de pintura.
- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada como barrera de pintura 40 g/m² + cinta Spray Flash en 24 mm.

PAPER COM FITA SPRAY FLASH® Proteção profissional airless

- Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas durante a projeção da pintura.
- Papel kraft virgem de grande resistência com uma cara acetinada como barreira de pintura 40 g/m² + fita Spray Flash em 24 mm.

Ref	m x cm	Uds
09687	45 x 10	23
09685	45 x 15	16
09686	45 x 30	12



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

2



PAPER CON CINTA PREMIUM Protección universal

- Trabajos de pintura tradicional. Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel kraft virgen de gran resistencia y absorción con una cara satinada como barrera de pintura 40 g/m² + cinta Pentriilo® de 18 mm.

PAPER COM FITA PREMIUM Proteção universal

- Trabalhos de pintura tradicional. Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel kraft virgem de grande resistência e absorção com uma cara acetinada como barreira de pintura 40 g/m² + fita Pentriilo® de 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
08099	20 x 10	48
08100	20 x 15	36
08101	20 x 30	34
08102	20 x 45	21
08125	45 x 10	23
08126	45 x 15	16
08127	45 x 30	12
08128	45 x 45	10

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

3



PAPER CON CINTA PRO Protección general

- Protección global de rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel semi virgen 40 g/m² + cinta Pro de 15 mm.

PAPER COM FITA PRO Proteção general

- Proteção global de rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel semi virgem 40 g/m² + fita Pro de 15 mm.

Ref	m x cm	Uds
19100	20 x 10	72
19150	20 x 15	36
19300	20 x 30	34
19450	20 x 45	21
20100	45 x 10	32
20150	45 x 15	16
20300	45 x 30	12
20450	45 x 45	10

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

4



CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL Enmascarado estándar

- Enmascarado para la industria en general.
- Adecuada para trabajos de poca duración.
- Espesor total de 120 micras, con adhesivo solvente de caucho natural.

FITA MASKING INDUSTRIAL Masking estándar

- Masking para a indústria em geral.
- Ideal para trabalhos de curta duração.
- Espessura total de 120 micras, com adesivo solvente de borracha natural.

Ref	m x mm	Uds
08150	45 x 18	48
08151	45 x 24	40
08152	45 x 30	32
08153	45 x 36	24
08154	45 x 48	20
08113	45 x 60	16



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	2 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1

MALETA CINTAS PENTRIBOX Maleta con surtido de cintas especiales

MALETA FITAS PENTRIBOX Maleta com surtido de fitas especiais

VÍDEO PENTRIBOX

Ref	Uds
09872	1



JONATHAN
PINTURAS JONY
@jonypintura



SISTEMA UNIVERSAL APILABLE Ahorra espacio con el sistema Systainer.

SISTEMA UNIVERSAL EMPILÁVEL Poupa espaço com o sistema Systainer.

SENCILLO Y CÓMODO Organización, protección y movilidad en un solo sistema.

SIMPLES E CONFORTÁVEL Organização, proteção e mobilidade num único sistema.

CONTIENE PACK DE CINTAS 45 m x 24 mm

- Greenmask Waterproof** · (6 uds.) Ref. 08239
- Delicate** · (2 uds.) Ref. 08298
- Exterblue Premium** · (4 uds.) Ref. 08162
- Accured Mask Premium** 3 uds. Ref. 08168
- Washi Precisión** · (3 uds.) Ref. 08278
- Spray Flash 90°** · (2 uds.) Ref. 18070

+ CINTA 45 m x 30 mm Naranja para exteriores · (2 uds.) Ref. 08161



PAPEL CON CINTA · PAPEL COM FITA
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

Ref	m x mm	Pack	Uds
08105	45 x 24	10	6
08106	45 x 30	8	6
08107	45 x 36	7	6
08108	45 x 48	5	6

PACK CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL Enmascarado estándar

- Enmascarado para la industria en general.
- Adecuada para trabajos de poca duración.
- Espesor total de 120 micras, con adhesivo solvente de caucho natural.

PACK CINTA MASKING INDUSTRIAL Masking estándar

- Masking para a indústria em geral.
- Ideal para trabalhos de curta duração.
- Espessura total de 120 micras, com adesivo solvente de borracha natural.



Tª servicio / Tª serviço	50°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	2 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1/



ENMASCARATOR
Aplicador para papel y cintas

- Diseño propio mejorado, con mejor ergonomía.
- Cuchilla integrada de 19 cm ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

Ref	Uds
07983	1

2/



CUCHILLA PARA ENMASCARATOR
Corte fácil, limpio y seguro

- Cuchilla ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

Ref	cm	Info	Uds
07984	19		1
07985	34		1

LÂMINA PARA ENMASCARATOR
Corte fácil, limpio y seguro

- Lâmina ultra-resistente para maior durabilidade.
- Apresentação individual com gancho.

3/



PAPEL PARA ENMASCARATOR
Protección de papel

- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada de 40 g/m².

Ref	m x cm	Uds
09650	20 x 15	18

PAPEL PARA ENMASCARATOR
Proteção de papel

- Papel kraft virgen de grande resistência com parte acetinada de 40 g/m².

4/



PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR
Protección de plástico

- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente.

Ref	m x cm	Uds
09602	20 x 120	35

PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR
Proteção de plástico

- Filme de corte fácil com carga estática e tratamento corona.
- PE transparente.

PIGMENTS INTERIORS
@pigments.inter

¿PROTEGER RÁPIDO? ENMASCARATOR



AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Mayor rapidez con la mayor precisión.

AUMENTA A PRODUTIVIDADE
Maior rapidez com a maior precisão.



MÁXIMA POLIVALENCIA
Combina tu cinta preferida con papel o plástico.

POLIVALENCIA MÁXIMA
Combine a sua fita favorita com papel ou plástico.



CON COLGADOR
Llévatelo a todas partes con la máxima comodidad.

COM GANCHO
Leve para todos os lugares com o máximo conforto.



CORTE FÁCIL
Cuchillas ultra-resistentes de dientes finos y afilados.

CORTE FÁCIL
Lâmina ultra-resistente com dentes finos e afinados.

NUEVA PRESENTACIÓN
En blíster de cartón.
NOVA APRESENTAÇÃO
Embalagem de cartão.



VÍDEO USO
ENMASCARATOR



GAMA DE PAPELES DE SUELO


A NOSSA GAMA
DE PAPÉIS DE SOLO

SUELOS · SOLOS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO



**ANTI
HÚMEDAD**

ANTI-UMIDADE



**DOBLE
ENCINTADO**

DUPLO ENCINTADO




**1 o 2 BANDAS
ADHESIVAS**

1 OU 2 FITA ADESIVA



**PROTECCIÓN
TOTAL**

PROTEÇÃO TOTAL




**EXTRA
GRUESO**

EXTRA GROSSO



**MÁXIMA
RESISTENCIA**

MÁXIMA RESISTÊNCIA



Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09689 20 x 90 1 60



PAPEL DE SUELOS SUMOTEKTO

Máxima protección

- Papel extra grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Papel reciclado de 240 g/m² con recubrimiento impermeable y antideslizante.

PAPEL SOLOS SUMOTEKTO

Máxima proteção

- Papel extra grosso para proteção em zonas de trabalho intenso.
- Papel reciclado de 240 g/m² com revestimento impermeável e antiderrapante.



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09691 20 x 90 2 40

09684 45 x 90 2 60



PAPEL SUELOS MEGATEKTO 160 G

Gramaje extra

- Papel extra-grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Buena retención de pintura y alta resistencia incluso en húmedo.
- Papel reciclado de 160 g/m² de alta resistencia.

PAPEL SOLOS MEGATEKTO 160 G

Gramo extra

- Papel extra grosso para proteção em zonas de trabalho intenso.
- Boa retenção de pintura e alta resistência incluso em húmido.
- Papel reciclado de 160 g/m² de alta resistência.



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09673 45 x 90 2 80



PAPEL PROTEKTO 130 G

Gran rendimiento

- Cartón comprimido que soporta paso intenso.
- Diseñado para tener una buena resistencia a la humedad, puede fregarse e incluso barrerse en húmedo.
- Papel kraft especial de 130 g/m².

PAPEL PROTEKTO 130 G

Grande rendimento

- Papelão comprimido que resiste ao passo intenso.
- Desenhado para uma boa resistência à humidade, pode ser lavado e até molhado.
- Papel kraft especial de 130 g/m².



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

SUELOS · SOLOS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

1



PAPEL HIDROTEKTO 70 G

Papel de suelos antihumedad

- Ultra resistente incluso en mojado.
- Adaptable a las pisadas.
- Semi elástico.

PAPEL HIDROTEKTO 70 G

Papel de solos anti-humidade

- Ultra resistente incluso molhado.
- Adaptável às pegadas.
- Semi elástico.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09770	45 x 90	2	140
09771	100 x 90	2	48



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

2



PAPEL AUTOADHESIVO HIDRO TWOBANDS

2 Bandas Adhesivas

- Adhesivo central y lateral para solape y fijación. Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 70 g/m², con adhesivo removible base agua.

PAPEL AUTOADESIVO HIDRO TWOBANDS

2 Bandas adesivas

- Adesivo central e lateral para sobreposição e fixação. Anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 70 g/m², com adesivo removível base água.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09682	50 x 90	2	120
09683	100 x 90	2	60



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

3



PAPEL AUTOADHESIVO HIDRO ONEBAND

1 Banda Adhesiva Central

- El adhesivo central lo fija y hace antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 70 g/m², con adhesivo removible base agua.

PAPEL AUTOADESIVO HIDRO ONEBAND

1 Banda adesiva Central

- O adesivo central fixa e é anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 70 g/m², com adesivo removível base água.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09667	20 x 90	4	112
09652	50 x 90	2	120
09653	100 x 90	2	60



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

4



PAPEL DE SUELOS HIDROFLASH 70 G

Doble encintado

- Ultra resistente incluso en mojado.
- Doble cinta Spray Flash® de 24 mm en ambos extremos para máxima fijación.

PAPEL SOLOS HIDROFLASH 70 G

Fita adesiva dupla

- Super resistente em molhado.
- Dupla fita Spray Flash® de 24 mm em ambas as extremidades para máxima fixação.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09676	45 x 94	6	54



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

HIDRO FLASH

PAPEL DE SUELOS PAPEL DE SOLOS



SPRAY FLASH®



LA GAMA MÁS COMPLETA
Protege todo tipo de superficies.

IDEAL AIRLESS
Idónea para pulverizar.

EL MEJOR PERFILADO
Para lograr una buena precisión.

LA GAMA MAIS COMPLETA
Protege todos os tipos de superficies.

IDEAL AIRLESS
Ideal para pulverizar.

O MELHOR PERFIL
Para conseguir uma melhor precisão.

ALMA INTEGRAL
@almaintegralprojects

VER VÍDEO
HIDROFLASH



1



FIELTRO PROTECTOR PREMIUM
Protección mejorada de suelos delicados

- Fieltro extra-grueso gris de 300 g/m² barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PREMIUM
Proteção melhorada de solos delicados

- Fieltro extra grosso cinza de 300 g/m² barreira contra impactos e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09697	1 x 20	1	36



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

2



FIELTRO PROTECTOR PRO
Protección Universal de suelos delicados

- Fieltro grueso gris de 200 g/m² barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PRO
Proteção Universal de solos delicados

- Fieltro grosso cinza de 200 g/m² barreira contra golpes e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09699	1 x 25	1	36



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

3



FIELTRO PROTECTOR INDUSTRIAL
FORMATO ROLLO
Protección básica de suelos delicados

- Fieltro grueso gris estándar de 160 g/m² con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR INDUSTRIAL
FORMATO ROLO
Proteção básica de solos delicados

- Fieltro grosso cinza estándar de 160 g/m² com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09664	1 x 10	12	144

Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

4



FIELTRO PROTECTOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
Protección básica de suelos delicados

- Fieltro grueso gris estándar de 160 g/m² con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
Proteção básica de solos delicados

- Fieltro grosso cinza estándar de 160 g/m² com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09698	1 x 4	5	160

Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

1



APLICADOR PROTECFILM SUELOS
Cubre y recoge

- Rodillo guía espumado para una perfecta aplicación del film en el suelo.
- Ligero y fácil de utilizar.

APLICADOR PROTECFILM SOLOS
Cobre e recolhe

- Rolo guia com espuma para uma aplicação perfeita do filme no chão.
- Leve e fácil de usar.



Ref	cm	Uds
07981	60	1

Ref	cm	Uds
09599	30 x 60	8



PROTECFILM WALL
Film autoadhesivo protección vertical

- Protección temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
- Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM WALL
Filme auto-adesivo proteção vertical

- Proteção temporal de janelas, portas, vidros, etc.
- Filme PE azul de 45 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	30 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

Ref	cm	Uds
09600	30 x 60	8



PROTECFILM FLOOR
Film autoadhesivo protección de suelos

- Protección temporal de suelos cerámicos, parquet, etc.
- Film PE amarillo de 50 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM FLOOR
Filme auto-adesivo proteção solos

- Proteção temporal dos suportes cerâmicos, parquet, etc.
- Filme PE amarelo de 50 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	30 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

Ref	cm	Uds
09613	30 x 60	8



PROTECFILM TEX
Film autoadhesivo protección de moquetas

- Protección temporal de tejidos: moquetas, textiles, etc.
- Film PE transparente de 50 micras y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM TEX
Filme auto-adesivo proteção moquetas

- Proteção temporal dos tecidos: tapetes, têxteis, etc.
- Filme PE transparente de 50 microns e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	- - -
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	-------

1

CUBRETUDO RECICLADO
Protección de muebles, suelos, ventanas y puertas

- Cubretodo en formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 y 25 micras.

COBERTURA RECICLADA
Proteção de móveis, pisos, janelas e portas

- Capas em rolo para um desdobramento fácil e rápido sem rasgar.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 e 25 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
-----	-------	------	-----

08135	4 X 5	FINO EXTRA	60
08137	4 X 5	GRUESO EXTRA	30



2

BOBINA RECICLADA CUBRETUDO
Protección de muebles, suelos, ventanas y puertas

- Formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Dos anchos disponibles de 2 y 4 metros. Cobertura de 100 m² en ambos casos.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 micras.

BOBINA RECICLADA CUBRETUDO
Proteção de móveis, pisos, janelas e portas

- Formato de rolo para desdobramento rápido e fácil sem quebrar.
- Duas larguras disponíveis de 2 e 4 metros. Cobertura de 100 m² em ambos os casos.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
-----	-------	------	-----

18000	2 x 50	FINO EXTRA	18
18001	4 x 25	FINO EXTRA	18



3

BOBINA DE PLÁSTICO FINO
Protección de muebles, ventanas y puertas

- Material resistente y ligero. Con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

BOBINA DE PLÁSTICO FINO
Proteção de móveis, janelas e portas

- Material resistente e leve. Com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08114	4 x 25	20	640
08117	2 x 50	16	384



4

BOBINA DE POLIETILENO 15 X 3 M
CONTRACTOR
Barrera general de suelos

- Para protección durante trabajos de construcción.
- Excelente barrera contra líquidos, útil en capas intermedias.
- Apto para uso en exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

BOBINA DE POLIETILENO 15 X 3 M
CONTRACTOR
Barreira geral de solos

- Para proteção durante trabalhos de construção.
- Excelente barreira contra líquidos, útil em capas intermédias.
- Apto para uso em exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08233	15 x 3	2	40
-------	--------	---	----



1

CUBRETUDO DE PLÁSTICO FINO
Protección básica de muebles

- El más ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO FINO
Proteção básica de móveis

- O mais leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08118	4 x 5	80	2560
08116	4 x 5	20	1120



2

CUBRETUDO DE PLÁSTICO MEDIO
Protección estándar de muebles

- Ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO MÉDIO
Proteção estándar de móveis

- Leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08123	4 x 5	60	1920
-------	-------	----	------



3

CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO
Protección general de muebles y suelos

- El más versátil resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO
Proteção em geral de móveis e solos

- O mais versátil resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08112	4 x 5	20	1120
-------	-------	----	------



4

CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO EXTRA
Protección extra de muebles y suelos

- El más resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO EXTRA
Proteção extra de móveis e solos

- O mais resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
-----	-------	-----	------

08121	4 x 5	15	840
-------	-------	----	-----



1



PAPEL ESTÁNDAR
Protección convencional de papel

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgen.

PAPEL ESTÂNDAR
Proteção convencional de papel

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgem.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09655	45 x 15	36	1620
09656	45 x 30	16	720
09657	45 x 45	2	60
09654	45 x 60	2	80
09659	45 x 90	2	96
09669	20 x 90	4	160
09658	45 x 106	2	120

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

2



PAPEL ESTÁNDAR
Protección convencional de papel

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgen.

PAPEL ESTÂNDAR
Proteção convencional de papel

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgem.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09671	200 x 30	4	120
09675	200 x 106	2	24

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

3



ROLLO DE CARTÓN ONDULADO
Protección clásica de suelos

- Papel 210 g/m², libre de silicato de sosa.
- 100% reciclado.

ROLO DE PAPELÃO ONDULADO
Proteção clássica de solos

- Papel 210 g/m², livre de silicato de soda.
- 100% reciclado.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09696	5 x 90	12	96

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

4



PAPEL ESPECIAL SUELOS INDUSTRIAL
Protección General de suelos

- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g/m².

PAPEL ESPECIAL SOLOS INDUSTRIAL
Proteção Geral de solos

- Boa retenção de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g/m².

Ref	m x cm	Uds	Palé
09668	20 x 90	18	270
09661	45 x 90	2	70
09648	100 x 90	2	60

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

1

Ref	m x cm	Uds
09695	5 x 50	24

ROLLO BURBUJA MULTIUSO
Protección de elementos delicados

- Film con burbujas de aire encapsulado ultrarresistente a los golpes.
- Rollo de 5 m más manejable.

ROLO BOLHAS MULTIUSO
Proteção de elementos delicados

- Filme com bolhas de ar encapsulado ultra resistente aos golpes.
- Rolo de 5 m mais manejável.



2

Ref	cm x cm	Uds
13224	110 x 210	10



PUERTA AISLANTE CON CREMALLERA EN U
Aísla el polvo y la suciedad

- Fácil colocación con cinta adhesiva.
- Resistente y reutilizable.
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados.

PORTA ISOLANTE COM ZÍPER EM U
Isola o pó e a sujeira

- Fácil de colocar com fita adesiva.
- Resistente e reutilizável.
- Zíper de fácil abertura por ambos lados.



PAPEL SUELOS / SOLOS
PREMIUM
PERSONALIZACIÓN
PERSONALIZAÇÃO

PERSONALIZA
TU PAPEL PREMIUM

Posibilidad de personalizar el papel con tu logo.
Consulta las diferentes opciones y cantidades con tu comercial.

PERSONALIZE
O SEU PAPEL PREMIUM

Possibilidade de personalizar o papel com o seu logótipo.
Consulte as diferentes opções e quantidades com o seu comercial.



PAPELES
PERSONALIZABLES



1



CINTA AMERICANA GRIS
Multiusos

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo hot melt.

FITA AMERICANA CINZA
Multiusos

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo hot melt

Ref	m x mm	Uds
08241	25 x 48	30

2



CINTA AMERICANA NEGRA
Multiusos

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo hot melt.

FITA AMERICANA PRETA
Multiusos

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo hot melt

Ref	m x mm	Uds
08158	25 x 48	30

3



CINTA DOBLE CARA
Moquetas

- Idónea para fijación temporal o permanente de moquetas.
- Adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.
- Espesor total 250 micras de tejido de algodón y adhesivo de caucho sintético.

FITA DUPLA FACE
Moquetas

- Idónea para fixação temporal ou permanente de moquetas.
- Adequada para diversas fixações industriais e aplicações de montagem.
- Espessura total 250 microns de tecido de algodão e adesivo de caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08144	10 x 48	30
08139	25 x 48	20

4



CINTA ANTIDESLIZANTE
Escaleras, suelos, etc.

- Ideal para zonas resbaladizas.
- Fácil aplicación en cualquier pavimento (limpio y seco).
- Abrasivo corindón con adhesivo caucho sintético.

FITA ANTI-DESLIZANTE
Escadas, solos, etc.

- Ideal para zonas escorregadias.
- Fácil aplicação em qualquer pavimento (limpo e seco).
- Abrasivo corindóm com adesivo caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08160	10 x 25	12
00702	10 x 50	6

Ref	Uds
08142	1

DISPENSADOR MANUAL
Para cintas de embalaje

- Estructura de polipropileno.
- Corte fácil y rápido.
- Para cintas de hasta 50 mm.

DISPENSADOR MANUAL
Para fitas de embalagem

- Estrutura em polipropileno.
- Corte fácil e rápido.
- Para fitas até 50 mm.



1

Ref	m x mm	Uds
08138	66 x 48	35
08141	132 x 48	25

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
Embalaje

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP transparente de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM TRANSPARENTE
Embalagem

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP transparente de 50 microns totais e adesivo base solvente.



2

Ref	m x mm	Uds
08140	66 x 48	35

CINTA EMBALAJE MARRÓN
Embalaje

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP marrón de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM MARROM
Embalagem

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP marrom de 50 microns totais e adesivo base solvente.



3

Ref	m x mm	Uds
08155	100 x 70	24

CINTA SEÑALIZACIÓN
Señalización y marcado de zonas

- Cinta con bandas blancas y rojas para marcado de zonas, sin adhesivo.
- Apto para uso exterior hasta 30 días.
- PE de 40 micras de gran resistencia y 2 tintas.

FITA SINALIZAÇÃO
Sinalização e marcado de zonas

- Fita com bandas brancas e vermelhas para marcado de zonas, sem adesivo.
- Apto para uso exterior até 30 dias.
- PE de 40 microns de grande resistência e 2 tintas.



4

Ref	m x mm	Uds
08131	20 x 50	36

CINTA ALUMINIO CLIMA
Sellado de conductos

- Para conductos con temperatura (climatización, hostelería,etc.).
- Gran barrera al sol y al agua.
- Aluminio crudo de 30 micras y adhesivo acrílico en base agua.

FITA ALUMÍNIO CLIMA
Selado de condutos

- Para condutos com temperatura (climatização, hoteleira, etc.).
- Grande barreira ao sol e a água.
- Alumínio cru de 30 microns e adesivo acrílico em base água.



5



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO



PREPARACIÓN
PREPARAÇÃO



DAVID ALBERJON
DELACREM

124



LLANAS MASTERS
TALOCHAS MASTERS

128



GAMA BIMATERIA
GAMA BIMATERIA

134



GAMA PREMIUM
GAMA PREMIUM

138



GAMA PRO
GAMA PRO

140



GAMA ALISA
GAMA ALISA

141



DIVERSOS
DIVERSOS

147



CEPILLOS METÁLICOS
ESCOVAS METÁLICAS

148



ABRASIVOS
ABRASIVOS



Acero inoxidable
Aço inoxidável



Acero Carbono
Aço Carbone



Ligera
Leve



Flexible
Flexível



Biselado
Biselado



Redondeado
Arredondado



Extrafuerte
Extraforte



Ceramix
Ceramix

MASTERS PENTRILO

LA GAMA COMPLETA
A GAMA COMPLETA



MAYOR CONFORT
Mango bimatéria con
soporte de aluminio
extraligero.

MAIOR CONFORTO
Cabo bimatéria com
suporte de aluminio
extra leve.



INNOVACIÓN
Equipamiento y
tecnología de última
generación.

ACABADO ARTESANAL
Revisión exhaustiva de
cada llana en el proceso
final por nuestros
especialistas.


INOVAÇÃO
Equipamento e
tecnologia de
última geração.

ACABAMENTO ARTESANAL
Revisão exhaustiva de cada
espátula no processo final
pelos nossos especialistas.



NUEVO PACKAGING KRAFT
NOVO EMBALAGEN KRAFT

VÍDEO GAMA
MASTERS PENTRILO



Ref	cm	Uds
13167	20 x 8 x 0,06	1
13168	24 x 11 x 0,06	1
13169	28 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS ESTUCADOR Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Soporte de aluminio lacado.
- Forma trapezoidal.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS ESTUCADOR Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Suporte de aluminio lacado.
- Lâmina trapezoidal.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13127	24 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS TRAPEZOIDAL Ideal para acabados y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja trapezoidal pulida.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS TRAPEZOIDAL Ideal para acabamentos e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina trapezoidal pulida.
- Suporte de aluminio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13129	28 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS MICRODENTADA Dosificación uniforme

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja rectangular pulida.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS MICRODENTADA Dosificação uniforme

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina retangular polida.
- Suporte de aluminio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13193	20 x 8 x 0,06	1
13194	24 x 10 x 0,06	1



LLANA MASTERS MICROBLANC Especial estucos blancos

- Acero especial para evitar quemaduras en estucos o microcementos blancos.
- Hoja tratada para proporcionar mayor fluidez en el trabajo.
- Mango ligero para reducir esfuerzo.
- Hoja redondeada, biselada y pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS MICROBLANC Especial para estuques brancos

- Aço especial para evitar queimaduras em estuque ou microcimentos brancos.
- Lâmina tratada para proporcionar maior fluidez no trabalho.
- Cabo leve para reduzir o esforço.
- Lâmina arredondada, biselada e polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



PARA LOS
MÁS EXIGENTES
LLANAS
MASTERS

Fabricado bajo el sello
de calidad de nuestros
maestros artesanos

PARA OS MAIS EXIGENTES
TALOCHA MASTERS

Fabricado sob o selo de qualidade
dos nossos mestres artesãos

ALFONS MARÍN
ALMA INTEGRAL PROJECTS
@almaintegralprojects

1



LLANA MASTERS FLEX INOX ESTUCADOR Llana trapezoidal especialmente flexible

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX ESTUCADOR Taloche trapezoidal especial estuques

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13103	24 x 11 x 0,03	1
13102	28 x 12 x 0,03	1



2



LLANA MASTERS FLEX INOX RECTA Especial microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

LLANA MASTERS FLEX INOX RECTA Especial micro cimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13108	30 x 11 x 0,03	1
13109	35 x 11 x 0,03	1



3



LLANA MASTERS FLEX INOX MICRO ACABADOS Especial microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados.
- Hoja pulida ligeramente ovalada.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX MICRO ACABAMENTOS Especial microcimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados.
- Lâmina polida ligeiramente ovalada.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13196	30 x 11 x 0,03	1
13197	35 x 12 x 0,03	1



4



LLANA MASTERS FLEX INOX OVALADA Ideal para cúpulas y superficies curvas

- Mango de polipropileno y elastómero
- Ideal para pulidos de última mano.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX OVALADA Ideal para cúpulas e superficies curvas

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Ideal para polidos de última mão.
- Suporte de alumínio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13128	24 x 10 x 0,03	1



1



LLANA MASTERS JAPONESA INOX RECTA Ideal para tadelakt, yesos en superficies rectas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja rectangular de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX RETA Ideal para tadelakt, gessos em superfícies retas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina retangular de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13189	27 x 9 x 0,03	1



Ref	cm	Uds
13184	23 x 7,5 x 0,03	1
13190	35 x 10 x 0,03	1



2



LLANA MASTERS JAPONESA INOX PISCINERA Ideal para estucos, tadelakt, yesos en superficies curvas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX PISCINERA Ideal para estuques, tadelakt, gessos em superfícies curvas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13191	21 x 6 x 0,03	1



3



LLANA MASTERS JAPONESA INOX EN PUNTA Para pequeños trabajos de microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX EM PONTA Para pequenos trabalhos de micro cimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13198	24 x 11 x 0,05	1
13200	28 x 12 x 0,05	1



4



LLANA MASTERS MICROCARBON Especial primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio lacado.
- Con soporte de aluminio más corto para mejorar flexibilidad.
- Forma rectangular.
- Acero carbono alemán de 0,5 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS MICROCARBON Especial primeras capas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio lacado.
- Com suporte de alumínio mais curto para maior flexibilidade.
- Forma rectangular.
- Aço carbono alemão de 0,5 mm de espessura.