

1



LLANA BIMATERIA ESTUCADOR INOX ULTRALIGERA

Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Forma trapezoidal.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA BIMATÉRIA ESTUCADOR INOX ULTRA LEVE

Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina trapezoidal
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.

Ref	cm	Uds
13164	20 x 8 x 0,06	1
13165	24 x 11 x 0,06	1
13166	28 x 12 x 0,06	1



2



LLANA BIMATERIA PROFESIONAL INOX ULTRALIGERA

Primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Forma rectangular.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA BIMATERIA PROFESSIONAL INOX ULTRA LEVE

Primeras capas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Forma retangular.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.

Ref	cm	Uds
13175	28 x 12 x 0,06	1



3



LLANA ESTUCADOR INOX PENTRILO

Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA ESTUCADOR INOX PENTRILO

Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13105	20 x 8 x 0,06	1
13106	24 x 11 x 0,06	1
13107	28 x 12 x 0,06	1



4



LLANA PROFESIONAL INOX PENTRILO

Primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA PROFISSIONAL INOX PENTRILO

Primeiras capas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13100	28 x 12 x 0,06	1



1

Ref	cm	Uds
13110	27 x 13 x 0,06 (triangular)	1



TIPO DE DIENTE	MORTERO COLA (kg/m²)
Triangular 3 x 3	2,5

LLANA PREMIUM DENTADA TRIANGULAR INOX

Azulejos y sistema SATE

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja dentada.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA PREMIUM DENTADA TRIANGULAR INOX

Azulejos e sistema SATE

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina dentada.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.



2

Ref	cm	Uds	
13111	27 x 13 x 0,06	4 mm	1
13112	27 x 13 x 0,06	6 mm	1
13116	27 x 13 x 0,06	10 mm	1



TIPO DE DIENTE	MORTERO COLA (kg/m²)
Cuadrado 4 x 4	3
Cuadrado 6 x 6	4
Cuadrado 10 x 10	7

LLANA PREMIUM DENTADA INOX

Azulejos y sistema SATE

- Mango de polipropileno y elastómero. Hoja dentada.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA PREMIUM DENTADA INOX

Azulejos e sistema SATE

- Cabo de polipropileno e elastômero. Lâmina dentada.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.



Bajo pedido y cantidad mínima se pueden fabricar otras numeraciones.

3

Ref	cm	Uds
13188	28 x 12 0,1	1



LLANA BIMATERIA TRAPEZOIDAL ABS FLEXIBLE

Máxima eficacia en efectos decorativos

- Hoja ABS ultra flexible de 1mm de espesor.
- Óptima amortiguación y adaptación a la superficie.
- Extremos redondeados y cantos biselados para evitar marcas.

TALOCHA BIMATERIA TRAPEZOIDAL ABS FLÉXIVEL

Máxima eficácia em efeitos

- Folha ABS ultra flexível com 1 mm de espessura.
- Ótimo amortecimento e adaptação à superfície.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.



4

Ref	Uds
61672	1

MALETA HERRAMIENTA COMPLETA MASTERS ESTUCADOR

Surtido completo de llanas y espátulas para alta decoración

- 6 llanas, 1 paleta, 1 espátula.

MALA DE FERRAMENTAS COMPLETA MASTERS ESTUCADOR

Conjunto completo de talochas e espátulas para alta decoração

- 6 talochas, 1 paleta, 1 espátula.



CONTENIDO:



1



ESPÁTULA BIMATERIA INOX
Resistente y flexible

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA INOX
Resistente e flexível

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
61000	2	12
61001	3	12
61002	4	12
61003	5	12
61004	6	12
61005	7	12
61006	8	12
61007	9	12
61008	10	12

2



ESPÁTULA BIMATERIA AMERICANA INOX
Especial pladur

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA AMERICANA INOX
Especial pladur

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13084	15	6

3



ESPÁTULA BIMATERIA PLADUR
CON DESTORNILLADOR INOX
Aplicación de placas de pladur

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA PLADUR
COM CHAVE DE FENDA INOX
Aplicação de placas de gesso

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados para evitar marcas.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13070	10	6
13071	12	6
13082	15	6



4



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER INOX
Masillas, emplastes, yesos, etc.

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATÉRIA EMPLASTECER INOX
Betume, emplastes, gessos, etc.

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina arredondada.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13005	12	6
13004	14	6
13006	16	6
13009	18	6
13007	20	6
13010	22	6
13008	24	6



1



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER
CANTOS REDONDEADOS INOX
Masillas, emplastes, yesos.

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATÉRIA EMPLASTECER
CANTOS ARREDONDADOS INOX
Betume, emplastes, gessos.

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina arredondada.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13092	16	6
13095	22	6

2



ESPÁTULA EMPLASTECER CANTOS
REDONDEADOS INOX
Masillas, emplastes, yesos.

- Cantos redondeados para no rayar.
- Espátula sin mango para agarre completo.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

ESPÁTULA EMPLASTECER CANTOS
ARREDONDADOS INOX
Betume, emplastes, gessos.

- Cantos arredondados para não arranhar.
- Espátula sem cabo para uma pegada completa.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08074	22	6

3



ESPÁTULA BIMATERIA ESTUCOS
REDONDEADA INOX
Especial para maestro estucador

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para no rayar.
- Hoja biselada y rectificada pulido ceeramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA ESTUQUES
ARREDONDADA INOX
Especial para profissional estucador

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados para não arranhar.
- Lâmina biselada e retificada polido ceeramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13065	6	6
13066	8	6

4



ESPÁTULA BIMATERIA TRIANGULAR INOX
Para un acabado preciso de las esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceeramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA TRIANGULAR INOX
Para um acabado preciso das esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceeramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13180	10	12

1



ESPÁTULA BIMATERIA SEMILUNA INOX
Para masillas en accesos difíciles

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA SEMI-LUA INOX
Para massas em acessos difíceis

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13179	13,5	6



2



LIMPIADOR BIMATERIA INOX
Limpieza de brochas y rodillos

- Permite limpiar brochas redondas y paletinas así como rodillos, midi Plus y midis.
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

LIMPADOR BIMATÉRIA INOX
Limpeza de trinchas e rolos

- Permite limpar trinchas redondas e pincéis assim como rolos, midi Plus e Midis.
- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	Uds
13036	6



3



RASCADOR BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX
Especial construcción

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR BIMATÉRIA EXTRA FORTE INOX
Especial construção

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
00807	7	12
00809	9	12



4



RASCADOR BIMATERIA MULTIUSOS INOX
Multiusos profesional

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja multiforma pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR BIMATÉRIA MULTIUSOS INOX
Multiusos profissional

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina multiforme polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13035	7	12



5



RASCADOR SUELOS BIMATERIA CURVO INOX
Especial construcción

- Mango de polipropileno y elastómero con adaptador para trabajar en suelos con alargadores de rosca italo-española.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR SOLOS BIMATÉRIA CURVO INOX
Especial construção

- Cabo de polipropileno e elastômero com adaptador para trabalhar em solos com cabo extensor de rosca italo-espanhola.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08029	9	12
08768	--	24



1



BATIDOR BIMATERIA MULTIUSO INOX
Extra largo

- Funciones extra: limpieza de rodillos y brochas, abrelatas y abrebotellas
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

MEXEDOR BIMATÉRIA MULTIUSO INOX
Extra largo

- Função extra: limpeza de rolos e trinchas, abre latas e garrafas
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13240	27	12



Ref	cm	Uds
13130	9	6
13131	18	6



PALETA BIMATERIA CURVADA INOX
Para masillas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA CURVADA INOX
Para emassilhar

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



2

Ref	cm	Info	Uds
13181	8 x 6	Exterior	1



PALETA ÁNGULOS EXTERIORES INOX
Columnas y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS EXTERIORES INOX
Colunas e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



3

Ref	cm	Info	Uds
13183	8 x 6	Interior	1



PALETA ÁNGULOS INTERIORES INOX
Columnas y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS INTERIORES INOX
Colunas e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



4

Ref	cm	Uds
13138	8	1



PALETA BIMATERIA ESTUCADOR INOX
Especial alta decoración

- Punta cuadrada.
- Mango ergonómico bimateria.
- Hoja pulida por ambas caras.

ESPÁTULA BIMATÉRIA DE ESTUQUE INOX
Especial de alta decoração

- Ponta quadrada.
- Cabo bimateria ergonômico.
- Lâmina polida em ambos os lados.



5

1



ESPÁTULA PREMIUM ACERO 100% INOX
Fácil de limpiar

- Mango de acero.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable

ESPÁTULA PREMIUM AÇO 100% INOX
Fácil de limpar

- Cabo de aço
- Lâmina polido espelho.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
61503	3	12
61505	5	12
61507	7	12
61510	10	12
61512	12,5	12

INOX

2



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL FLEXIBLE OBLICUA INOX
Máxima flexibilidad especial esquinas

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja inclinada extra flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL FLEXÍVEL OBLÍQUA INOX
Máxima flexibilidade especial esquinas

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina inclinada extra flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
61250	5	12
61270	7	12
61290	9	12

INOX

3



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX
Máxima resistencia

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX
Máxima resistência

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08040	2	12
08041	3	12
08042	4	12
08043	5	12
08044	6	12
08045	7	12
08046	8	12
08047	9	12
08048	10	12
65812	12	12

4



ESPATULÍN PREMIUM GRANDE INOX
Ideal para preparación de masillas

- Cantos y boca refinados.
- Acabado pulido ceramix y mango de madera.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPATULIM PREMIUM GRANDE INOX
Ideal para preparação de massas


- Cantos e ponta refinados.
- Acabamento em polido ceramix e cabo de madeira.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
64600	13,7	6

INOX

ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN
RESISTENTE, VERSÁTIL Y DURADERA

ESPÁTULA MULTIFUNÇÕES
RESISTENTE, VERSÁTIL E DURADEIRA



QUITACLAVOS · RASCA-TUBOS ·
LIMPIA RODILLOS · ABRE GRIETAS ·
RASCADOR

RETIRA PREGOS · LIMPA TUBOS ·
LIMPA ROLOS · ABRE FISSURAS ·
RASPADOR

Ref	cm	Uds
61670	7	6

INOX

RASCADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
Multiusos profesional

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja multiforma pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
Multiusos profissional

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina multiforme polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
08019	3	12
08039	7	12
00880	8	12
08049	9	12
00810	10	12

INOX

RASCADOR PREMIUM EXTRA FUERTE INOX
Especial construcción

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM EXTRA FORTE INOX
Especial construção

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
60170	7	12

INOX

RASCADOR PRO INOX
Ligero y resistente

- Mango de plástico ligero.
- Unión sólida con doble remache de aluminio.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Saliente para poder martillar sin dañar el mango.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

RASPADOR PRO INOX
Leve e resistente

- Cabo de plástico leve.
- União sólida com rebite duplo de alumínio.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Saliente para poder martelar sem danificar o cabo.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



1



RASCADOR RECTO INOX MANGO 33 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida recta pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR RETO INOX CABO 33 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida reta pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13026	8	6
13025	10	6



2



RASCADOR CURVO INOX MANGO 33 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR CURVO INOX CABO 33 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida curvada pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13031	7	6
13021	8	6
13033	10	6



3



RASCADOR CURVO INOX MANGO 100 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango extra largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR CURVO INOX CABO 100 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia extra longo.
- Lâmina rígida curvada pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13023	8	6
13032	10	6



4



RASCADOR PREMIUM SUELOS INOX
Decapar suelos

- Mango de madera de haya de 100 cm.
- 4 hojas intercambiables de 12, 16, 20 y 28 cm. Pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 2 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM SOLOS INOX
Decapar solos

- Cabo de madeira de faia de 100 cm.
- 4 lâminas intercambiável de 12, 16, 20 e 28 cm. Pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 2 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
14028	4 piezas 4 peças	1



5



RASCADOR PRO SUELOS
Trabajos específicos para suelos

- Herramienta de alta resistencia.
- Aligerada para un uso óptimo.
- Mango de 1,20 m de largo de madera de haya no incluido.
- Hoja de acero de 2 mm de espesor.

RASPADOR PRO SOLOS
Trabalhos específicos para solos

- Ferramentas de alta resistência.
- Leve para uma utilização optimizada.
- Cabo com 1,20 m de comprimento de madeira de faia não incluído.
- Lâmina de aço de 2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
67230	30 x 15 x 0,2	1
67231	120	1



RASCADORES
ARTESANALES

RASPADORES
ARTESANAIS



MÁXIMA
RESISTENCIA

MÁXIMA RESISTÊNCIA



PINTURAS SEIJAS
@pinturasseijas

1



ESPÁTULA PRO INOX. CANTOS REDONDEADOS

Ligera y flexible

- Mango de plástico ligero.
- Unión sólida con doble remache de aluminio.
- Hoja rectificada y pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2mm de espesor.

ESPÁTULA PRO INOX. CANTOS AREDONDADOS

Leve e flexível

- Cabo de plástico leve.
- União sólida com rebite duplo de alumínio.
- Lâmina retificada e polido ceramix.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

60104 4 12

60106 6 12

60108 8 12

60110 10 12

60112 12 12

60115 15 12

60120 20 12

60125 25 12



2



ESPÁTULA SÚPER INOX PULIDA

Máxima flexibilidad

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX POLIDO

Máxima flexibilidade

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61320 2 12

61330 3 12

61340 4 12

61350 5 12

61360 6 12

61370 7 12

61380 8 12

61390 9 12

61310 10 12



3



ESPÁTULA SÚPER INOX

Mayor agarre de emplastes

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX

Maior aderência de emplastes

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61420 2 12

61440 4 12

61460 6 12

61480 8 12

61410 10 12



4



ESPÁTULA INDUSTRIAL

Multiusos

- Mango de polipropileno ligero.
- Hoja de acero templado europeo.

ESPÁTULA INDUSTRIAL

Multiusos

- Cabo de polipropileno leve.
- Lâmina de aço temperado europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

08009 4 12

08010 5 12

08011 6 12

08012 7 12

08014 9 12



1



JUEGO CARROCERO ACERO INOX REDONDEADO

Cantos redondeados

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOXIDÁVEL REDONDO

Cantos arredondados

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 0,3 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

13088 4 piezas 12

4 peças



2



JUEGO CARROCERO ACERO INOX Multiusos profesional

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOXIDÁVEL Multiusos profissional

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 0,3 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08094 4 piezas 25

4 peças



3



JUEGO CARROCERO ACERO Multiusos profesional

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO Multiusos profissional

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo polipropileno.
- Lâmina de aço europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08095 4 piezas 25

4 peças



4



JUEGO CARROCERO DE PLÁSTICO Multiusos

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Polipropileno flexible.

JOGO CARROCEIRO DE PLÁSTICO Multiusos

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Polipropileno flexível.

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08093 4 piezas 25

4 peças



5



ESPÁTULA INDUSTRIAL PLASTICO Multiusos

- Alta resistencia a la abrasión y duradero.
- Plástico ABS, una sola pieza.

ESPÁTULA INDUSTRIAL PLASTICO Multiusos

- Alta resistência à abrasão e durabilidade.
- Plástico ABS, uma única peça.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61706 6 12

61708 8 12

61710 10 12

61712 12 12



1



ESPÁTULA ALISA INOX
Especial emplastes projectados

- Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
- Mango ergonómico redondeado de polipropileno.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

ESPÁTULA ALISA INOX
Especial emplastres projetados

- Adaptação progressiva para acabamentos extrafinos.
- Cabo ergonómico arredondado de polipropileno.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13046	14	1
13045	24	1
13048	50	1
13049	65	1
13052	90	1

INOX

2



ADAPTADOR ALISA
Para techos, suelos y paredes

- Cabeza orientable.
- Sistema de bloqueo rápido.

ADAPTADOR ALISA
Para tetos, solos e paredes

- Cabeça orientável.
- Sistema de bloqueio rápido.

Ref	Info	Uds
13257	Adaptador	1

3



ALARGADOR ALISA
Compatible con calas, lámpara y espátula alisa


- Interior hueco especial para aspirado con máquinas estándar.
- Sistema de cazoleta y bloqueo rápido.
- Mango de goma redondeado para apoyar sobre el suelo sin dejar marcas.

ALARGADOR ALISA
Compatível com placas, lâmpada e espátulas alisa

- Interior oco, especial para aspirações com máquinas standard.
- Adaptador e bloqueio rápido.
- Cabo de borracha arredondado para apoiar sobre o solo sem deixar marcas.

Ref	m	Uds
13258	2 x 1	1

4



ESPÁTULA ALISA INDUSTRIAL
Especial emplastes projectados

- Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
- Mango ergonómico de polipropileno.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

ESPÁTULA ALISA INDUSTRIAL
Especial emplastres projetados

- Adaptação progressiva para acabamentos extrafinos.
- Cabo ergonómico de polipropileno.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13047	40	1
13050	80	1

INOX

5



MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA INDUSTRIAL
Para enlucir

- Surtido de los tamaños de mayor uso de espátulas Alisa Industrial para enlucir paredes o techos con facilidad y precisión.
- 3 espátulas 40, 60 y 80 cm.

MALA KIT ESPÁTULAS ALISA INDUSTRIAL
Para gesso

- Variedade dos tamanhos mais utilizados de espátulas Alisa Industrial para engessar paredes ou tetos com facilidade e precisão.
- 3 espátulas 40, 60 e 80 cm.

Ref	Info	Uds
13051	3 piezas 3 peças	1

INOX

Ref	cm	Uds
08076	35	1
08077	50	1

INOX

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
Especial alisados

- Producto adecuado también para aplicaciones en suelos.
- Mango de madera.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
Especial alisado

- Produto adequado também para aplicações em solos.
- Cabo de madeira.
- Aço inoxidável.



Ref	cm	Uds
63750	50	1
63760	60	1

INOX

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SOPORTE ALUMINIO
Masillar y enyesar grandes superficies

- Hoja de acero inoxidable europeo.
- Soporte de aluminio.
- Mango bimetálica con agujero para adaptación de alargadores.

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SUPORTE ALUMÍNIO
Abetumar e engessar grandes superfícies

- Lâmina de aço inoxidável europeu.
- Suporte de alumínio.
- Cabo bimetálica com orifício para adaptação de cabo extensor.



Ref	cm	Uds
07997	20 x 8	12
07996	24 x 10	12

INOX

LLANA REDONDEADA INOX
Llana redondeada

- Mango de madera.
- Hoja redondeada.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALOCHA ARREDONDADA INOX
Taloche arredondada

- Cabo de madeira.
- Lâmina arredondada.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.



Ref	cm	Uds
08082	20 x 8	12
08081	24 x 10	12
08080	28 x 12	12

INOX

LLANA RECTANGULAR INOX
Llana básica

- Mango de madera.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALOCHA RETANGULAR INOX
Taloche básica

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.






GAMA CONSTRUCCIÓN GAMA CONSTRUÇÃO



FACHADAS · HORMIGÓN · PAVIMENTO · CERÁMICA ·
TABIQUERÍA · IMPERMEABILIZACIÓN · MADERAS ·
COMPLEMENTOS

FACHADAS · BETÃO · PAVIMENTO · CERÂMICA ·
DIVISÓRIAS · IMPERMEABILIZAÇÃO · MADEIRAS ·
COMPLEMENTOS



► CATÁLOGO ESPECIALIZADO DISPONIBLE
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DISPONÍVEL

VÍDEO GAMA CONSTRUCCIÓN



**LAS HERRAMIENTAS
IMPRESINDIBLES
PARA EL REFORMISTA
PROFESIONAL**

**AS FERRAMENTAS
INDISPENSÁVEIS
PARA O REFORMISTA
PROFISSIONAL**

Ref	cm	Uds
13187	28 x 12 x 0,1	6

LLANA TRAPEZOIDAL PVC FLEXIBLE Especial alta decoración

- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.

TALOCHA TRAPEZOIDAL PVC FLEXÍVEL Especial alta decoração

- Máxima flexibilidade.
- Cabo ergonómico.
- PVC flexível 1 mm.



1

Ref	cm	Uds
13124	28 x 13 x 0,3	10

LLANA ABS RÍGIDA Especial SATE

- Forma rectangular biselada con esquinas redondeadas.
- Plástico ABS de 3 mm de espesor.

TALOCHA ABS RÍGIDA Especial ETICS

- Forma retangular biselada com esquinas arredondadas.
- Plástico ABS de 3 mm de espessura.



2

Ref	cm	Uds
66550	48 x 13 x 0,7	1

INOX

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX Especial primeras manos

- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,7 mm de espesor.

TALOCHA CONSTRUÇÃO INOX Especial primeira demão

- Cabo ergonómico.
- Lâmina polida.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu de 0,7 mm de espessura.



3

Ref	cm	mm	Uds
66551	48 x 13 x 0,6	10 mm	1

INOX

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX DENTADA Especial primeras manos

- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX DENTADA Especial primeira demão

- Cabo ergonómico.
- Lâmina polida.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



4



1



TALOCHA ALBAÑIL INOX
Especial albañilería

- Mango de madera.
- Hoja pulida.
- Acero inoxidable.

TALOCHA ALVENARIA INOX
Especial alvenaria

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
13126	30 x 15	1

INOX

2



TALOCHA DE ESPONJA PORO ABIERTO
Especial albañilería y microcementos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

TALOCHA DE ESPONJA PORO ABIERTO
Especial alvenaria e microcimentos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08087	28 x 14	1

3



TALOCHA DE ESPONJA PORO CERRADO
Especial albañilería y microcementos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

TALOCHA DE ESPONJA PORO CERRADO
Especial alvenaria e microcimentos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08086	28 x 14	1

4



TALOCHA DE GOMA
Especial construcción

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Goma flexible y adaptable a cualquier superficie.
- Rellenado de juntas y boradas.

TALOCHA DE BORRACHA
Especial construção

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Borracha semi flexível e adapta-se a qualquer superfície.
- Preenche juntas e fisuras.

Ref	cm	Uds
08085	24,5 x 10	1

Ref	cm	Uds
13117	38 x 16	1

INOX

TALOCHA ABRASIVA EPS PÚAS CORTAS
INOX

Especial SATE

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Hoja de acero troquelada.

TALOCHA ABRASIVA EPS PUAS CURTAS
INOX

Especial SATE

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Lâmina de aço cortada.



Ref	cm	Uds
13115	24,5 x 13	1

INOX

TALOCHA ABRASIVA EPS PÚAS LARGAS
INOX

Especial SATE

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Hoja de acero troquelada.

TALOCHA ABRASIVA EPS PUAS LONGAS
INOX

Especial SATE

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Lâmina de aço cortada.



Ref	cm	Uds
13104	27 x 13	10

INOX

TALOCHA DE POREX

Para extender e igualar los planos del mortero en revocos de paredes

- Una sola pieza rectangular.
- Muy ligera.

TALOCHA DE POREX

Para alargar e nivelar as superfícies da argamassa em rebocos de paredes

- Uma única peça retangular.
- Muito leve.



Ref	cm	Uds
13136	18	1

INOX

PALETA ALBAÑIL INOX
Especial morteros

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómeros con protección final para el dedo índice.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA PARA ALVENARIA INOX
Especial argamassas

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómeros com proteção final para o dedo indicador.
- Aço inoxidável.



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



RASCADOR PARA DECAPAR
Rascador para decapar

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.

RASPADOR PARA DECAPAR
Rascador para decapar

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.



Ref



cm



Uds

13140

6

1

2



RASQUETA TRIANGULAR
Especial ángulos y grietas

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.

RASPADOR TRIANGULAR
Especial ângulos e gretas

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.



Ref



cm



Uds

08097

8

1

3



RASQUETA RAPID
Rasqueta profesional

- Cuerpo de madera.

RASPADOR RAPID
Raspador profissional

- Corpo de madeira.



Ref



cm



Uds

08096

6

1

4



ESPÁTULA ENCOLAR DOBLE PICO INOX
Encolado de superficies

- Dibujo de la hoja triangular con forma de doble pico B2.
- Altura de los dientes 2,55 mm.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA ENCOLAR DUPLO BICO INOX
Encolado de superficies

- Desenho de la lâmina triangular com forma de duplo bico B2.
- Altura dos dentes 2,55 mm.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu.



Ref



cm



Uds

62520

20

6

INOX



Ref



Material



Uds

08185

Bi

24

CEPILLO METÁLICO
Abrasivo rígido

- Mango bimateria ergonómico
- Resistente para una larga duración.
- Extremidades en punta para acceder a las esquinas.
- Mechones de acero con alto contenido en carbono.

ESCOVA METÁLICA
Abrasivo rígido

- Cabo bimateria ergonómico.
- Resistente para uma maior durabilidade.
- Extremidades em ponta para o acesso as esquinas.
- Tuños de aço com alto conteúdo em carbono.



1



Ref



Material



Uds

08177

PP

24

CEPILLO METÁLICO MANGO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez media

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
- Gran versatilidad y facilidad de manejo.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA CABO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez média

- Para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Núcleo estreito para facilitar o acesso a fendas.
- Grande versatilidade e facilidade de uso.
- Tuños de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



2



Ref



Material



Uds

08175

Madera

Madeira

12

CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS MANGO MADERA
Abrasivo rígido

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mango de madera para mayor comodidad.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 3 FILAS CABO MADEIRA
Abrasivo rígido

- Para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 3 filas, 40 tuños, saliente tufo 30 mm.
- Cabo de madeira para maior comodidade.
- Tuños de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



3



Ref



Material



Uds

08176

Madera

Madeira

12

CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS
Abrasivo rígido

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 5 FILAS
Abrasivo rígido

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 5 filas, 60 tuños, saliente tufo 30 mm.
- Tuños de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



4



Ref



Material



Uds

08178

PP

12

CEPILLO METÁLICO MINI CON MANGO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez media

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Recomendado para pequenas superficies.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA MINI COM CABO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez média

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Recomendado para pequenas superfícies.
- Tuños de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



5



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



CEPILLOS METÁLICOS ·
ESCOVAS METÁLICAS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



TACO DE ESPONJA XXL
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Tamaño extra grande.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA XXL
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Tamanho extra grande.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09084	Medio / Médio	24



2



TACO DE ESPONJA OBLICUO
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Canto oblicuo para facilitar el acceso a las esquinas.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA OBLIQUO
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Canto oblquo para facilitar o acesso as esquinas.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09069	Fino / Fino	24

3



TACO DE ESPONJA
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack individual, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Sobre espuma semi flexível coberta pelos quatro lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack individual, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09075	Fino / Fino	24
09076	Medio / Médio	24
09077	Grueso / Grosso	24
09070	Fino / Fino	250
09071	Medio / Médio	250
09072	Grueso / Grosso	250
09073 (Pack 6)	Fino - Medio - Grueso/Grosso	24

4



ESPONJA PLANA
Trabajos de madera y carrocería

- Sobre espuma muy flexible cubierta por los dos lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack de 2 unidades, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con carburo de silicio.

ESPONJA PLANA
Trabalhos de madeira e carroceria

- Sobre espuma muito flexível coberta pelos dois lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack de 2 unidades, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com carburo de silício.

Ref	Grano / Grão	Pack	Uds
09095	Fino / Fino	2	24
09096	Medio / Médio	2	24
09097	Grueso / Grosso	2	24
09094	Ultrafino/ Ultrafino	2	25
09090	Fino / Fino	-	250
09091	Medio / Médio	-	250
09092	Grueso / Grosso	-	250


Ref	Grano / Grão	Uds
09120	00	50
09121	0	50
09125	6	50
09124	5	50
09123	4	50

HOJA PAPEL SÍLEX VERDE 230 X 280 MM
Lijado manual de madera, masillas y yesos

- Grano grueso: para desgastar.
- Grano medio: para acabado corriente.
- Grano fino: para acabado fino.
- Papel de sílice.

FOLHA PAPEL SÍLEX VERDE 230 X 280 MM
Lixado manual de madeira, massa e gessos

- Grão grosso: para desgastar.
- Grão médio: para acabado estándar.
- Grão fino: para acabado fino.
- Papel de silício.



Ref	Grano / Grão	Uds
09142	1.200	50
09128	800	50
09139	400	50
09137	320	50
09135	240	50
09133	180	50
09132	150	50
09131	120	50
09130	100	50

HOJA PAPEL IMPERMEABLE DE LÁTEX 230 X 280 MM
Lijado en seco o húmedo de materiales duros

- Soporte de látex para máxima flexibilidad y trabajos con agua.
- Excelente acabado en barnices y lacas.
- Ideal para el lijado manual en carrocería.
- Papel al carburo de silicio sobre soporte látex.

FOLHA PAPEL IMPERMEÁVEL DE LÁTEX 230 X 280 MM
Lixado em seco ou húmido de materiais duros

- Suporte de látex para máxima flexibilidade e trabalhos com água.
- Excelente acabado com vernizes e lacas.
- Ideal para o lixado manual em carroceria.
- Papel ao carburo de silício sobre suporte látex.



Ref	Grano / Grão	Uds
09151	00	50
09153	1	50
09154	1,5	50
09155	2	50
09157	3	50

HOJA TELA DE ESMERIL 230 X 280 MM
Lijado y pulido de superficies metálicas y acero

- Ideal para el lijado manual de metales.
- Muy resistente.
- Tela esmeril.

FOLHA TELA DE ESMERIL 230 X 280 MM
Lixado e pulido de superficies metálicas e aço

- Ideal para o lixado manual de metais.
- Muito resistente.
- Tela esmeril.



Ref	m x cm	Grano / Grão	Uds
09179	5 x 11,5	120	9
09178	5 x 11,5	100	9
09177	5 x 11,5	80	9

ROLLO PAPEL CORINDÓN
Lijado de maderas, metales y pinturas

- Uso manual o con máquinas portátiles.
- Máximo poder abrasivo.
- Se emboza menos que otros abrasivos.
- Papel de corindón resinado con óxido de aluminio.

ROLO PAPEL CORÍNDON
Lixado de madeiras, metais e pinturas

- Uso manual o com máquinas portáteis.
- Máximo poder abrasivo.
- Obstrui menos que outros abrasivos.
- Papel de coríndon resinado com óxido de alumínio.



1



LIJADORA MANUAL RECTANGULAR
Lijado rápido y sencillo

- Uso manual.
- Mango de polipropileno

LIXADEIRA MANUAL RETANGULAR
Lixado rápido e simples

- Uso manual.
- Cabo de polipropileno.

Ref	cm x mm	Uds
13251	10,5 x 230	1

2



LIJADORA MANUAL CIRCULAR
Lijado rápido y sencillo

- Protector engomado para evitar marcas en la pared.
- Cabezal basculante acoplable a cualquier alargador de rosca americana y/o al adaptador punta cónica (Ref. 07714).
- Soporte con velcro adhesivo para discos intercambiables de hasta 230 mm.

LIXADEIRA MANUAL CIRCULAR
Lixado rápido e simples

- Protetor engomado para evitar marcas na parede.
- Cabeça basculante compatível com qualquer cabo extensor de rosca americana e/ou adaptador ponta cônica (Ref. 07714).
- Suporte com velcro adesivo para discos intercambiáveis de até 230 mm.

Ref	mm	Uds
13250	225	1

3



TORTA LANA DE ACERO 50 G
Decapar y pulir

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

TORTA LÃ DE AÇO 50 G
Decapar e polir

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09050	Fino / Fino	24
09051	Medio / Médio	24
09052	Grueso / Grosso	24

4



BOBINA LANA DE ACERO 150 G
Decapar y pulir

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

BOBINA LÃ DE AÇO 150 G
Decapar e polir

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09053	Fino / Fino	24
09054	Medio / Médio	24
09055	Grueso / Grosso	24

Ref	Uds
09145	10



MANOVEL
Guante de velcro para lijar

- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
- Comodidad óptima.
- Aconsejado para paredes, tubos, verjas, etc.
- Soporte velcro y 3 discos corindón.

MANOVEL
Luva de velcro para lixar

- Adaptação máxima as formas da superfície.
- Ótima comodidade.
- Aconselhável para paredes, tubos, grades, etc.
- Suporte velcro e 3 discos corindón.



GUANTE / LUVA
MANOVEL



1. INTRODUZCA LA MANO
COLOQUE A MÃO
NO INTERIOR



2. SITÚE EL DISCO SOBRE
EL VELCRO
COLOQUE O DISCO
SOBRE O VELCRO



3. LIJAR
LIXAR



4. RETIRE EL DISCO DE LIJAR
RETIRE O DISCO DA LIXA



BARRAS / BARRAS



PAREDES / MUROS



MADERAS / MADEIRAS



OTROS / OUTROS

VARIOS **VARIOS**



+ INFO



154



CORTADORES
CORTADORES

158



PROTECCIÓN PERSONAL
PROTEÇÃO PESSOAL

164



LIMPIEZA
LIMPEZA

168



PISTOLAS
PISTOLAS

170



BATIDORES
MEXEDORES

172



OTROS
OUTROS

178



MASILLAS
MASSAS

179



SPRAYS
SPRAYS

182



EXPOSITORES Y COMPLEMENTOS
EXPOSITORES E COMPLEMENTOS



Red Europea de
 Certificación
 Rede Europeia de
 Certificação



Conformité
 Européenne



Contra partículas sólidas en
 suspensión
 Contra partículas sólidas
 em suspensão



Protección química
 Proteção química



Ropa de protección contra
 sustancias químicas
 Roupa de proteção contra
 substâncias químicas



Riesgos mecánicos en
 cuanto a la protección para
 manos
 Riscos mecânicos relativos
 à proteção para mãos



Filtros contra gases y
 filtros combinados
 Filtros contra gases e
 filtros combinados



Especifica las medias
 máscaras reutilizables
 Especifica as meias
 máscaras reutilizáveis



Asociación Española de
 Normalización y Certifi-
 cación
 Associação Espanhola de
 Normalização e Certificação



Táctil
 Tacto



Temperatura
 Temperatura



Protección individual de
 los ojos
 Proteção individual dos
 olhos

1



CÚTER DE SEGURIDAD OLFA SK4
Cuchilla de retracción semi automática

- Diseño ergonómico con muelle interior para evitar accidentes.
- Cuchillas reversibles de doble uso.
- Ambidiestro.
- Resistente al ácido y a la acetona.

CORTADOR DE SEGURIDAD OLFA SK4
Lâmina de retração semiautomática

- Desenho ergonômico com mola interna para evitar acidentes.
- Lâminas reversíveis de dupla utilização.
- Ambidestro.
- Resistente ao ácido e a acetona.

Ref	Info	Uds
OSK4C		6
OSKB2	Pack 10 uds	6

2



CÚTER OLFA PROFESIONAL 25 MM
Corte de tabiquería seca, placa escayola, cuero, goma

- Cúter para trabajos pesados con empuñadura cómoda de agarre antideslizante Comfort Grip.
- Resistente al ácido y a la acetona. Bloqueo de rueda.

CORTADOR OLFA PROFISSIONAL 25 MM
Corte de paredes de gesso cartonado, couro, borracha

- Cortador para trabalhos pesados com pega Comfort Grip antiderrapante.
- Punho Comfort Grip antiderrapante.
- Resistente a ácidos e acetona. Bloqueio da roda.

Ref	Info	Uds
OLNH1		6
OLHB5	Pack 5 uds	6

3



CÚTER OLFA PROFESIONAL 18 MM
Construcción, aplicaciones industriales, etc.

- Muy resistente equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.
- Mango antideslizante Comfort Grip que permite una gran potencia de corte.
- Resistente al ácido y a la acetona.

CORTADOR OLFA PROFISSIONAL 18 MM
Construção, aplicações industriais, etc.

- Muito resistente equipado com lâmina negra extra afilada LBB.
- Cabo anti deslizante Confort Grip que permite uma grande potência de corte.
- Resistente ao ácido e a acetona.

Ref	Info	Uds
OL5AL		6
OLBBB	Pack 10 uds	6

4



CÚTER OLFA L-1 PROFESIONAL 18 MM
Construcción, aplicaciones industriales.

- El modelo de mayor y mejor venta.
- Modelo versátil, resistente y con diseño ergonómico
- Mecanismo de bloqueo de rueda que garantiza una sujeción firme de la hoja.

CORTADOR OLFA L-1 PROFISSIONAL 18 MM
Construção, aplicações industriais.

- Modelo versátil, resistente e com desenho ergonómico.
- Mecanismo de bloqueio da roda que garante uma fixação firme da lâmina.

Ref	Info	Uds
OL118		6
OLBBB	Pack 10 uds	6

1



CÚTER OLFA PAPEL 12,5 MM
Revestimiento de paredes, papel pintado, etc.

- Para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.
- Cuchilla partible de 12,5 mm flexible, delgada y muy afilada para un corte limpio con bloqueo automático mediante gatillo deslizante.
- Buen equilibrio entre afilado inicial y vida útil.

CORTADOR OLFA PAPEL 12,5 MM
Revestimento de paredes, papel pintado, etc.

- Para empapelado de paredes com lâmina negra ultra afiada FWB.
- Lâmina partível de 12,5 mm flexível, fina e muito afiada para um corte limpo com bloqueio automático mediante gatilho deslizante.
- Bom equilíbrio entre afiado inicial e vida útil.

Ref	Info	Uds
OFWP1		6
OFWBB	Pack 10 uds	6

2



CÚTER OLFA BLACK 9 MM
Corte en general: papel, film de plástico, retráctilados

- El más popular de los cúters de 9 mm.
- Mango metálico.
- Clip de plástico para bolsillos con partidor de cuchillas.

CORTADOR OLFA PRETO 9 MM
Corte geral: papel, película plástica, retratados

- Cortador de 9 mm mais popular.
- Cabo em metal.
- Clip de bolso em plástico com divisor de lâmina.

Ref	Info	Uds
OL180		6
OLAB1	Pack 10 uds 9 x 0,38 mm	6

3



RASCADOR OLFA ACERO 60 MM
Limpieza de suelos, paredes y paneles de vidrio, así como tapicería y revestimientos

- Rascador con cuchilla extra afilada de acero inoxidable.
- Tamaño compacto.

RASPADOR OLFA AÇO 60 MM
Limpeza de pavimentos, paredes e painéis de vidro, assim como tapeçarias e revestimentos

- Raspador com lâmina de aço inoxidável extra-afiada.
- Tamanho compacto.

Ref	Info	Uds
OSCR1		6



1



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 25 MM
Cortador gama Premium

- Cargador automático.
- Contiene 3 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 25 MM
Cortador gama Premium

- Carregador automático.
- Contém 3 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09007	25		12
OLHB5	25	Pack 5 uds	6

2



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 18 MM
Cortador gama premium

- Cargador automático.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 18 MM
Cortador gama premium

- Carregador automático.
- Contém 6 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09008	18		12
OLBBB *	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

3



RASCADOR METÁLICO
Especial superficies complicadas con hojas de 100 mm

- Excelente resistencia con hoja recambiable.
- Mango largo para mayor agarre.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.

RASPADOR METÁLICO
Especial superfícies complicadas com folhas de 100 mm

- Excelente resistência com folha de substituição.
- Cabo longo para melhor agarre.
- Contém 6 folhas de substituição no interior.

Ref	mm	Info	Uds
08088	100		12
08089	100	Pack 10 uds	24

4



RASCADOR INVERSO CURVO
Decapado de ventanas y suelos

- Rascador diseñado en forma de garra para ejercer gran presión de forma sencilla.
- Mango largo, ergonómico y resistente.
- Hojas bidireccionales extrafuertes recambiables (disponible pack x5).

RASPADOR INVERSO CURVO
Decapado de janelas e solos

- Rascador desenhado em forma de garra para exercer grande pressão de forma simples.
- Cabo longo, ergonómico e resistente.
- Folhas substituíveis bidirecionais extra fortes (disponível pack 5).

Ref	mm	Info	Uds
09011	60		6
09017	63 x 8	Pack 5 uds	15



5



CORTADOR REFORZADO 18 MM
Cortador gama profesional

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 18 MM
Cortador gama profissional

- Cabo bimateria ergonómico.
- Folha de substituição.

Ref	mm	Info	Uds
09002	18		12
OLBBB*	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

1



CORTADOR REFORZADO 9 MM
Cortador gama media

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 9 MM
Cortador gama média

- Cabo bimateria ergonómico.
- Folha recambiável.

* Hoja / Lâmina Premium.

Ref	mm	Info	Uds
09000	9		24
OLAB1*	9	Pack 10 uds	6
09020	9	Pack 10 uds	24

Ref	mm	Info	Uds
09032	60		24
13170	60	Pack 10 uds	24

RASCAVIDRIO PROFESIONAL CON HOJA TRAPEZOIDAL
Rascavidrio profesional

- Sistema de seguridad.
- Hoja recambiable.

RASPA VIDRO PROFISSIONAL COM FOLHA TRAPEZOIDAL
Raspa vidro profissional

- Sistema de segurança.
- Folha recambiável.

2



Ref	mm	Info	Uds
09013	43		50
13171	43	Pack 10 uds	24

RASCAVIDRIO CON HOJA RECAMBIABLE
Rascavidrio recambiable para cristales

- Hoja fina recambiable.

RASPA VIDRO COM FOLHA RECAMBIÁVEL
Raspa vidro recambiável para cristais

- Folha fina recambiável.

3



Ref	mm	Info	Uds
09003	18		24
09021	18	Pack 10 uds	24

CORTADOR INDUSTRIAL 18 MM
Cortador uso doméstico

- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

CORTADOR INDUSTRIAL 18 MM
Cortador uso doméstico

- Cabo polipropileno.
- Folha recambiável.

4



Ref	mm	Info	Uds
09010	9		24
09020	9	Pack 10 uds	24

CORTADOR INDUSTRIAL 9 MM
Cortador uso doméstico

- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

CORTADOR INDUSTRIAL 9 MM
Cortador uso doméstico

- Cabo polipropileno.
- Folha recambiável.

5



1



MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL COMPLETA

Protección facial, ocular y respiratoria

- No incluye filtro.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL COMPLETA

Proteção facial, ocular e respiratória

- Não inclui filtro.

Ref	Info	Uds
08257		1
08226	Pack 2	5
EN 166	EN 136	
CE		

2



MASCARILLA BUCONASAL FFP3 DE DOBLE FILTRO

Protección contra gases y vapores orgánicos

- Incluye 2 filtros de tipo A1 (EN 14387).

MÁSCARA BUCONASAL FFP3 DE FILTRO DUPLO

Proteção contra gases e vapores orgânicos

- Inclui 2 filtros de tipo A1 (EN 14387).

Ref	Info	Uds
08227		1
08226	Pack 2	5
EN 140	CE	

3



MASCARILLA BUCONASAL FLY FFP3 DE UN SOLO USO

Trabajos muy técnicos

- Más ergonómica.
- Mayor durabilidad de los filtros.

MASCARA BUCONASAL FLY FFP3 DE UM SÓ USO

Trabalhos muito técnicos

- Mais ergonómica.
- Mais durabilidade dos filtros.

Ref	Info	Uds
08230		1
EN 405	CE	

4



MASCARILLA FFP3 FILTRO CARBÓN ACTIVO

Contra humos generales de soldadura y pequeños niveles de ozono (inferiores al TLV)

- Plegable: mascarilla auto filtrante fácil de guardar.
- Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario.
- Totalmente soldada: prolonga la vida de la mascarilla.
- Caja expositora y retráctil individual con EAN.

MÁSCARA FFP3 DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Contra fumos gerais de soldagem e pequenos níveis de ozônio (abaixo de TLV)

- Dobra-se, máscara auto filtrante fácil de guardar.
- Ajuste perfeito: melhora o conforto e a segurança para o usuário.
- Totalmente soldada: prolonga a vida da máscara.
- Embalagem individual e caixa retrátil com EAN.

Ref	Uds
08229	12
EN 149	
EN 118	
CE	
AENOR	

5



MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA FFP3 NR CON VÁLVULA

Protección contra polvos sólidos tóxicos y aerosoles

- Fabricación Nacional.
- Totalmente soldada y Antifluex, no desprende fibras.
- Apto para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica.

MÁSCARA AUTOFILTRANTE DOBRADA FFP3 NR COM VÁLVULA

Proteção contra poeiras sólidas tóxicas e aerossóis

- Fabricação Nacional.
- Totalmente soldado e Antifluex, não desprende fibras.
- Adequado para a indústria química, fundições, siderúrgicas, indústria têxtil, farmacéutica.

Ref	Uds
08192	12
EN 149	
EN 118	
CE	
AENOR	

Ref	Uds
08365	12



MASCARILLA DOBLADA FFP2 NR CON VÁLVULA

Protección contra partículas irritantes

- Protección ambiental y anti bacteriana.
- Con espuma interior para mayor comodidad.
- Plegada y presentada en sobre individual al vacío.

MÁSCARA DOBRADA FFP2 NR COM VÁLVULA

Proteção contra partículas irritantes

- Proteção ambiental e antibacteriana.
- Com espuma interior para maior conforto.
- Dobrado e apresentado em envelope de vácuo individual.



1

Ref	Uds
08170	50

MASCARILLA PAPEL

Protección contra el polvo

- Desechable.
- Cinta elástica de sujeción y tira de ajuste nasal.
- No apto para protección contra partículas.

MÁSCARA DE PAPEL

Proteção contra poeira

- Descartável.
- Fita elástica de fixação e elástico de ajuste nasal.
- Não é adequado para proteção contra partículas.



2

Ref	Talla	Uds
08252	L	12
08256	XL	12
08251	XXL	12

BUZO PROFESIONAL CON CAPUCHA

Resistente al desgarro, ligero y flexible

- Barrera química contra partículas y ciertos productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Categoría III.
- Tela trilaminada SMS.

FATO PROFISSIONAL COM CAPUZ

Resistente ao rasgo, leve e flexível

- Barreira química contra partículas e certos produtos inorgânicos em baixa concentração de mais de 1 microns.
- Categoria III.
- Tecido tri laminado SMS.



3

Ref	Talla	Pack	Uds
08198	Talla U	10	20



PACK CUBRE ZAPATOS

La imagen del profesional

- Garantía de higiene y cuidado de paso en suelos delicados.
- Autoajustable a cualquier zapato y antideslizante.
- Tejido azul de PP transpirable.

PACK COBRE SAPATOS

A imagem do profissional

- Garantía de higiene e cuidados em pisos delicados.
- Auto-ajustável a qualquer sapato e antiderrapante.
- Tecido azul PP respirável.



4

PROTECCIÓN PERSONAL

PROTEÇÃO PESSOAL

CASCOS
CAPACETES

GAFAS DE PROTECCIÓN
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

MASCARILLAS
MÁSCARAS

MÁSCARAS FACIALES
MÁSCARAS FACIAIS

ARNÉS DE SEGURIDAD
ARNÊS DE SEGURANÇA



PRO

Ref	Uds
08225	1



GAFAS DE PROTECCIÓN

Protección óptima de los ojos

- Permite una visión panorámica.
- Recomendado para uso de productos químicos y pinturas.
- Normativa EN ISO 16321-1:2022.
- Policarbonato incoloro.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Ótima proteção para os olhos

- Permite uma visão panorâmica.
- Recomendado para uso de produtos químicos e tintas.
- Regulamento EN ISO 16321-1:2022.
- Policarbonato incoloro.



Ref	Uds
08224	12



GAFAS PROTECCIÓN EXTERIORES

Protección ocular solar

- Diseño ergonómico.
- Policarbonato + TPE.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO EXTERIORES

Proteção ocular solar

- Design ergonómico.
- Policarbonato + TPE.



Ref	Uds
08222	12



GAFAS DE PROTECCIÓN REFORZADA

Protección contra el riesgo de impactos

- Acolchado de Nylon y EVA para mayor comodidad.
- Normativa EN 166:2001, EN 170:2002. EN 172:1994/A1:2000/A1:200
- Con cinta ajustable

ÓCULOS DE PROTEÇÃO REFORÇADA

Proteção contra o risco de impactos

- Acolchoado em Nylon e EVA para maior conforto.
- Regulamento EN 166:2001, EN 170:2002. EN 172:1994/A1:2000/A1:200
- Com fita ajustável.



Ref	Uds
08639	5



CASCO DE OBRA REGULABLE

Protección de cabeza

- Ajuste con rueda dentada.
- Banda anti sudor acolchada.
- Atalaje interior téxtil de 6 puntos.
- Casco fabricado en ABS y eléctricamente aislante hasta 7.500 V.

CAPACETE DE OBRA REGULÁVEL

Protecção da cabeça

- Ajuste com roda dentada.
- Banda anti-suor acolchoada.
- Arnês interior têxtil de 6 pontos.
- Capacete fabricado em ABS e eletricamente isolante até 7.500 V.



Ref	Uds
08640	1



KIT ARNÉS SEGURIDAD

Protección anticaídas

- Contenido: Bolsa con 1 Arnés anticaídas, 1 elemento de amarre y 2 conectores.
- Arnés con un punto de anclaje dorsal y hebillas regulables en piernas.
- Resistencia máxima 100 Kg.

KIT ARNÊS DE SEGURANÇA

Protecção contra quedas

- Conteúdo: Saco com 1 arnês anti-queda, 1 cordão e 2 conectores.
- Arnês com um ponto de ancoragem dorsal e fivelas ajustáveis nas pernas.
- Resistência máxima 100 kg.



1



PAR DE GUANTES TODO FLOR
Construcción y albañilería

- Pulgar sin costuras. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Piel Natural
- Buena resistencia a la abrasión.
- Calor por contacto (100°C durante 15").

PAR DE LUVAS TUDO FLOR
Construção e alvenaria

- Polegar sem costuras. Oferece um bom tato e respirabilidade.
- Couro natural
- Boa resistência à abrasão.
- Calor de contacto (100°C durante 15").

Ref	Talla	Uds
08214	9	12
EN 388:2016+A1:2018		
CE	CAT. II	
EN 407:2004		
EN 407:2020		

2



PAR DE GUANTES EXTRA CONFORT
Pintar con comodidad

- Buena resistencia a la humedad.
- Tejido de poliéster color naranja fluor para mayor visibilidad y con revestimiento de látex.
- Acabado rugoso para mayor protección.

PAR DE LUVAS CONFORTO EXTRA
Pintar com conforto

- Boa resistência à humidade.
- Tecido de poliéster cor de laranja fluorescente para alta visibilidade e revestido a látex.
- Acabamento rugoso para maior proteção.

Ref	Talla	Uds
08203	9	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	

3



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN DE PINTOR
Para pintar sin perder tacto

- Excelente tacto, antideslizante, transpirable.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso para mejor tacto.
- Huella táctil.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO PINTOR
Para pintar sem perder o tato

- Excelente toque, antiderrapante, respirável.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso para um melhor tato.
- Impressão digital.

Ref	Talla	Uds
08206	9	12
08207	10	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	
QR		

4



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN ESSENTIAL
Multiusos

- Buen tacto y transpirabilidad.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO ESSENTIAL
Multiusos

- Bom tato e respirabilidade.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso.

Ref	Talla	Uds
08208	9	12
08209	10	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	

Ref	Talla	Uds
08217	L	12
EN 388		
CE	CAT. I	3101

PAR DE GUANTES NITRILO ESPECIAL
Industria química

- Flexible, adaptable.
- Palma y dedos con grabado para mejorar el grip.
- Composición libre de silicona con interior flocado.
- Apto para disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Protección ante bacterias y microorganismos.

PAR DE LUVAS NITRILO ESPECIAL
Industria química

- Flexível, adaptável.
- Palma e dedos gravados para uma melhor aderência.
- Composição sem silicone com interior flocado.
- Adequada para solventes, óleos, gorduras e agentes branqueadores.
- Proteção contra bactérias e microrganismos.



Ref	Talla	Pack	Uds
08248	XL	50	1
EN 388:2016			
CE	CAT. III		

PACK GUANTES DE NITRILO ULTRA GRIP
Protección con pinturas al disolvente

- Guante Ultra cómodo desechable.
- 100% nitrilo naranja.
- Acabado rugoso en las zonas de agarre.

PACK LUVAS DE NITRILO ULTRA GRIP
Proteção com tintas solventes

- Luva descartável ultra-confortável.
- 100% nitrilo laranja.
- Acabamento rugoso nas zonas de aderência.



Ref	Talla	Pack	Uds
08249	XL	10	12
EN 374			
CE			

PACK GUANTES DE NITRILO
Protección con pinturas al disolvente

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto, libre de látex, elimina el riesgo de alergias.
- Superficie interna clorinada, lisa, comfortable sin polvo.

PACK LUVAS DE NITRILO
Proteção com pinturas ao dissolvente

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfeção.
- Ambidestro.
- Alta sensibilidade ao tato, livre de látex, elimina o risco de alergias.
- Superfície interna lisa, confortável, sem pó.



Ref	Talla	Pack	Uds
08201	XL	100	10
08191	XL	10	36

PACK GUANTES DE LÁTEX
Protección con pinturas al agua

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Producto ambidiestro desechable.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) con polvo, sin esterilizar.

PACK LUVAS DE LÁTEX
Proteção com pinturas a água

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfeção.
- Produto ambidestro descartável.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) com pó, sem esterilizar.



1



PALO ESCOBA
Para cepillos de barrer y fregonas

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

CABO DE VASSOURA
Para vassouras e Esfregões

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

Ref	m	Uds
80025	1,3	10

2



FREGONA BÁSICA
Uso tanto doméstico como profesional

- Ensamblaje de doble enganche para evitar desprendimiento de los hilos.
- Rosca italiana.
- Algodón reprocesado resistente y absorbente.

ESFREGÃO BÁSICO
Uso tanto doméstico como profissional

- Montagem de duplo enganche para evitar desprendimento dos fios.
- Rosca italiana.
- Algodão reproprocessado resistente e absorvente.

Ref	g	Uds
80031	180	12

3



FREGONA SINTÉTICA AMARILLA
Suave de tejido non-woven

- Ensamblado de las tiras en abanico para repartirlas mejor y evitar rayar el suelo.
- Rosca italiana.
- Alta composición viscosa para obtener mayor absorción.

ESFREGÃO SINTÉTICO AMARELO
Suave de tecido não-tecido

- Montado das tiras em abanico para repartir melhor e evitar arranhar o chão.
- Rosca italiana.
- Alta composição viscosa para obter maior absorção.

Ref	g	Uds
80032	98	10

4



CUBO DE AGUA 8 L
Tareas de limpieza

- Asa de aluminio muy resistente.
- Plástico.

BALDE DE ÁGUA 8 L
Trabalhos de limpeza

- Asa de alumínio muito resistente.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80000	8	24

5



CUBO DE FREGAR 13 L CON ESCURRIDOR
Tareas de limpieza

- Incluye escurridor desmontable.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

BALDE PARA ESFREGAR 13 L COM ESCORRIDOR
Trabalhos de limpeza

- Inclui escorridor desmontável.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80001	13	12

1



RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON PALO
Tareas de limpieza

- Adaptable al suelo.
- Mango estriado.
- Plástico.

PÁ PLÁSTICO COM PAU
Para limpeza

- Adaptável ao solo.
- Cabo estriado.
- Plástico.

Ref	cm	Uds
80037	23,5 x 23	24

2



CEPILLO DE BARRER
Suelos con superficie lisa

- Largo de las fibras 180 mm.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC despuntadas.
- Compatible con palo Ref. 80025.

VASSOURA
Solos com superfície lisa

- Fibras de 180 mm de comprimento.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC sem pontas.
- Compatível com cabo Ref. 80025

Ref	cm	Uds
80026	23,7 x 4,5	12

3



PALO DE MADERA
Para cepillo barrendero

- Madera de pino.

CABO DE MADEIRA
Para vassourão

- Madeira de pinho.

Ref	cm	Uds
13282	120 x 2,8	12

4



CEPILLO BARRENDERO CON AGARRE
Limpieza de exteriores

- Garra metálica de 2 agujeros.
- Madera de pino.
- Fibras PVC liso negro.
- Compatible con palo Ref. 13282.

VASSOURA SEM CABO
Limpeza de exteriores

- Eixo metálico para 2 ângulos.
- Madeira de pino.
- Fibras PVC liso preto.
- Compatível com cabo Ref. 13282.

Ref	cm	Uds
80159	50 x 10	6

5



CEPILLO BUQUE MEXIL
Limpieza de suelos

- Limpieza de todo tipo de superficies.
- Compatible con rosca italiana y punta cónica.
- Fibra sintética.
- Compatible con palo Ref. 80025.

ESCOVA CERDA DURA
Limpeza de solos

- Limpeza de todo tipo de superficies.
- Compatível com rosca italiana e ponta cónica.
- Fibra sintética.
- Compatível com cabo Ref. 80025.

Ref	cm	Uds
80028	22 x 7,7	24

1



ESPONJA SINTÉTICA
Para limpieza de superficies

- Poliéster poro cerrado para mejor absorción, resistencia y acabado.
- Limpieza, fratasados, SATE, boradas/juntas.

ESPONJA SINTÉTICA
Para limpeza de superfícies

- Poliéster poro grande para melhor absorção e resistência.
- Limpeza, aplicação de espátula, SATE, rejuntamento/junção.

Ref	cm	Uds
80010	15 x 10,5 x 5,5	24

2



PACK 3 BAYETAS MICROFIBRA
Multiusos

- Mayor resistencia y duración que las bayetas tradicionales.
- Microfibra tejida de alta absorción

PACK 3 PANOS MICROFIBRA
Multiusos

- Maior resistêncvia e duração que os panos tradicionais.
- Microfibra tecida de alta absorção.

Ref	cm	Uds
80015	32 x 32	12

3



PACK 3 ESTROPAJOS FIBRA VERDE
Multiusos

- Fibra con cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

PACK 3 ESFREGÃO FIBRA VERDE
Multiusos

- Fibra com quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	cm	Uds
80050	22 x 15 x 0,75	18

4



ROLLO ESTROPAJO
Multiusos

- Ideal para cortarlo según tus necesidades de tamaño.
- Fibra de cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

ROLO ESFREGÃO
Multiusos

- Ideal para cortar dependendo da necessidade de tamanho.
- Fibra de quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	m x cm	Uds
80053	5 x 14	6

Ref	cm	Uds
80076	80 x 50	100

SACO DE OBRA PARA ESCOMBROS
Para materiales pesados

- Reutilizable.
- Material rafia muy resistente.

SACO DE OBRA PARA DETRITOS
Para materiais pesados

- Reutilizável.
- Material rafia muito resistente.



1

Ref	L	Pack	Uds
80074	100	10	20
80075	150	10	20

ROLLO BOLSAS DE BASURA
Recogida de residuos

- Material antigoteo.
- Muy resistentes, ideales para almacenar cualquier tipo de residuo.
- Fabricadas con materiales reciclados.

ROLO SACO DE LIXO
Recolha de resíduos

- Material anti gotejo.
- Muito resistente, ideal para armazenar qualquer tipo de resíduo.
- Fabricadas com materiais reciclados.



2

Ref	cm	Uds
80020	25	12

LIMPIACRISTALES ECO
Cristales, mamparas y escaparates

- Asa de plástico adaptable a mangos cónicos.
- Regleta de acero y goma para evitar la oxidación.

LIMPA CRISTAIS ECO
Cristais, divisórias e vitrinas

- Asa de plástico adaptável a cabos cónicos.
- Tira de aço e goma para evitar a oxidação.



3

Ref	cm	Uds
80035	60	10

HARAGÁN METÁLICO
Limpieza de suelos lisos

- Estructura de caucho doble para mejor ajuste al suelo y mayor poder de arrastre.
- Correcto ajuste a cualquier tipo de mango.
- Inoxidable.

RODO METÁLICO
Limpeza de solos lisos

- Estrutura de borracha dupla para melhor ajuste ao solo e maior poder de arraste.
- Adaptado para qualquer tipo de cabo.
- Inoxidável.



4

1



PISTOLA TUBULAR EXTRALARGA DE ALUMINIO
Reforzada para mayor durabilidad

- Pistola selladora para cartuchos de masilla de hasta 33 cm.
- Rellenador de mortero de juntas.

Ref

Uds

08291

6

2



PISTOLA TUBULAR EXTRA-LARGA DE ALUMÍNIO
Reforçada para maior durabilidade

- Pistola seladora para cartuchos de massas de até 33 cm.
- Preenchedor de argamassa de juntas.

Ref

Uds

08283

6

3



PISTOLA PROFESIONAL PARA SILICONA
Metálica de fácil aplicación para cartuchos de silicona

- Altamente reforzada.
- Cómodo manejo.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08282

6

3



PISTOLA PROFISSIONAL PARA SILICONE
Metálica de fácil aplicação para cartuchos de silicone

- Altamente reforçada.
- Uso fácil.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONA
Metálica estándar tipo esqueleto para cartuchos de silicona

- Ocupa menos espacio en la caja de herramientas.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONE
Metálica estándar tipo esqueleto para cartuchos de silicone

- Ocupa menos espaço na caixa de ferramentas.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA DENTADA PARA SILICONA
Metálica estándar con barra dentada para cartuchos de silicona

- Reforzada.
- Antigoteo.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08194

6

4



PISTOLA DENTADA PARA SILICONE
Metálica estándar con barra dentada para cartuchos de silicone

- Reforçada.
- Anti gotejo.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08194

6

5



PISTOLA DE PLÁSTICO PARA SILICONA REFORZADA
Para cartuchos de silicona

- De plástico flexible.

Ref

Uds

08292

20

5



PISTOLA DE PLÁSTICO PARA SILICONE REFORÇADA
Para cartuchos de silicone

- De plástico flexível.

Ref

Uds

08292

20

1



LIMPIEZA DE RODILLOS DE FORMA FÁCIL Y CÓMODA
LIMPEZA DE ROLOS DE FORMA FÁCIL E COMODA

Ref

Uds

08500

1

1



1 Conectar la manguera de agua e introducir el rodillo sucio en el depósito.
Conectar a mangueira de água e introduzir o rolo sujo no depósito.

2



2 Cerrar la tapa y abrir el grifo de agua.
Fechar a tampa e abrir a torneira de água.

3



3 El paso del agua a presión hará girar el rodillo para su completo lavado.
O passo da água a pressão fará girar o rolo para seu completo lavado.

2



MÁQUINA PARA LIMPIAR RODILLOS
Para limpiar rodillos de pintura al agua

- Limpieza en menos de un minuto. Ahorro de un 80% de agua.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.
- Para rodillos de 18 cm, 22 cm y 9".

Ref

Uds

08500

1

2



MÁQUINA PARA LIMPAR ROLOS
Para limpar os rolos de pintura a água

- Limpeza em menos de um minuto. Economia de um 80% de água.
- Para rolos de diâmetro 40, 50 e 60.
- Para rolos de 18 cm, 22 cm e 9".

Ref

Uds

08500

1

2



LIMPIADOR DE RODILLOS Y VARILLAS DE FORMA FÁCIL Y CÓMODA
LIMPEZA DE ROLOS E ARMAÇÃOS DE FORMA FÁCIL E COMODA

Ref

cm

Uds

08501

25 x 8 x 1

20

2



Para rodillos de Ø 30 y 40 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2

BATIDOR Y LIMPIADOR MISTURADOR E LIMPADOR CLIP 8



MEZCLA HOMOGÉNEA GRACIAS AL DISEÑO FLUIDODINÁMICO
Regula la intensidad para evitar roturas de los componentes de ciertas pinturas.

LIMPIADOR DE RODILLOS CLIP 8

MISTURA HOMOGÉNEA DEVIDO AO DESIGN FLUIDINÂMICO
Regula a intensidade para evitar a quebra de certos componentes da tinta.

LIMPADOR DE ROLOS CLIP 8.



ANTISALPICADO



CONTROL BATIDO

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CLIP 8
Doble uso, versátil

- Mezclador de pinturas y limpiador de rodillos Clip 8.
- Varilla de 8 mm y estructura de polipropileno.

MISTURADOR E LIMPADOR ROLOS CLIP 8
Duplo funcionamento, versátil

- Removedor de tinta e limpador de rolos Clip 8.
- Haste de 8 mm e estrutura em polipropileno.

Ref	cm	Uds
08186	45 x 9	4

VÍDEO USO PRODUCTO



PRO

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CAGE

Para recambios de Ø40 y Ø50

MISTURADOR E LIMPADOR DE ROLOS CAGE

Para cargas de Ø40 e Ø50



Ref	cm	Uds
08184	45 x 5	8

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CAGE
Óptima fluidez incluso con productos densos

- Cuerpo fabricado en ABS para mayor resistencia.
- Reduce la formación de burbujas.
- Centrifugado uniforme sin salpicado.
- Varilla de acero galvanizado de 8mm.
- Permite la limpieza de recambios tipo cage de 40 y 50mm de diámetro.

MISTURADOR E LIMPADOR DE ROLOS CAGE
Ótima fluidez, mesmo com produtos densos

- Fabricado em ABS para maior resistência.
- Reduz a formação de bolhas.
- Centrifugação uniforme sem respingos.
- Haste de aço galvanizado de 8 mm.
- Permite a limpeza de recargas Cage de 40 e 50 mm de diâmetro.

Ref	cm	Uds
08190	52 x 10	4

BATIDOR DE HÉLICE
Mezclador para pastas espesas

- Indicado para mezclas uniformes de cementos, morteros, resinas.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE HÉLICE
Misturador para massas grossas

- Indicado para misturas uniformes de cimentos, argamassas e resinas.
- Aço tratado.

Ref	cm	Uds
08187	6 x 40	6
08188	8,5 x 40	6
08189	12 x 60	6

BATIDOR DE PINTURA PROFESIONAL
Para pinturas, revestimientos y texturas.

- Profesional.
- Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE PINTURA PROFISSIONAL
Para tintas, revestimentos e texturas.

- Profissional.
- Dependendo do produto em uso, utilizar diferentes dimensões.
- Aço tratado.


Ref	cm	Uds
13256	38,3 x 4,8	50

BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO
Para pinturas y texturas ligeras

- Plástico.

MEXEDOR MANUAL DE PLÁSTICO
Para pinturas e texturas leves

- Plástico.



1



REPASADOR DE PINTURAS
Para repastos y pequeños arreglos

- Con depósito para pintura.
- Con válvula ON / OFF.

REPASSADOR DE PINTURAS
Para revisões e pequenos reparos

- Com depósito para tinta.
- Com válvula ON / OFF.

Ref	ml	Uds
13245	75	12

2



MEDIA FILTRADORA
Para filtrado de pintura

- Elimina residuos indeseados de la pintura en la mezcla.
- Goma elástica adaptable a diferentes envases.
- Micraje 78 µm.

MANGA FILTRADORA
Para filtro de tintas

- Elimina os resíduos de tinta não desejados na mistura.
- Borracha elástica adaptável a diferentes recipientes.
- Tamanho micrónico de 78 µm.



Ref	L	Uds
13246	78	10



3



PULVERIZADOR
Humedecer efectos con cal

- Capacidad de 2 l.
- Con dosificador.
- Para la eliminación de gotelé.

PULVERIZADOR
Efeitos de humidade com cal

- Capacidade 2 l.
- Com dispensador.
- Para remoção de gotelé.

Ref	µm	Uds
13219	2	6

4



VASOS GRADUADOS Y TAPAS
Para mezcla correcta de pinturas bi-componentes

- 2 tamaños: 1250 y 2300 ml.
- Graduados a varias mezclas (2:1, 3:1, 4:1 y 5:1).
- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

COPOS GRADUADOS E TAMPAS
Para a correta mistura de tintas bi componentes

- 2 tamanhos: 1250 e 2300 ml.
- Graduação em várias misturas (2:1, 3:1, 4:1 e 5:1).
- Fundo do copo totalmente plano para evitar retenção de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

Ref	ml	Info	Uds
13243	1250	Vaso / Copo	24
13248	2300		24
13252	1250	Tapa / Tampa	24
13253	2300		24

1



TRAPO DE LIMPIEZA MULTIUSOS
Trabajos de limpieza general

- Trapos para todo tipo de trabajos de limpieza.

PANO DE LIMPEZA MULTIUSOS
Trabalhos de limpeza em geral

- Panos para todo tipo de limpeza.

Ref	Kg	Uds
13227	1	10

2



SÁBANA BLANCA PARA LIMPIEZA DE CRISTALES

Trabajos de limpieza general

- Sábanas blancas seleccionadas, ideales para la limpieza de cristales.
- 100% Algodón

LENÇOL BRANCO PARA LIMPEZA DE VIDRO

Trabalhos de limpeza em geral

- Lençóis brancos selecionados, ideais para a limpeza de vidros.
- 100% Algodão

Ref	Kg	Uds
13228	1	10

3



CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSOS
Trabajos de limpieza en general

- Ideal para limpiar persianas muy sucias.
- Para efectos con estucos.

ESTOPA PARA LIMPEZA MULTIUSOS
Trabalhos de limpeza em geral

- Ideal para limpar persianas muito sujas.
- Para efeitos com estuques.

Ref	Kg	Uds
13229	1	10

4



FILTRO 190 MICRAS
Para el filtrado de esmaltes

- Filtros Premium 7044 para un filtrado de mayor calidad.
- Proceso un 25% más rápido que los coladores convencionales.
- Sin riesgo de contaminación de la pintura.
- Papel y malla de nylon monofilamento de 190 micras.

FILTRO 190 MÍCRONS
Para filtrar esmaltes

- Filtros Premium 7044 para um filtrado de melhor qualidade.
- Processo um 25% mais rápido que os coadores convencionais.
- Sem risco de contaminação da pintura.
- Papel e malha de nylon monofilamento de 190 microns.

Ref	µm	Pack	Uds
13247	190	1 ud	100
13249	190	5 uds	20

1



JERINGA 60 ML CON AGUJA
Tintes universales y protector de madera anti-carcoma

- Cilindro transparente para una dosificación más precisa y segura, con control de inyección mediante aguja.
- Anillo de seguridad reforzado: impide que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.

SERINGA 60 ML COM AGULHA
Tintas universais e protetor de madeira anti carcoma

- Cilindro transparente para uma dosagem mais precisa e segura, com controle da injeção através de agulha.
- Anel de segurança reforçado: impede que o êmbolo saia acidentalmente do corpo da seringa.



Ref

13254



ml

60



Uds

12

2



TIROLESA
Especial gotelé y efectos

- Herramienta profesional.
- Acero.

MÁQUINA DE CHAPISCO
Especial Chapiscos e efeitos

- Ferramenta profissional.
- Aço.



Ref

08180



Uds

1

3



FLEXÓMETRO 5 M
Instrumento de medida

- Con freno y colgador.
- Homologado clase II.
- Chapa metálica flexible.
- ABS y elastómero.
- Caja expositora.

FITA MÉTRICA 5 M
Instrumento de medida

- Com trava e gancho.
- Homologado classe II.
- Chapa metálica flexível.
- ABS e elastômero.
- Caixa expositora.



Ref

08148



m x mm


5 x 19



Uds

10

4



PEINE DE RAYAR
Para efectos rayados y veteados

- Púa redondeada.
- Madera y acero.

PENTE DE RAIAR
Para efeitos de raia e betados

- Pua arredondada.
- Madeira e aço.



Ref

08092



cm

20



Uds

1

1



Ref

08130



m x mm

20 x 50



Uds

24

08132

90 x 50

24

08134

25 x 150

12

CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA
Reparación de grietas en paredes secas

- Autoadhesiva, acabado fino.
- Filamentos de fibra de vidrio.
- Gramaje de 60g/m².
- Luz de malla 2 x 2mm.

CINTA TAPA GRETAS DE FIBRA
Para reparaçõ de superfícies

- Autoadesiva, acabamento fino.
- Filamentos de fibra de vidro.
- Gramagem de 60 g/m².
- Malha de 2 x 2 mm.



2



Ref

08129



m x mm

10 x 50



Uds

36

CINTA TAPAGRIETAS DE PAPEL
Para reparación de superficies

- Múltiples utilidades.
- Papel tratado.

CINTA TAPA GRETAS DE PAPEL
Para reparaçõ de superfícies

- Multiuso.
- Papel tratado.



3



Ref

69100



Uds

12

ABREBOTES METÁLICO
Abridor envases metálicos y botellas

- Metálico con mango de plástico PE.
- Acero inoxidable.

ABRE-LATAS METÁLICO
Abridor envases metálicos e garrafas

- Metálico com cabo de plástico PE.
- Aço inoxidável.



4



Ref

69001



Uds

10

ABREBOTES PLÁSTICO
abridor envases de plástico grandes

- Plástico PE.

ABRE-LATAS PLÁSTICO
Abridor envases de plástico grandes

- Plástico PE.



1



CUBETA PARA MASILLAR
Para productos de alta densidad

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Cómodo: se adapta bien a la mano.
- Caucho natural flexible.

BALDE PARA MASSA
Para produtos de alta densidade

- Ideal para pequenas misturas.
- Cómodo: adapta-se bem à mão.
- Borracha natural flexível.



Ref



cm



Uds

13236

12,3

10

2



CUBETA PLANA PARA MASILLAR
Para productos de alta densidad

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Caucho natural flexible.

BALDE PLANO PARA MASSA
Para produtos de alta densidade

- Ideal para pequenas misturas.
- Borracha natural flexível.



Ref



cm



L



Uds

13237

33,5 x 22

3

10

3



CAPAZO
Trabajos de construcción

- Capazo de 42 L de gran flexibilidad.
- Capazo de 2 asas para facilitar el transporte.
- Polietileno negro.

BALDE
Trabalhos de construção

- Balde de 42 L com grande flexibilidade.
- Balde com 2 pegas para facilitar o transporte.
- Polietileno preto.



Ref



cm



L



Uds

13255

44

42

12

4



CUBETA DE ACERO INOX
Masillas y emplastes

- Agarre manual cómodo.
- Lados perfectos para dosificar.
- Resistente al óxido y a productos químicos.
- De fácil limpieza.

BALDE DE AÇO INOX
Betume e emplastes

- Pega confortável na mão.
- Lados perfeitos para a distribuição.
- Resistente à ferrugem e aos produtos químicos.
- Fácil de limpar.



Ref



cm



Uds

07720

35,5 x 9 x 10,5

6



Ref



cm



Uds

07791

13

10

07792

18

6

07793

19,5

6

DISCO DE LANA PARA PULIR
Para pulir y abrillantar en carrocería y en estucados

- Acabados muy brillantes.
- 100% lana natural con cordel.

DISCO DE LÃ PARA POLIR
Para polir e abrillantar em carroçaria e estuques

- Acabados brilhantes.
- 100% lâ natural com cordel.



1



Ref



cm



Uds

07787

15 x 6

8

DISCO DE ESPONJA PARA PULIR
Para pulir y abrillantar en carrocería

- Acabados muy brillantes.
- Esponja con velcro.

DISCO DE ESPONJA PARA POLIR
Para polir e abrillantar em carroçaria

- Acabados brilhantes.
- Esponja com velcro.



2



Ref



cm



Uds

08307

5

1

08311

7

1

08313

9

1

08314

10

1

JUEGO 26 LETRAS
(A-Z) para rotulación

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el tamaño.

JOGO 26 LETRAS
(A-Z) para rotular

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm segundo o tamanho.



3



Ref



cm



Uds

08337

5

1

08341

7

1

08343

9

1

08344

10

1

08346

15

1

JUEGO DE 10 NÚMEROS
(0-9) para rotulación

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el tamaño.

JOGO DE 10 NÚMEROS
(0-9) para rotular

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm, segundo o tamanho.



4



1



MASILLA PINTARAPID® 120 G
Emplaste especial para la
madera

- Masilla reparadora de defectos en madera y derivados.
- Secado rápido y pintado inmediato.
- Aplicar con espátula sobre superficie limpia y seca.
- Material de resina nitroalulósica.

MASSA PINTARAPID® 120 G
Emplasto especial para a
madeira

- Betume reparador de defeitos na madeira e derivados.
- Secado rápido e pintura imediata.
- Aplicar com espátula sobre a superfície limpa e seca.
- Material de resina nitroalulósica.

Ref	color	Uds
09500	Natural / Natural	12
09501	Pino / Pinho	12
09503	Roble / Carvalho (claro)	12
09514	Roble / Carvalho (oscuro / escuro)	12
09504	Haya / Faia	12
09506	Teka / Teka	12
09507	Castaño / Castanho	12
09508	Embero / Embero	12
09509	Nogal / Nogueira	12
09510	Sapely / Sapeli	12
09511	Caoba / Caoba	12
09512	Blanco / Branco	12
09513	Negro / Preto	12
09516	Cerezo / Cerejo	12

2

EXPOSITOR
MASILLAS / MASSAS

EXPOSITOR MOSTRADOR
DE MASILLA PINTARAPID®
Fácil reposición por colores reales

- Gran capacidad para 14 referencias en espacio reducido.

EXPOSITOR DE MASSA PINTARAPID®
Fácil reposição por cores reais

- Grande capacidade para 14 referencias em um espaço reduzido.

Ref	Info	cm	Uds
09866	Expositor / Expositor	43 x 23 x 48	1



SPRAYS

PINTURA COLOR 400 ML

El MTN PRO Pintura color es una pintura en spray, de colores RAL, formulada con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad además de aditivos estabilizadores que ofrecen un rápido secado y un acabado impecable. Este producto está diseñado para ser eficiente sobre múltiples superficies, tales como madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, cerámica, piedra o plástico duro, y su resultado es duradero tanto en interior como en exterior.

COR DE TINTA 400 ML

MTN PRO Color Paint é uma tinta spray, nas cores RAL, formulada com resinas acrílicas de alta qualidade e pigmentos além de aditivos estabilizadores que oferecem secagem rápida e acabamento impecável. Este produto foi projetado para ser eficiente em várias superfícies, como madeira, metal, aço inoxidável, vidro, gesso, cerâmica, pedra ou plástico rígido, e seu resultado é durável tanto em ambientes internos quanto externos.

27 Colores RAL Brillantes / 27 Cores RAL Brilhantes.

RAL 1016 Amarillo Azufre / Sulfur Yellow EX014PR1016	RAL 3004 Rojo Púrpura / Purple Red EX014PR3004	RAL 1001 Beige / Beige EX014PR1001	RAL 9010 Blanco / White EX014PR9010
RAL 1023 Amarillo Tráfico / Traffic Yellow EX014PR1023	RAL 6018 Verde Amarillento / Yellow Green EX014PR6018	RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown EX014PR8011	RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black EX014PR9005
RAL 1021 Amarillo Claro / Light Yellow EX014PR1021	RAL 6002 Verde Hoja / Leaf Green EX014PR6002	RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown EX014PR8016	
RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow EX014PR1028	RAL 6009 Verde Abeto / Fir Green EX014PR6009	RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey EX014PR7040	
RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange EX014PR2004	RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green EX014PR6005	RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey EX014PR7001	
RAL 2011 Naranja Intenso / Deep Orange EX014PR2011	RAL 5015 Azul Celeste / Sky Blue EX014PR5015	RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey EX014PR7012	
RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red EX014PR3020	RAL 5010 Azul Genciana / Gentian Blue EX014PR5010	RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey EX014PR7016	
RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red EX014PR3001	Blanco Perla / Oyster White EX014PR1013		
RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta EX014PR4010	RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory EX014PR1015		

2 Colores RAL Satinados / 2 Cores RAL Acetinadas

Blanco Satinado / Satin White EX014PR0930	Negro Satinado / Satin Black EX014PR0937
--	---

■■■■ Nivel Opacidad.
■■■■ Nivel de opacidade.

2 Colores RAL Mate / 2 Cores RAL Matte

Blanco Mate / Matt White EX014PR0902	Negro Mate / Matt Black EX014PR0964
---	--

PRO
SPRAY IT LIKE A PRO

Donut:
Indica el color y/o
acabado del producto.

Pictograma:
Ayuda a identificar
fácilmente el producto.

Nombre
del producto



Barra de información:
Familia de productos.
Características principales.
Orden de aplicación.
Código QR: acceso a información
adicional sobre el producto.

1 IMPRIMACIONES Y BARNICES / PRIMERS E VERNIZES



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40909	Spray PRO Barniz Acrílico Satinado	400 ml	
40920	Spray PRO Barniz Acrílico Mate	400 ml	
40908	Spray PRO Barniz Acrílico Brillante	400 ml	
4R900	Spray PRO Barniz Sintético Brillante	400 ml	
4R004	Spray PRO Imprimación Universal	400 ml	
40115	Spray PRO Imprimación Antioxidante Gris	400 ml	
40131	Spray PRO Imprimación Antioxidante Rojo	400 ml	
40133	Spray PRO Imprimación Fosfatante "Wash Primer"	400 ml	
40910	Spray PRO Blanco Mate Fondo	400 ml	
40914	Spray PRO Imprimación Plásticos/Metales Pulidos	400 ml	
4R005	Spray PRO Imprimación Epoxy Gris	400 ml	

2 DECORACIÓN Y HOGAR / DECORAÇÃO E CASA



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R017	Spray IND. Efecto Óxido	400 ml	
40101	Spray PRO Plata Cromada	400 ml	
40102	Spray PRO Oro Cromado	400 ml	
40103	Spray PRO Cobre Cromado	400 ml	
4G100	Spray PRO Gotelé	400 ml	
50987	Spray PRO Antimanchas Base Disolvente	400 ml	
40801	Spray PRO Adhesivo de Contacto	400 ml	
41070	Spray PRO Antideslizante	400 ml	
40905	Spray PRO Blanco Electrodomésticos	400 ml	
NEW 4WP01	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Blanco Brillante	400 ml	
NEW 4WP02	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Blanco Satinado	400 ml	
NEW 4WP05	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Gris Nórdico Satinado	400 ml	

3 OTROS ACABADOS / OUTROS ACABAMENTOS



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40991	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Negro	400 ml	
40989	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Blanco	400 ml	
40992	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Verde	400 ml	
40106	Spray PRO Zinc Mate	400 ml	
40107	Spray PRO Zinc Brillante	400 ml	
40114	Spray PRO Zinc Claro	400 ml	
40117	Spray PRO Forja Negro Antioxidante	400 ml	
41009	Spray PRO Forja Gris Antioxidante	400 ml	
40108	Spray PRO Zinc Puro 99%	400 ml	
40110	Spray PRO Pintura Inoxidable	400 ml	
4R015	Spray PRO Bañeras y Azulejos Blanco	400 ml	
4R020	Spray PRO Radiadores Blanco	400 ml	

1 AUTOMOCIÓN / AUTOMOTIVO

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R006	Spray PRO Metalizado Aluminio R-9006	400 ml	
4R103	Spray PRO Metalizado Oro R-1036	400 ml	
4R901	Spray PRO Metalizado Negro	400 ml	
49011	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro	400 ml	
40122	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro Metalizado	400 ml	
40121	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Gris Metalizado	400 ml	
40954	Spray PRO Gris Aparejo R-7015	400 ml	
41041	Spray PRO Parachoques Negro Texturado	400 ml	
41042	Spray PRO Parachoques Gris Texturado	400 ml	
40120	Spray PRO Aluminio Llantas	400 ml	
4F001	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Amarillo	400 ml	
4F002	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Rojo	400 ml	
4F003	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Azul Metalizado	400 ml	
40201	Spray PRO Anticalórica Negra	400 ml	
40203	Spray PRO Anticalórica Plata	400 ml	



2 RELLENADO INDUSTRIAL / ENCHIMENTO INDUSTRIAL

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
09498	Envasadora Neumática	-	-
09486	CARGAS gas hembra con disolvente	400 ml	-
09487	CARGAS gas hembra sin disolvente	400 ml	-

3 INDUSTRIA, SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE / INDÚSTRIA, SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
41054	Spray PRO Decapante Industrial	400 ml	
50400	Spray REVERSO Blanco Flúor	500 ml	
50402	Spray REVERSO Amarillo Flúor	500 ml	
50436	Spray REVERSO Verde Flúor	500 ml	
50404	Spray REVERSO Rojo Flúor	500 ml	
50405	Spray REVERSO Fucsia Flúor	500 ml	
50433	Spray REVERSO Naranja Flúor	500 ml	
50437	Spray REVERSO Azul Flúor	500 ml	
70426	Spray PRO Señalización Vial Blanco	750 ml	
70425	Spray PRO Señalización Vial Amarillo	750 ml	
09499	Carro de Marcaje	-	-



4 WEPRO BASE AGUA / WEPRO À BASE DE ÁGUA


Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4W905	Negro Cosmos - BRILLO	400 ml	
4W910	Blanco Estelar - BRILLO	400 ml	
4W937	Negro Cosmos - SATIN	400 ml	
4W930	Blanco Iglú - SATIN	400 ml	
4W964	Negro Cosmos - MATE	400 ml	
4W902	Blanco Iglú - MATE	400 ml	



5 EXPOSITOR SPRAYS / EXIBIÇÃO DE SPRAYS

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
06589	Expositor de Spray Industrial 400 ml.	-	-
06590	Etiquetas identificativas	-	-

NUESTROS EXPOSITORES
NOSSOS EXPOSITORES



1
ARMAZON PARA CESTAS
ESTRUTURA PARA CESTAS
55 X 39 X 222,7 CM
Ref. 09865



5
PROTECCION
PROTECFILM
PROTEÇÃO
PROTECFILM
57,5 X 31,5 X 90 CM
Ref. 11680



2
EXPOSITOR
DISPENSADOR
DE RODILLOS
EXPOSITOR
DISPENSADOR DE
ROLOS
25 X 50 X 130 CM
Ref. 06808



6
PROTECCION DE SUELOS
PROTEÇÃO DE SOLOS
100 X 46 X 77 CM
Ref. 09807



3
ALARGADORES
CABOS
EXTENSORES
58 X 29 X 50 CM
Ref. 09855




4
EXPOSITOR PROMO
BANDEJAS APILABLES
EXPOSITOR PROMOCIONAL
DE BANDEJAS EMPILHÁVEIS
585 X 385 X 190 CM
Ref. 09871



7
MÓDULO RINCONERO
MÓDULO DE CANTO
Ref. 09809
No incluye montante ni pie. / Não inclui montante
nem base



8
PINCELES BELLAS ARTES
PINCÉIS BELLAS ARTES
390 X 390 X 240 CM
Ref. 09862



11
EXPOSITOR CABOLATA
EXPOSITOR CABOLATA
Ref. 09811



9
CINTAS DE PROTECCIÓN
FITAS DE PROTEÇÃO
44,5 X 22,5 X 14 CM
Ref. 09868



12
CAJA PROMO PALETINAS
CAIXA PROMOCIONAL TRINCHAS
Ref. 09874





10
ESTANTE PARA CINTAS
ESTANTE PARA FITAS
99 X 39,5 X 8 CM
Ref. 06836



13
PALETINA TRIMATERIA
TRINCHAS TRIMATERIA
46 X 24 X 48 CM
Ref. 09867

Table with 2 columns: Product Code and Description. Includes items like Cesta Metálica para Rodillos, Cartel 'Paredes y Techos Lisos', and various display components.



CONVIERTE EXPOSITORES EN PUNTOS DE VENTA EFICIENTES
TRANSFORME EXPOSITORES EM PONTOS DE VENDA EFICIENTES

PLANOGRAMA

Orden, coherencia y máxima visibilidad en el punto de venta

La correcta planificación del lineal marca la diferencia entre un expositor lleno y uno rentable.

Nuestro **Planograma** permite definir la mejor disposición del producto, mejorar la rotación, reforzar la imagen de marca y facilitar el trabajo en tienda, con criterios claros y replicables.

Ordem, coerência e máxima visibilidade no ponto de venda

O planeamento correto do lineal faz a diferença entre um expositor cheio e um rentável.

O nosso **Planograma** permite definir a melhor disposição do produto, melhorar a rotação, reforçar a imagem da marca e facilitar o trabalho na loja, com critérios claros e replicáveis.

LAS **3Ps** DEL PROFESIONAL

LINEAL 10 M
10 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LAS **3Ps** DEL PROFESIONAL

**LINEAL 5 M
RINCONERO**
5 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LINEAL 3 M
3 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



**EXPOSITOR
ISLA / ILHA**
1 x 0,40 x 1,45 M



ISLA 1. PINTA



ISLA 2. PREPARA Y PROTEGE

Autóctona
Autóctone



Exclusiva
Exclusivo



Resistente
Resistente

IBERICA

NUESTRA MASCOTA NOS DEFINE
O NOSSO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DEFINE-NOS



Precisa
Precisa



IBERICA



LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA



Oficinas Sant Joan Despí

Avda. Generalitat, 37
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, España

Fábrica Roquetes

Pol. Ind. Federico García, Parc. D2
43520 Roquetes · Tarragona, España

Fábrica Albacete


Pol. Ind. Romica, Calle Londres, 23
02007 Albacete, España

Fábrica Tánger

Zone Franche d'Exportation Tanger
Ilot 81. C-7/9
90000 Tanger, Maroc

900 104 931

¡CONÓCENOS!
CONHECE-NOS!



PENTRILO.COM



Ref. 06928



8 420118 069287