



CATÁLOGO

26.27



LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA



Estimados colaboradores

Desde nuestros orígenes en 1953, hemos mantenido intactos los cimientos personales y profesionales que nos han posicionado como referentes en el sector de herramientas para pintores en la Península Ibérica.

A lo largo de los años, nuestros objetivos han permanecido firmes: brindar a quienes confían en nosotros la innovación y la calidad necesarias para afrontar un entorno en constante transformación, y acompañar al profesional de la pintura en su búsqueda de valor añadido. Con esta visión, aspiramos a impulsar la evolución continua del oficio.

En prueba de este compromiso, hemos redoblado significativamente nuestras inversiones en los últimos años, ampliando nuestro catálogo convirtiéndonos en la única empresa con todas las líneas de productos fabricadas íntegramente en Europa, tanto para aplicación como para preparación y protección.

Nuestra experiencia de siete décadas, junto con nuestro equipo de más de 200 personas, nos han permitido comprender en profundidad las necesidades del pintor, lo que se traduce en soluciones precisas y eficientes para satisfacer a quienes confían en nosotros en más de 70 países.

En este nuevo catálogo descubrirán el resultado de nuestra más reciente labor de desarrollo: más de 1,300 referencias que dan respuesta a los desafíos actuales del sector y que reflejan nuestro compromiso con la excelencia.

Caros colaboradores

Desde a nossa fundação em 1953, mantivemos intactos os alicerces pessoais e profissionais que nos posicionaram como referência no setor de ferramentas para pintores na Península Ibérica.

Ao longo dos anos, os nossos objetivos permaneceram firmes: oferecer àqueles que confiam em nós a inovação e a qualidade necessárias para enfrentar um ambiente em constante transformação e acompanhar o profissional da pintura na sua busca por valor acrescentado. Com esta visão, aspiramos impulsionar a evolução contínua do ofício.

Como prova deste compromisso, reforçámos significativamente os nossos investimentos nos últimos anos, ampliando o nosso catálogo e tornando-nos a única empresa com todas as linhas de produtos fabricadas inteiramente na Europa, tanto para aplicação como para preparação e proteção.

A nossa experiência de sete décadas, juntamente com a nossa equipa de mais de 200 pessoas, permitiu-nos compreender em profundidade as necessidades do pintor, o que se traduz em soluções precisas e eficientes para satisfazer aqueles que confiam em nós em mais de 70 países.

Neste novo catálogo, irá descobrir o resultado do nosso mais recente trabalho de desenvolvimento: mais de 1300 referências que respondem aos desafios atuais do setor e que refletem o nosso compromisso com a excelência.

Equipo directivo
Equipa Direção



Presentación Apresentação

Nuestros centros · Nossos centros	02
Nuestra mascota · O nosso mascote	03
Historia · História	04
Valores · Valores	06
Sostenibilidad · Sustentabilidade	08
Binomio · Binómio	10

Aplicación Aplicação

Brochería · Trinchas	14
Rodillos · Rolos	30
Mini rodillos · Mini rolos	62
Pincelería · Pincelaria	74
Kits · Kits	76
Cubetas · Baldes	78
Alargadores · Cabos extensores	82
Efectos decorativos · Efeitos decorativos	86
Stencils	90
Papel pintado · Papel pintado	94
Tratamiento de madera · Tratamento de madeira	98

Protección Proteção

Cintas Adhesivas · Fitas adesivas	102
Plástico con cinta · Plástico com fita	105
Papel con cinta · Papel com fita	106
Enmascarator · Enmascarator	108
Protección de suelos · Proteção de solos	110
Cubretodos · Coberturas	116
Diversos · Diversos	118
Otras cintas · Outras fitas	120

Preparación Preparação

Llanas Masters · Talochas Masters	124
Gama Bimateria · Gama Bimatéria	128
Gama Premium · Gama Premium	134
Gama Pro · Gama Pro	138
Gama Alisa · Gama Alisa	140
Diversos · Diversos	141
Cepillos metálicos · Escovas metálicas	147
Abrasivos · Abrasivos	148

Varios Vários

Cortadores · Cortadores	154
Protección Personal · Proteção Pessoal	156
Limpieza · Limpeza	164
Pistolas · Pistolas	168
Batidores · Mexedores	170
Otros · Outros	172
Masillas · Massas	178
Sprays · Sprays	179
Expositores y complementos · Expositores e complementos	182



NUESTROS CENTROS NOSSOS CENTROS

Sant Joan Despí, Barcelona



Oficinas Centrales

Nave de 2.000 m²

Desde aquí tomamos las decisiones estratégicas en los siguientes departamentos: comercial, finanzas, compras, marketing y recursos humanos.

Sede

Armazém de 2.000 m²

A partir daqui, tomamos as decisões estratégicas nos seguintes departamentos: comercial, financeiro, compras, marketing e recursos humanos.

Roquetes, Tarragona



Polígono Industrial Federico García

Varias naves con un total de 20.000 m²

Producción de rodillos, protección de superficie, inyección de plásticos, así como nuestro centro logístico, servicio técnico, taller de moldes y servicio de mantenimiento.

Polígono Industrial Federico García

Vários armazéns com um total de 20.000 m²

Produção de rolos, proteção de superfícies, injeção de plásticos, bem como o nosso centro logístico, serviço técnico, oficina de moldes e serviço de manutenção.

Albacete



Planta de fabricación

Nave de 6.000 m²

Producción de espátulas, llanas, rascadores, inyección de plásticos, brochería y madera.

Fábrica de produção

Armazém de 6.000 m²

Produção de espátulas, talochas, raspadores, injeção de plásticos, trincha redonda e madeira.

Tánger, Marruecos



Planta de fabricación

Nave de 2.000 m²

Producción de rodillos manuales (lana y acolchados), alargadores y complementos.

Fábrica de produção

Armazém de 2.000 m²

Produção de rolos manuais (lã e acolchoados), cabos extensores e acessórios.

EL SIGNIFICADO DE IBÉRICA, NUESTRA MASCOTA.

O SIGNIFICADO DE IBÉRICA, A NOSSA MASCOTE.



Ibérica no es solo una mascota: es la expresión visual y emocional de los valores que han guiado a Pentrilo desde sus orígenes.

Origen compartido: Raíces en la Península Ibérica.

El lince ibérico es un animal único de nuestra tierra. Del mismo modo, Pentrilo lleva más de 70 años creciendo desde la península ibérica, apostando por un modelo local, cercano y auténtico que forma parte de nuestra identidad.

Fabricación propia: Herramientas de nuestra tierra.

Así como el lince forma parte del paisaje autóctono, nuestras herramientas también nacen aquí. El 90% de nuestro catálogo se fabrica localmente, reflejando nuestro compromiso con la producción propia, el control de calidad y el conocimiento transmitido generación tras generación.

Resiliencia: proteger lo valioso.

El lince es una especie en peligro de extinción, del mismo modo que los oficios tradicionales. Con Ibérica queremos destacar la resiliencia, la perseverancia y la fuerza que caracterizan tanto al lince como a los verdaderos maestros del sector.

Espíritu familiar.

El lince ibérico destaca por el cuidado de sus crías y su comportamiento protector. Estos valores reflejan el carácter de Pentrilo como empresa familiar: unión, apoyo mutuo y compromiso con las personas que forman parte de nuestro proyecto y de nuestra comunidad.

Compromiso con el medio ambiente.

Por su estrecha conexión con la naturaleza, el lince ibérico es un símbolo de la fauna y la belleza natural de nuestro entorno. Representa nuestro respeto por el medio ambiente y nuestro compromiso con la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales.

Ibérica não é apenas um mascote: é a expressão visual e emocional dos valores que guiam a Pentrilo desde as suas origens.

Origem partilhada: Raízes na Península Ibérica.

O lince ibérico é um animal único da nossa terra. Da mesma forma, a Pentrilo cresce há mais de 70 anos a partir da Península Ibérica, apostando num modelo local, próximo e autêntico que faz parte da nossa identidade.

Fabricação própria: Ferramentas da nossa terra.

Assim como o lince faz parte da paisagem autóctone, as nossas ferramentas também nascem aqui. 90% do nosso catálogo é fabricado localmente, refletindo o nosso compromisso com a produção própria, o controlo de qualidade e o conhecimento transmitido de geração em geração.

Resiliência: proteger o que é valioso.

O lince é uma espécie em perigo de extinção, tal como os ofícios tradicionais. Com a Ibérica, queremos destacar a resiliência, a perseverança e a força que caracterizam tanto o lince como os verdadeiros mestres do setor.

Espírito familiar.

O lince ibérico destaca-se pelo cuidado com as suas crias e pelo seu comportamento protetor. Estes valores refletem o caráter da Pentrilo como empresa familiar: união, apoio mútuo e compromisso com as pessoas que fazem parte do nosso projeto e da nossa comunidade.

Compromisso com o ambiente.

Devido à sua estreita ligação com a natureza, o lince ibérico é um símbolo da fauna e da beleza natural do nosso ambiente. Representa o nosso respeito pelo ambiente e o nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais.



1980

Julio García inicia la fabricación de rodillos en el puerto de Barcelona.
Julio García inicia a fabricação de rolos no porto de Barcelona.

1989

Sus hijos, Federico y Miguel Ángel, inician la fabricación industrial.
Os seus filhos, Federico e Miguel Ángel, iniciam a fabricação industrial.

1996

Edificación de la primera nave para la fabricación en Roquetes (Tarragona).
Construção da primeira nave para fabricação em Roquetes (Tarragona).

Inauguración de una nave en Sant Joan Despí (Barcelona), oficinas actuales.
Inauguração de uma nave em Sant Joan Despí (Barcelona), oficinas atuais.

2000

Inicio de la fabricación de la familia de protección de entorno.
Início da fabricação da família de proteção da superfície.

2007

Entrada en funcionamiento de un nuevo centro de producción en Tánger (Marruecos).
Entrada em funcionamento de um novo centro de produção em Tânger (Marrocos).

2014

Inicio de la inyección de plásticos.
Início da injeção de plásticos.

2015

Ampliación del almacén logístico con una capacidad superior a 5.000 palets.
Ampliação do armazém logístico com capacidade superior a 5.000 paletes.

2016

Inicio de la fabricación automática de paletinas.
Início da fabricação automática de trinchas.

Ampliación de la nueva nave de protección para la producción de cintas.
Ampliação da nova nave de proteção para a produção de fitas.

Construcción de una nueva nave en Albacete para la fabricación de espátulas y rascadores.
Construção de uma nova nave em Albacete para a fabricação de espátulas e raspadores.

Inicio de la unidad de taller de moldes con desarrollo y fabricación propia.
Início da unidade de oficina de moldes com desenvolvimento e fabrico próprios.

Inauguración de la primera escuela de formación para profesionales en Roquetes.
Inauguração da primeira escola de formação para profissionais em Roquetes.

Inicio de la fabricación automatizada de llanas.
Início do fabrico automatizado de talochas.

2017

2019

2021

2023

2024



ACTUALIDAD ACTUALIDADE

Ampliación de nuestra fábrica en Albacete con 3.000 m² adicionales para nuevos proyectos industriales y centro de formación para profesionales.

Ampliação da nossa fábrica em Albacete com 3.000 m² adicionais para novos projetos industriais e centro de formação para profissionais.



NUESTROS VALORES OS NOSSOS VALORES



Visión

«Ser considerados como la marca de referencia del pintor profesional».

Visão

«Ser considerada a marca de referência do pintor profissional».



Misión

«Fabricamos con valores, herramientas para el profesional».

Missão

«Fabricamos com valores, ferramentas para o profissional».



Excelencia

«Promovemos la mejora continua en la calidad de nuestros productos y procesos aportando soluciones innovadoras para todos nuestros colaboradores y clientes».

Excelência

«Promovemos a melhoria contínua na qualidade dos nossos produtos e processos, oferecendo soluções inovadoras para todos os nossos colaboradores e clientes».



Ética Empresarial

«El respeto de nuestros acuerdos y compromisos, junto con nuestra ejemplaridad, seriedad y profesionalidad, deben ser acordes a los valores de Pentriilo».

Ética Empresarial

«O respeito pelos nossos acordos e compromissos, juntamente com a nossa exemplaridade, seriedade e profissionalismo, devem estar em consonância com os valores da Pentriilo».



Pertenencia

«Somos una empresa familiar donde la lealtad, confianza, honestidad y generosidad deben estar presentes en nuestro día a día».

Pertenência

«Somos uma empresa familiar onde a lealdade, a confiança, a honestidade e a generosidade devem estar presentes no nosso dia a dia».



Igualdad

«Nos posicionamos en una práctica empresarial basada en el mérito, libre de discriminaciones de género, orientación sexual, origen étnico o religión y contribuyendo al avance hacia una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas».

Igualdade

«Posicionamo-nos numa prática empresarial baseada no mérito, livre de discriminação de género, orientação sexual, origem étnica ou religião, contribuindo para o avanço de uma sociedade em que a igualdade seja real e efetiva para todas as pessoas».



Responsabilidad social

«Colaboramos con nuestra sociedad realizando acciones formativas y creando oportunidades profesionales que contribuyen en el desarrollo y el bienestar de las personas».

Responsabilidade social

«Colaboramos com a nossa sociedade realizando ações formativas e criando oportunidades profissionais que contribuem para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas».



Responsabilidad ambiental

«El respeto por nuestro planeta debe estar presente en todos los proyectos realizados en nuestra empresa, procurando minimizar el impacto ambiental».

Responsabilidade ambiental

«O respeito pelo nosso planeta deve estar presente em todos os projetos realizados na nossa empresa, procurando minimizar o impacto ambiental».



NUESTRAS GAMAS NOSSAS GAMAS

Calidad Extra Nueva Gama Maxima Calidad

Para el profesional que busca la excelencia en su trabajo, con las mejores prestaciones gracias a las herramientas más nobles y tecnológicamente avanzadas.

Qualidade Extra Nova Gama Máxima Qualidade

Para o profissional que procura a excelência no seu trabalho, com as melhores prestações graças às ferramentas mais nobres e tecnologicamente avançadas.



Calidad Superior

Para el profesional más exigente, que busca la mayor calidad y rendimiento para su trabajo.

Qualidade Superior

Para o profissional mais exigente, que procura a maior qualidade e rendimento para o seu trabalho.



Calidad Profesional

La mejor relación calidad / precio sin renunciar a la funcionalidad y rendimiento.

Qualidade Profissional

A melhor relação qualidade/preço sem renunciar à funcionalidade e ao desempenho.



Básica / Essential

Pensada para uso industrial y/o en trabajos de bricolaje siempre con calidad y garantía Penttilä.

Básica / Essential

Concebida para uso industrial e/ou em trabalhos de bricolagem, sempre com a qualidade e garantia Penttilä.



**¿QUÉ POTENCIAMOS?
QUE MELHORAMOS?**



EL BINOMIO IDEAL
LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA

Cada tipo de pintura posee características específicas que requieren una herramienta adecuada para asegurar un resultado óptimo.

El departamento de Servicio Técnico realiza pruebas exhaustivas y elabora fichas técnicas en las que se analizan los datos obtenidos y se determina la mejor combinación de pintura y herramienta, identificando así el “Binomio Ideal” que garantiza al profesional los mejores resultados en acabado, cubrición, rendimiento y control del salpicado.

A COMBINAÇÃO IDEAL
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA

Cada tipo de pintura possui características específicas que requerem uma ferramenta adequada para garantir um resultado ideal.

O departamento de Serviço Técnico realiza testes exaustivos e elabora fichas técnicas nas quais são analisados os dados obtidos e determinada a melhor combinação de tinta e ferramenta, identificando assim o “Binômio Ideal” que garante ao profissional os melhores resultados em acabamento, cobertura, rendimento e controlo de salpicos.



Contacta con nuestro
Servicio Técnico
serviciotecnico@pentriilo.com



✦ Para saber más
sobre nuestros estudios
de binomio



Más Rendimiento

El rendimiento en su aplicación lo logrará en menor tiempo y con menos esfuerzo.

Mais Redimento

Conseguirá o redimento da aplicação em menos tempo com menos esforço.



Menos Salpicado

Reduzca o elimine el salpicado usando el formato correcto.

Menos Salpicadura

Reduza ou elimine a salpicadura usando o formato correto.



Mayor Cubrición

Aumente la cubrición para ahorrar tiempo en el proceso de aplicación.

Maior Cobertura

Aumente a cobertura para economizar tempo no processo de aplicação.




Mejor Acabado

Mejore el brillo y la apariencia desarrollando una herramienta específica.

Melhor Acabamento

Melhore o brilho e a aparência desenvolvendo uma ferramenta específica.





APLICACIÓN APLICAÇÃO



DANIEL QUINGLES
CRETEC



14



BROCHERÍA
TRINCHAS

30



RODILLOS
ROLOS

62



MINI RODILLOS
MINI ROLOS

74



PINCELERÍA
PINCELARIA

76



KITS
KITS

78



CUBETAS
BALDES

82



ALARGADORES
CABOS EXTENSORES

86



EFFECTOS DECORATIVOS
EFEITOS DECORATIVOS

90



STENCILS
STENCILS

94



PAPEL PINTADO
PAPEL PINTADO

98



TRATAMIENTO DE MADERA
TRATAMENTO DE MADEIRA

INOX Inoxidable
Inoxidável

ALUMINIO Aluminio
Alumínio

ROND Rond
Rond

BISELADO Biselado
Biselado

MAX ADAPT Máxima adaptación
Máxima adaptação

TERMO FUSÃO Termofusión
Termofusão

CLIP 8 Sistema Clip
Sistema Clip

BIOFINISH Tratamiento Biofinish
Tratamento Biofinish

ECOBLOCK Sistema Ecoblock
Sistema Ecoblock

CAGE Sistema Cage
Sistema Cage

LEVE Ligero
Leve

RECICLADO Reciclado
Reciclagem



Busca nuestros productos certificados FSC®
Procure os nossos produtos com certificação FSC®





1



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA VELOUREX®, S-71

Acabado perfecto con esmaltes al agua

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA VELOUREX®, S-71

Acabamento perfeito com esmaltes à água

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Ref	Num	mm	Uds
97125	25	13	12
97140	40	13	12
97150	50	15	12
97160	60	16	12
97175	75	17	12
97110	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX®, S-75

Recortar esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA TRIANGULAR VELOUREX®, S-75

Recortar esquinas

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97522	22	22	12
97532	32	32	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA RECHAMPIR VELOUREX®, S-75

Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA RECHAMPIR VELOUREX®, S-75

Acabamento em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97500	0	15	12
97502	2	22	12
97504	4	25	12
97506	6	28	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA RENDIX®, S-72

Protección de madera/Mayor resistencia

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures y barnices.
- Virola y clavos inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA RENDIX®, S-72

Proteção de madeira/Maior resistência

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Válido para todo tipo de lasures e vernizes.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com forma cilíndrica oca e estrela.



Ref	Num	mm	Uds
97225	25	13	12
97240	40	13	12
97250	50	15	12
97260	60	16	12
97275	75	17	12
97210	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-73

Esmaltes sintéticos/base solvente

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-73

Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
97325	25	13	12
97340	40	13	12
97350	50	15	12
97360	60	16	12
97375	75	17	12
97310	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-76

Recorte profesional

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola inoxidable.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CERDA, S-76

Recorte profissional

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola inoxidável.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

*Sin colgador. / Sem gancho.

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA PREMIUM TRIMATERIA CUBRIX®, S-70

Mayor cubrición con pinturas plásticas/látex

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Virola y clavos inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA CUBRIX®, S-70

Maior cobertura com pinturas plásticas/látex

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
97025	25	13	12
97040	40	13	12
97050	50	15	12
97060	60	16	12
97075	75	17	12
97010	100	17	6

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA PREMIUM TRIMATERIA PRENSADA CUBRIX®, S-74

Recorte profesional con pinturas plásticas/látex

- Mango de polipropileno y elastómero y virola inoxidable.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PREMIUM TRIMATERIA PRENSADA CUBRIX®, S-74

Recorte profissional com pinturas plásticas/látex

- Cabo de polipropileno e elastómero e virola inoxidável.
- Mistura de duas fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
97406*	6	25	12
97408	8	30	12
97410	10	34	12
97412	12	36	12
97414	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PREMIUM TRIPLE CLASSIC, S-60

Máxima calidad para esmaltados profesionales

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE CLASSIC, S-60

Máxima qualidade para esmaltados profissionais

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola inoxidável.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
96025	25	12	12
96040	40	13	12
96050	50	14	12
96060	60	14	12
96075	75	15	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PALETINA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® REDONDEADA, S-77

Acabados extrafinos

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola y clavos inoxidables.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® ARREDONDADA, S-77

Acabamentos extrafinos

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97725	25	13	12
97740	40	13	12
97750	50	14	12
97760	60	14	12
97775	75	15	12

INOX

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® INCLINADA, S-78

Recortes perfectos con acabados extrafinos

- Mango Classic de madera de haya encerado marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado con lateral plano para un recorte más preciso.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM TRIPLE VELOUREX® INCLINADA, S-78

Recortes perfeitos com acabamentos extrafinos

- Cabo Classic de madeira de faia encerado marcado láser.
- Virola de ferro polido, revestida a cobre, com lado plano para um corte mais preciso.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97825	25	10	12
97840	40	10	12
97850	50	10	12
97860	60	10	12
97875	75	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA PREMIUM RADIADOR VELOUREX® S-79

Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PREMIUM RADIADOR VELOUREX® S-79

Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada de ferro polido estanhado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.

Ref	Num	mm	Uds
97940	40	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1

Ref	Num	mm	Uds
93908	8	30	12
93910	10	34	12
93912	12	36	12

INOX

BROCHA PRENSADA PREMIUM VELOUREX®, S-39

Recorte profesional con acabados extrafinos

- Mango de madera de haya barnizado y colgador reposa brochas.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM VELOUREX®, S-39

Recorte profissional com acabamentos extrafinos

- Cabo de madeira de faia envernizado e gancho repousa trinchas.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	Num	mm	Uds
93802	2	21	12
93804	4	25	12

INOX

BROCHA RECHAMPIR PREMIUM VELOUREX®, S-38

Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM VELOUREX®, S-38

Acabamento em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

Ref	Num	mm	Uds
93724	24	17	12
93726	26	19	12
93728	28	22	12

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO VELOUREX®, S-37

Pequeños retoques con acabados extrafinos

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última generación.

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO VELOUREX®, S-37

Pequenos retoques com acabamentos extrafinos

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio prateado.
- Fibra sintética PET extrafina de última geração.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



Tabla de conversión de medidas

Tabela de conversão de medidas

MILÍMETROS / MILÍMETROS	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
PULGADAS / POLEGADAS	0 ¹ / ₃	0 ² / ₃	1	1 ¹ / ₅	1 ¹ / ₃	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₆	2 ¹ / ₃	2 ¹ / ₂
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	-	9	12	15	-	18	21	24	27	30	-
MILÍMETROS / MILÍMETROS	70	75	80	90	95	100	120	125	140	150	200
PULGADAS / POLEGADAS	2 ³ / ₄	3	3 ¹ / ₈	3 ¹ / ₂	3 ³ / ₄	4	4 ² / ₃	5	5 ¹ / ₂	6	8
MEDIDA ESPAÑOLA / ESPANHOLA	33	36	39	-	45	48	-	60	67	72	96



1



PALETINA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25
Máxima calidad para esmaltados profesionales

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola y clavos inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PREMIUM CUÁDRUPLE, S-25
Máxima qualidade para esmaltados profissionais

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola e pregos inoxidáveis.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
92525	25	16	12
92540	40	17	12
92550	50	19	12
92560	60	21	12
92575	75	22	12
92510	100	22	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PRENSADA PREMIUM, S-40
Recorte profesional

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola inoxidable.
- Cerda natural.

TRINCHA PRENSADA PREMIUM, S-40
Recorte profissional

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola inoxidável.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
94002*	2	18	12
94004*	4	22	12
94006*	6	25	12
94008	8	30	12
94010	10	34	12
94012	12	36	12
94014	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44
Acabado en punta para un recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual en punta.

TRINCHA RECHAMPIR PREMIUM, S-44
Acabado em ponta para um recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural e confeccionado manualmente em ponta.

Ref	Num	mm	Uds
94430	3/0	15	12
94402	2	21	12
94404	4	25	12
94406	6	29	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA OLIVA PREMIUM, S-43
Recortar con esmaltes sintéticos / base solvente

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Cerda natural y conformado manual.

TRINCHA OLIVA PREMIUM, S-43
Recortar com esmaltes sintéticos / base solvente

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Cerda natural e confeccionado manualmente.

Ref	Num	mm	Uds
94302	2	21	12
94304	4	25	12
94306	6	29	12
94308	8	33	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29
Para pintar en lugares complicados

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural.

PINCEL CABOLATA PREMIUM REDONDO, S-29
Para pintar em lugares complicados

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourada.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
92924	24	17	12
92926	26	19	12
92928	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32
Para pintar en lugares complicados

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio dorado.
- Cerda natural y conformado manual.

PINCEL CABOLATA PREMIUM PLANO, S-32
Para pintar em lugares complicados

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio dourada.
- Cerda natural e confeccionado manualmente.

Ref	Num	mm	Uds
93226	26	23	12
93228	28	25	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA PATENT PREMIUM, S-45
Para esmaltados profesionales

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola aluminio cobreado.
- Cerda natural.

TRINCHA PATENT PREMIUM, S-45
Para esmaltados profissionais

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola alumínio acobreado.
- Cerda natural.

Ref	Num	mm	Uds
94506	6	34	12
94508	8	36	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA AMERICANA PREMIUM, S-28
Esmaltados y barnizados en grandes superficies

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola níquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA AMERICANA PREMIUM, S-28
Esmaltados e envernizados em grandes superfícies

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola níquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92820	200	19	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PRO CUBRIX, S-83

Para pinturas plásticas/látex y esmaltes al agua

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO CUBRIX, S-83

Para pinturas plásticas/látex e esmaltes à água

- Cabo Classic de madeira de faia encerada marcado laser.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.

Ref	Num	mm	Uds
98325	25	12	12
98340	40	13	12
98350	50	14	12
98360	60	14	12
98375	75	15	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



BROCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41

Recortar con pinturas plásticas / látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

TRINCHA PRENSADA PRO CUBRIX, S-41

Recortar com pinturas plásticas / látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio preto.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
94106*	6	25	12
94108	8	30	12
94110	10	34	12
94112	12	36	12
94114	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52

Para pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO CUBRIX, S-52

Para pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola alumínio prateado.
- Mistura de fibras sintéticas PBT plus e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
95212	12	7	12
95216	16	10	12
95220	20	13	12
95222	22	16	12
95224	24	17	12
95226	26	19	12
95228	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51

Para pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras sintéticas PBT plus y cerdas naturales.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO CUBRIX, S-51

Para pinturas plásticas/látex

- Cabo em madeira de faia encerada.
- Virola em alumínio prateado.
- Mistura de PBT com fibras sintéticas e cerdas naturais.

Ref	Num	mm	Uds
95120	20	17	12
95124	24	17	12
95126	26	19	12
95128	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



PALETINA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S-48

Para recortes perfectos con pinturas plásticas

- Mango Classic de madera de haya encerada marcado láser.
- Virola de hierro pulido cobreado con lateral plano para un recorte más preciso.
- Mezcla de 2 fibras sintéticas con 2 alturas.

TRINCHA PRO TRIPLE ANGULADA CUBRIX, S-48

Para recortes perfeitos com pinturas plásticas

- Cabo Clássic em madeira de faia encerada, marcado a laser.
- Virola de ferro polido, revestida a cobre, com lado plano para um corte mais preciso.
- Mistura de 2 fibras sintéticas com 2 alturas.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	Num	mm	Uds
92220	20	10	12
92225	25	12	12
92230	30	12	12
92240	40	13	12
92245	45	13	12
92250	50	14	12
92255	55	14	12
92260	60	14	12
92270	70	14	12
92275	75	15	12
92210	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA PRO TRIPLE, S-22

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRO TRIPLE, S-22

Todo o tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.



3

Ref	Num	mm	Uds
91225	25	12	12
91240	40	13	12
91250	50	14	12
91260	60	14	12
91275	75	15	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA TRIPLE PRO ATLÁNTICO, S-12

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA TRIPLE PRO ATLÂNTICO, S-12

Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.



4

Ref	Num	mm	Uds
91120	20	8	12
91125	25	9	12
91130	30	9	12
91140	40	10	12
91145	45	10	12
91150	50	10	12
91155	55	11	12
91160	60	11	12
91170	70	12	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

PALETINA PRO DOBLE, S-11

Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRO DUPLA, S-11

Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.





1



PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

PINCEL CABOLATA PRO PLANO, S-47
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
94710	10	8	12
94714	14	12	12
94716	16	13	12
94718	18	15	12
94720	20	17	12
94722	22	19	12
94724	24	20	12
94726	26	23	12
94728	28	25	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

PINCEL CABOLATA PRO REDONDO, S-46
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
94606	6	4	12
94608	8	5	12
94610	10	5	12
94612	12	7	12
94614	14	8	12
94616	16	10	12
94618	18	12	12
94620	20	13	12
94622	22	16	12
94624	24	17	12
94626	26	19	12
94628	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



BROCHA PRENSADA PRO, S-15
Recortar con pinturas plásticas / látex

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de aluminio negro.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA PRENSADA PRO, S-15
Recortar com pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio preto.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
91506*	6	25	12
91508	8	30	12
91510	10	34	12
91512	12	36	12
91514	14	40	6

*Sin colgador. / Sem gancho.

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



PALETINA RADIADOR PRO, S-26
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA RADIADOR PRO, S-26
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
92612	25	9	12
92615	30	10	12
92618	40	10	12
92621	45	10	12
92624	50	10	12
92627	55	10	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



PALETINA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola curvada de hierro pulido estañado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA RADIADOR PRO OBLICUA, S-64
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola curvada ferro polido estanhado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
96440	40	9	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



PALETINA TRIPLE PRO, S-33
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de fibras Pentrix PBT.

TRINCHA TRIPLE PRO, S-33
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico com abre botes e gancho repousa trinchas.
- Virola de ferro polido acobreado.
- Mistura de fibras Pentrix PBT.

Ref	Num	mm	Uds
93325	25	12	12
93340	40	13	12
93350	50	14	12
93360	60	14	12
93375	75	15	12
93310	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



PALETINA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
Todo tipo de pinturas

- Mango plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido cobreado.
- Mezcla de cerdas negras y fibras sintéticas negras PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA TRIPLE PRO CERDA NEGRA, S-18
Todo tipo de pinturas

- Cabo plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido acobreado.
- Mistura de cerdas negras e fibras sintéticas negras PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91825	25	12	12
91840	40	13	12
91850	50	14	12
91860	60	14	12
91875	75	15	12
91810	100	16	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



BROCHA CAMPIR PRO, S-13
Aplicaciones de cal y colas

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Mezcla de pelo de caballo y fibras sintéticas.
- Producto recomendado por el Museo de la Cal de Morón.

TRINCHA CAMPIR PRO, S-13
Aplicações de cal e colas

- Cabo de madeira com virola de aluminio.
- Mistura de pêlo de cavalo e fibras sintéticas.
- Produto recomendado pelo Museu Cal de Morón.

Ref	Num	mm	Uds
91304	4	70	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■





1/



PALETINA CANARIA PREMIUM BIMATERIA, S-8

Para grandes superficies

- Mango de polipropileno y elastómero con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PREMIUM BIMATERIA, S-8

Para grandes superficies

- Cabo de polipropileno y elastómero con soporte para fijar ao tabuleiro.
- Virola de plástico.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
90875	70	30	6
90810	100	30	6
90812	120	30	6



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

2/



PALETINA CANARIA PRO, S-27

Para grandes superficies

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola niquelada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

TRINCHA CANARIA PRO, S-27

Para grandes superficies

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola niquelada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
92710	100	24	6
92712	125	24	6
92715	150	26	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

3/



PALETINA CANARIA PRO MANGO PLÁSTICO, S-27

Para grandes superficies

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA CANARIA PRO CABO PLÁSTICO, S-27

Para grandes superficies

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92700	100	20	6
92750	150	20	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

4/



PALETINA CANARIA PRO, S-58

Protección de madera en grandes superficies

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Mezcla de dos fibras sintéticas con forma cilíndrica hueca y estrella.

TRINCHA CANARIA PRO, S-58

Proteção de madeira em grandes superficies

- Cabo de plástico com fixação no tabuleiro.
- Virola de ferro polido estanhado.
- Mistura de duas fibras sintéticas com forma cilíndrica oca e estrela.

Ref	Num	mm	Uds
95812	125	24	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

5/



PALETINA CANARIA INDUSTRIAL FIBRAS SINTÉTICAS, S-31

Para acrílicos (Temple, cal, colas, etc.)

- Mango de plástico con sujeción a la cubeta.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Fibras sintéticas semi rígidas.

TRINCHA CANARIA INDUSTRIAL FIBRAS SINTÉTICAS, S-31

Para acrílicos (Temple, cal, colas, etc.)

- Cabo de plástico com suporte ao tabuleiro.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas semi-rígidas.

Ref	Num	mm	Uds
93175	75	20	6
93110	100	20	6
93112	125	20	6
93115	150	20	6

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■



BROCHERÍA GUÍA DE RECOMENDACIONES

GUIA DE RECOMENDAÇÕES

VELOURE X

ACABADO EXTRAFINO
ACABAMENTO EXTRAFINO



CUBRI X

MÁXIMA CUBRICIÓN
MÁXIMA COBERTURA



RENDI X

MÁXIMA RESISTENCIA Y RENDIMIENTO
MÁXIMA RESISTÊNCIA E RENDIMENTO



NATURE X

TRADICIONAL
TRADICIONAL



SINTETI X

POLIVALENTE
POLIVALENTE



+ DURABILIDAD
+ MEMORIA
+ CUBRICIÓN
+ ACABADO

PENTRI X



VÍDEO
BROCHERÍA





1



PALETINA INDUSTRIAL CUÁDRUPLE, S-24
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta calidad.

PALETINA INDUSTRIAL CUADRUPLA, S-24
Todo o tipo de pinturas

- Cabo de plástico.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92425	25	16	12
92440	40	17	12
92450	50	19	12
92460	60	21	12
92475	75	22	12
92410	100	22	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



2



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE
MANGO REDONDO, S-30
Todo tipo de pinturas

- Mango con extremo redondeado para descargar el exceso de pintura.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta calidad.

PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE
CABO ARREDONDADO, S-30
Todo o tipo de pinturas

- Cabo com extremidade arredondada para descarregar o excesso de tinta.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT / PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93025	25	16	12
93050	50	19	12
93075	75	22	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



3



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE, S-9
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico con abrebotes y colgador reposabrochas.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA ESSENTIAL TRIPLE, S-9
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico com abre latas e gancho repousa trinchas.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
90925	25	12	12
90940	40	13	12
90950	50	14	12
90960	60	14	12
90975	75	15	12
90910	100	16	6
90912	125	16	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



4



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE, S-21
Todo tipo de pinturas

- Mango de plástico.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA, S-21
Todo tipo de pinturas

- Cabo de plástico.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas cortas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
92125	25	9	12
92140	40	10	12
92150	50	10	12
92160	60	11	12
92175	75	12	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



1



PALETINA INDUSTRIAL TRIPLE MADERA, S-34
Todo tipo de pinturas

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola de hierro pulido estañado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL TRIPLE MADEIRA, S-34
Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola ferro polido estanhado.
- Fibras sintéticas de PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93420	20	10	12
93425	25	12	12
93430	30	12	12
93440	40	13	12
93450	50	14	12
93460	60	14	12
93475	75	15	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



2



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE BRICOPRIX, S-7
Todo tipo de pinturas

- Mango de madera.
- Virola estañada.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA BRICOPRIX, S-7
Todo tipo de pinturas

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Num	mm	Uds
90725	25	9	12
90730	30	10	12
90740	40	10	12
90750	50	12	12
90760	60	13	12
90770	70	13	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



3



BROCHA PRENSADA INDUSTRIAL
COMPETIDOR, S-10
Para recortar con pinturas plásticas/látex

- Mango de madera de haya barnizado con colgador.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA PRENSADA INDUSTRIAL
COMPETIDOR, S-10
Para recortar com pinturas plásticas/látex

- Cabo de madeira de faia envernizado com gancho.
- Virola alumínio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
91006	6	29	12
91008	8	30	12
91010	10	34	12
91012	12	36	12
91014	14	40	6

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



4



BROCHA RECHAMPIR INDUSTRIAL, S-06
Acabado en punta para un
recorte de precisión

- Mango de madera de haya barnizado.
- Virola hierro cobreado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA RECHAMPIR INDUSTRIAL, S-06
Acabado em ponta para um
recorte de precisão

- Cabo de madeira de faia envernizado.
- Virola ferro acobreado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
59060	4	25	12
59061	6	29	12

Acabados / Acabamento



Cubrición / Cobertura



Salpicado / Salpicadura



Rendimiento / Rendimento



1/



PALETINA INDUSTRIAL RADIADOR, S-35
Trabajos de difícil acceso

- Mango de madera de haya natural.
- Virola de hierro pulido estanhado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

TRINCHA INDUSTRIAL RADIADOR, S-35
Trabalhos de difícil acesso

- Cabo de madeira de faia natural.
- Virola ferro pulido estanhado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93530	30	10	12
93540	40	10	12
93550	50	10	12
93560	60	12	12
93575	75	12	12
93510	100	12	6

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2/



PINCEL INDUSTRIAL CABOLATA REDONDO, S-36
Para pequeños retoques

- Mango de madera de haya encerado.
- Virola aluminio plateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta calidad.

PINCEL INDUSTRIAL CABOLATA REDONDO, S-36
Para pequenos retoques

- Cabo de madeira de faia encerado.
- Virola aluminio prateado.
- Fibras sintéticas PBT/PET de alta qualidade.

Ref	Num	mm	Uds
93604	4	2	12
93610	10	5	12
93614	14	8	12
93618	18	12	12
93620	20	13	12
93622	22	16	12
93624	24	17	12
93626	26	19	12
93628	28	22	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3/



BROCHA CAMPIR INDUSTRIAL, S-14
Para aplicaciones de cal y colas

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas.

TRINCHA CAMPIR INDUSTRIAL, S-14
Para aplicações de cal e colas

- Cabo de madeira com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
91403	3	73	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4/



PALETINA INDUSTRIAL DOBLE NYLON, S-1
Para limpiar, petroleo, etc.

- Mango de madera.
- Virola estanhada.
- Fibra de nylon rígida.

TRINCHA INDUSTRIAL DUPLA NYLON PRO, S-1
Para limpar, engraxar, etc.

- Cabo de madeira.
- Virola estanhada.
- Fibra de nylon rígida.

Ref	Num	mm	Uds
90140	40	9	12

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

5/



CEPILLO RECTANGULAR IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTOSA
Para la aplicación de morteros de impermeabilización

- Mango de madera.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistencia.

ESCOVA DE IMPERMEABILIZAÇÃO RECTANGULAR
Para a aplicação de argamassas de impermeabilização

- Cabo de madeira.
- Fibras sintéticas rígidas de alta resistência.

Ref	mm	Uds
90137	320 x 150 x 29	6



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



INNOVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN BROCHERÍA

INOVAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO TRINCHAS



POTENCIAMOS NUESTRA COMPETITIVIDAD

Integrando todos los procesos, con el objetivo de controlar la calidad en toda la línea de producción asegurando así nuestro servicio.

POTENCIAMOS A NOSSA COMPETITIVIDADE

Integrando todos os processos, com o objetivo de controlo de qualidade ao longo de toda a linha de produção, garantindo assim assegurando assim o nosso serviço.



DOBLE CONTROL DE CALIDAD

Visión artificial supervisada por nuestro equipo humano de expertos en brochería.

CONTROLE DUPLO DE QUALIDADE

Visão artificial supervisionado pela nossa equipa de especialistas em pincelaria.



BROCHAS ARTESANALES

Como las de antes para obtener la forma más precisa en nuestras gamas Premium de cerda natural.

GAMA ARTESANAL

Como as de antes, para obter a forma mais exacta a forma das nossas gamas premium de cerdas naturais.



CON Y PARA EL PROFESIONAL

Testeamos la brochería con los profesionales más exigentes.

COM E PARA O PROFISSIONAL

Testamos as trinchas com os profissionais mais exigente.

VÍDEO FABRICACIÓN BROCHERÍA



RODILLOS Ø60

FABRICACIÓN EXCLUSIVA

MASTERS

PENTRILO

Nuevas presentaciones

BIOFINISH

Acabado perfecto

Mayor confort

Lavado rápido

Antisalpicado

RENDIMIENTO BESTIAL

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL



IBERICA

PENTRILO

Distribuidor


Colección exclusiva para distribuidores de pinturas.

Convierte tu pintura en oro.



MASTERS

Ref	cm	mm	Material	Uds
71850	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 A BICOLOR BIOFINISH

Fachadas y revestimientos exteriores

- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
70820	22	60	Bi	24



ROLO MASTERS Ø 60 A BICOLOR BIOFINISH

Fachadas e revestimentos exteriores

- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
71570	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 ROND SEDA BIOFINISH

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.



Ref	cm	mm	Material	Uds
71300	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 ROND MICROFIBRA FLOW BIOFINISH

Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.



Ref	cm	mm	Material	Uds
72260	22	60	Bi	24



RODILLO MASTERS Ø 60 VELOUREX BIOFINISH

Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster hilo continuo de 5 mm, tintado en bala.



ROLO MASTERS Ø 60 VELOUREX BIOFINISH

Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fio continuo de 5 mm, tintado em bala.

1



RODILLO Ø60 LANA SÚPER
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana de oveja superior de 27 mm.

ROLO Ø60 LÃ SUPER
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã de ovelha superior de 27 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70530	22	60	Bi	6

ROND

7MM

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

2



RODILLO Ø70 ACOLCHADO NATURE
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø70 ACOLCHOADO NATURE
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71860	22	70	Bi	16

ROND

7MM

MAX ADAPT

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RODILLO Ø70 ACOLCHADO SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Diámetro 70 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø70 ACOLCHOADO SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas/látex

- Diâmetro 70 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71010	22	70	Bi	16
71000	25	70	Bi	16

ROND

7MM

MAX ADAPT

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades y conseguir la máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHOADO BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diâmetro 60 mm para maior rendimento e menor salpicadura.
- Com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades e conseguir a máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71820	18	60	Bi	24
71810	22	60	Bi	24
71800	25	60	Bi	16
07181	22	60	PP	24

ROND

7MM

MAX ADAPT

QR

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



RODILLO ROND BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

ROLO ROND BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71830	22	60	Bi	24
71980	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERM FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

2



RODILLO ROND SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Muy buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO ROND SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas/látex

- Muito boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71910	22	60	Bi	24
71140	18	50	Bi	30
71090	22	50	Bi	30
07114	18	50	PP	30
07109	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERM FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

3



RODILLO Ø50 RENDIX XL
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

ROLO Ø50 RENDIX XL
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio continuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70990	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERM FUSION

BIOFINISH

QR

Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■

FABRICACIÓN DE
RODILLOS POR
TERMOFUSIÓN
FABRICAÇÃO DE ROLOS



INYECCIÓN DE PLÁSTICO Y
FABRICACIÓN DE VARILLAS.
INJEÇÃO DE PLÁSTICO E
FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO.



1



RODILLO Ø60 ROND MICROFIBRA SEDA XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Excelente rendimiento y acabado fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 18 mm.

ROLO Ø60 ROND MICROFIBRA SEDA XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Excelente rendimento e acabamento fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71600	22	60	Bi	24

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



RODILLO Ø60 CUBRIX® XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Tratamiento especial biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura ofreciendo un máximo rendimiento.
- Poliamida 100% hilo continuo largo de 18 mm.

ROLO Ø60 CUBRIX® XL

Superficies rugosas con pinturas plásticas/látex

- Tratamiento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura e oferecer um máximo rendimento.
- Poliamida 100% fio continuo longo de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70930	22	60	Bi	24

ROND

7MM

TERMO FUSION

BIOFINISH



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RODILLO ROND ANTIGOTA SÚPER

Superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO ROND ANTIGOTA SUPER

Superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71580	22	60	Bi	24
71750	18	50	Bi	30
71740	22	50	Bi	30
71730	25	50	Bi	24
07175	18	50	PP	30
07174	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4



RODILLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

ROLO ROND MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70580	22	60	Bi	24
70610	18	50	Bi	30
70600	22	50	Bi	30
07060	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



RODILLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 ROND MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71680	22	50	Bi	30
07168	22	50	PP	30

ROND

7MM

TERMO FUSION



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2



RODILLO Ø50 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

ROLO Ø50 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados altamente equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70550	22	50	Bi	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

BIOFINISH

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RODILLO ROND CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO ROND CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de cor

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
70840	22	60	Bi	24
70880	22	50	Bi	30

ROND

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

NUEVO DISEÑO
NOVO DESIGN
ETIQUETAS

DISEÑO MÁS MODERNO Y VISUAL.
Nuevo diseño de etiquetas adhesivas y nuevas fundas en cartón Kraft.

DESIGN MAIS MODERNO E VISUAL.
Novo design de etiquetas adesivas e novas capas em cartão Kraft.





1


**RODILLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de hilo continuo de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA COMPETIDOR
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de fio contínuo de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
72670	18	50	Bi	30
72660	22	50	Bi	30
72680	25	50	Bi	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2


**RODILLO Ø50 ANTIGOTA SÚPER**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA SUPER
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71700	22	50	Bi	30
71690	25	50	Bi	24
07172	11	50	PP	20
07171	18	50	PP	30
07170	22	50	PP	30
07169	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3


**RODILLO Ø50 ANTIGOTA**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
74620	18	50	Bi	30
74610	22	50	Bi	30
07462	18	50	PP	30
07461	22	50	PP	30
07460	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4


**RODILLO Ø50 SÚPER FELPÓN**
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

ROLO Ø50 SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Cobertura muito boa.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
71110	22	50	Bi	30
07113	11	50	PP	20
07112	18	50	PP	30
07111	22	50	PP	30
07110	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1

**RODILLO Ø50 LANA NATURAL EXTRA**
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Extremos redondeados.
- Lana natural de oveja 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ NATURAL EXTRA
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Extremos arredondados.
- Lã natural de ovelha 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07043	11	50	PP	10
07042	18	50	PP	8
07041	22	50	PP	6



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2


**RODILLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS**
Fachadas y revestimientos exteriores

- Buena cubrición para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Fabricado con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

ROLO Ø60 ACOLCHADO BICOLOR FACHADAS
Fachadas e revestimentos exteriores

- Boa cobertura para maior rendimento e menor salpicado.
- Fabricado com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação as irregularidades.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07441	22	60	PP	24



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3


**RODILLO Ø50 ROND FELPÓN AMARILLO**
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Buena cubrición.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 ROND FELPÓN AMARELO
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Boa cobertura.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07072	18	50	PP	30
07071	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4

**RODILLO Ø50 ROND ANTIGOTA**
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.

ROLO Ø50 ROND ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07467	18	50	PP	30
07466	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

1



RODILLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

ROLO Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superfícies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07164	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RODILLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA SEDA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07141	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RODILLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

ROLO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superfícies tipo pladur com pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07064	18	50	PP	30
07063	22	50	PP	30

BISELADO

7MM

TERMO FUSION

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

EL SISTEMA MÁS RÁPIDO
RODILLO MASILLAR

O SISTEMA MAIS RÁPIDO.
ROLO EMASSILHAR



ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y DESCARGA
Fibras recicladas con alto poder de absorción
SIN GOTEJO Y SIN FIBRAS

Doble sistema de limpieza para minimizar la pérdida de fibras.



GRANDE CARREGAMENTO CONSTANTE
Fibras recicladas com alto poder de absorção.
SEM ESCORRIMENTO E SEM FIBRAS
Sistema de limpeza duplo para minimizar a perda de fibras.

1



RODILLO Ø80 ESPONJA PORO 3
Texturados suaves

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Tubo de PVC encolado para mayor sujeción.

ROLO Ø80 ESPONJA PORO 3
Texturas suaves

- Para criar texturas em paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.
- Tubo de PVC colado para maior fixação.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07321	22	80	PP	6

8MM

BISELADO

Ref	cm	mm	Material	Uds
07342	11	50	PP	6

6MM

BISELADO

RINCONERO Ø50 ESPONJA PORO 3
Texturados suaves

- Para crear texturas en los rincones.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

ROLO Ø50 DE CANTOS ESPONJA PORO 3
Texturas suaves

- Para criar texturas nos cantos.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



Ref	cm	mm	Info	Uds
06257	25	75		10
37803	25	8		10

BISELADO

8MM

TERMO FUSION

RODILLO Ø75 FLOCADO
Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

- Acabado perfecto en última mano.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

ROLO Ø75 FLOCADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/ base solvente

- Acabamento perfeito em última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07353	11	50	PP	6
07352	22	50	PP	6

BISELADO

7MM

TERMO FUSION



RODILLO Ø50 PARA MASILLAR
Aplicación de masillas y emplastes en paredes

- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada 100% reciclada rizada de 18 mm.

ROLO Ø50 PARA EMASSILHAR
Aplicação de massas e pastas de gesso nas paredes

- Grande carga constante de material.
- Sem gotejo.
- Poliamida texturada 100% reciclada enrolada de 18 mm.



1



RODILLO Ø74 ESPONJA PORO 0
Acabados de esmaltes al agua

- Acabado perfecto en la última mano.
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Espuma de poliuretano densidad 60.

ROLO Ø74 ESPONJA PORO 0
Acabamentos de esmaltes à água

- Acabamento perfeito na última demão.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano densidade 60.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07339	18	74	PP	6



2



RODILLO Ø80 ESPONJA PORO 1
Pinturas plásticas/látex

- Buen acabado.
- Espuma alta resistencia de poliuretano base poliéster.

ROLO Ø80 ESPONJA PORO 1
Pinturas plásticas/látex

- Bom acabamento.
- Espuma alta resistência de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	mm	Info	Uds
05249	22	80		10
37803	25	8		10



3



RODILLO Ø50 FLOCADO
Acabados de esmaltes sintéticos / base solvente

- Uso con varilla para mini rodillos convencionales (6 mm).
- Recomendado para “peinar” en fresco.
- Extremos redondeados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

ROLO Ø50 FLOCADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos / base solvente

- Uso com armação para mini rolos convencionais (6 mm).
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Extremos arredondados para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	mm	Info	Uds
06259	16	50		12
07682	15	6		20



4



RINCONERO INTERCAMBIABLE
Válido para esquinas y rincones

- Un mango de mini rodillo + 2 recambios esquineros.
- Presentación en blister.
- Microfibra

ROLO PARA ESQUINAS INTERCAMBIÁVEL
Válido para esquinas

- Um cabo de rolo mini + 2 cargas para esquinas.
- Apresentação plastificada.
- Microfibra.

Ref	mm	Material	Uds
07341	9	PP	6



1

Ref	cm	mm	Material	Uds
07229	18	50	PP	30
07228	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

ROLO Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

Ref	cm	mm	Material	Uds
07236	18	50	PP	30
07235	22	50	PP	30
07234	7	40	PP	30
07233	11	40	PP	24
07232	18	40	PP	30
07231	22	40	PP	30



RODILLO VELOURS
Esmaltes y lacas sintéticos/base solvente

- Buen acabado.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

ROLO VELOURS
Esmaltes e lacas sintéticos / base solvente

- Bom acabamento.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

Ref	cm	mm	Material	Uds
07129	22	50	PP	30



RODILLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

ROLO Ø50 MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.



Acabados / Acabamento	■■■■■	Cubrición / Cobertura	■■■■■	Salpicado / Salpicadura	■■■■■	Rendimiento / Rendimento	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------

RINCONERO INTERCAMBIABLE
ROLO PARA ESQUINAS INTERCAMBIÁVEL

SIRVE PARA ESQUINAS Y RINCONES,
INTERCAMBIANDO LOS RECAMBIOS.

SERVE PARA CANTOS E RECANTOS,
TROCANDO AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





FRANK
PINTALLAR
@pintallar_creators_d_ambients



CUBETA PREMIUM SUELOS Y FUNDAS 15 L Para rodillos de 45 cm

- Tamaño extra grande con ruedas.
- Cubeta y funda de polipropileno reciclado.

TABULEIRO PREMIUM SOLOS E CAPAS 15 L Para rolos de 45 cm

- Tamanho extra grande com rodas.
- Tabuleiro e cobertura em polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07730	67 x 58 x 28		3
07731	67 x 58 x 28		15 packs



CUBETA PARA RODILLOS PRO DE SUELOS DE 25 L Para rodillos de 45 cm

- Tamaño extra grande.
- Asa central para asegurar la estabilidad.
- Polipropileno reciclado.

BALDE PARA ROLOS DO SOLO 25 L Para rolos de 45 cm

- Tamanho extra-grande.
- Asa central para assegurar a estabilidade.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Uds
07729	53 x 31 x 25	4
07728	53 x 31 x 25	45



Ref	cm	mm	Uds
06924	25 - 45	7	5



SOPORTE EXTENSIBLE PARA RODILLOS DE SUELOS Para recambios de 25 y 45 cm.

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo metalizados para mayor durabilidad.

SUPORTE EXTENSÍVEL PARA ROLOS DE SOLOS Para cargas de 25 e 45 cm.

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo metalizado para maior durabilidade.



Ref	cm	mm	Uds
06920	45	7	5



SOPORTE PARA RODILLOS DE SUELOS Para recambios suelos 45 cm

- Enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas.
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad.
- Interior mango de Ø27 mm.
- Varilla de refuerzo para poder pintar en posición vertical.

SUPORTE PARA ROLOS DE SOLOS Para cargas solos 45 cm

- Gancho de dois lados para uma melhor distribuição das forças.
- Corpo e cabo metalizados para maior durabilidade.
- Interior cabo de Ø27 mm.
- Armação de reforço para poder pintar em posição vertical.



Ref	cm	mm	Uds
07367	45	74	5



RECAMBIO Ø74 AIREADOR POLIETILENO Resinas epoxi y poliuretanos

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

CARGA Ø74 AREJADOR POLIETILENO Resinas epoxi e poliuretanos

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.



Ref	cm	mm	Uds
17349	45	50	5



RECAMBIO Ø50 IMPERMEABILIZACIÓN Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cubrición.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

CARGA Ø50 IMPERMEABILIZAÇÃO Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.





1



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17351	45	50	6



2



RECAMBIO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS Acabados en suelos de epoxis, resinas y clorocauchos

- Buen acabado en suelos.
- Ideal para la última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

CARGA Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS Acabamentos em solos de epóxis, resinas e clorocauchos

- Bom acabamento em solos.
- Ideal para a última demão.
- Poliéster tecido de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17354	25	50	12

17353	45	50	6
-------	----	----	---



3



RECAMBIO Ø50 SÚPER FELPÓN Trabajos en suelos de alto rendimiento

- Alto rendimiento.
- Poliamida 100% de 19 mm.

CARGA Ø50 SUPER FELPÓN Trabalhos em solos de alto rendimento

- Alto rendimento.
- Poliamida 100% de 19 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17352	45	50	5



4



RECAMBIO Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE Aplicación en suelos de epoxis al agua

- Máxima retención de pinturas y rendimiento.
- Acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE Aplicação em solos de epóxis à água

- Máxima retenção de pinturas e rendimento.
- Acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
17356	25	50	12

17355	45	50	6
-------	----	----	---



5



RECAMBIO Ø50 VELOUREX Aplicación en suelos de epoxis al agua

- Acabado extrafino.
- Poliester fabricado con hilo continuo de 6 mm tintado en bala.

CARGA Ø50 VELOUREX Aplicação em solos de epóxis à água

- Acabamento extrafino.
- Poliéster fabricado com fio contínuo de 6 mm tingido em bala.

Ref	cm	mm	Uds
17350	45	50	6



1



RODILLO Ø50 IMPERMEABILIZACIÓN Epoxis, resinas y clorocauchos


- Mayor resistencia a la abrasión.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 25 mm.

ROLO Ø50 IMPERMEABILIZAÇÃO Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Máxima cobertura.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturizada de 25 mm.


Ref	cm	mm	Material	Uds
07348	22	50	PP	18

07347	25	50	PP	18
-------	----	----	----	----



Ref	cm	mm	Material	Uds
07358	22	50	PP	30

07357	25	50	PP	24
-------	----	----	----	----



2



RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS Epoxis, resinas y clorocauchos

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdida de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS Epóxis, resinas e clorocauchos

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07363	22	50	PP	30

07361	25	50	PP	24
-------	----	----	----	----



3



RODILLO Ø50 ESPECIAL SUELOS ACABADOS FINOS Epoxis, resinas y clorocauchos

- Buen acabado en suelos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tejido de 13 mm.

ROLO Ø50 ESPECIAL SOLOS ACABAMENTOS FINOS Epóxis, resinas e clorocauchos

- Bom acabamento em solos.
- Recomendado para última capa.
- Poliéster tecido de 13 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07364	24	74	PP	4



4



RODILLO Ø74 AIREADOR POLIETILENO Resinas epoxi y poliuretano

- Elimina burbujas en suelos.
- Polietileno.
- Púas redondeadas de 10 mm.

ROLO Ø74 AREJADOR POLIETILENO Resinas epoxi e poliuretano

- Elimina bolhas em solos.
- Polietileno.
- Púas arredondadas de 10 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
08075	24	115	PP	4



5



RODILLO Ø115 AIREADOR POLIETILENO DE PÚAS LARGAS Resinas epoxi y poliuretano para capas gruesas

- Elimina burbujas en suelos.
- Púas de 30 mm.

ROLO Ø115 AREJADOR POLIETILENO PUAS LONGAS Resinas epoxi e poliuretano para capas grossas

- Elimina bolhas em solos.
- Púas de 30 mm.



1



RODILLO AIREADOR PRO PUAS METÁLICAS

Autonivelantes cementosos y poliuretanos - cemento

- Elimina burbujas en suelos.
- Púas metálicas inoxidables de 24 mm para desairar mejor.

ROLO AREJADOR PRO PUAS METÁLICAS

Autonivelantes cimentosos e poliuretanos - cimento

- Elimina bolhas no chão.
- Púas metálicas inoxidáveis de 24 mm para desairar melhor.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07366	22	50	PP	4



2



AIREADOR PRO DE ALUMINIO LONGITUDINAL

Para trabajos con fibra de vidrio

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR PRO DE ALUMÍNIO LONGITUDINAL

Para trabalhos com fibra de vidro

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma longitudinal de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07388	14	22	PP	6



3



AIREADOR Ø18 DE ALUMINIO CIRCULAR

Para trabajos con fibra de vidrio

- Para eliminar burbujas y expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

AREJADOR Ø18 DE ALUMÍNIO CIRCULAR

Para trabalhos com fibra de vidro

- Para eliminar bolhas e expandir fluidos densos.
- Forma circular de 14 cm.
- Recomendado para náutica.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07391	14	18	PP	6



4



ESPÁTULA ANCHA ESPECIAL SUELOS

Trabajos en suelos con autonivelantes

- Para la aplicación de recubrimientos autonivelantes a base de resinas epoxi y de poliuretano en suelos y pavimentos.
- Regulación de espesor mediante hoja de acero, para un ajuste más rápido y cómodo.
- Permite trabajar con espesores desde 0 hasta 10 mm.
- Palo de madera de haya no incluido.

ESPÁTULA LARGA ESPECIAL SOLOS

Trabalhos em solos com autonivelantes

- Para a aplicação de recobrimientos autonivelantes à base de resinas epóxi e de poliuretano em solos e pavimentos.
- Regulação de espessura mediante folha de aço, para um ajuste mais rápido e cómodo.
- Permite trabalhar com espessuras desde 0 até 10 mm.
- Cabo de madeira de faia não incluído.

Ref	cm	Info	Uds
13029	70	-	1
13282	120	-	6
13018	70	—	1
13019	70	—	1



1



ESPÁTULA ANCHA PAVIFLEX

Aplicación de autonivelantes en suelos

- Hoja de goma flexible de 56 cm.
- Mango de plástico con acople a rosca americana.
- Incluye adaptador punta cónica universal.

ESPÁTULA LARGA PAVIFLEX

Aplicação de autonivelantes em solos

- Lâmina de borracha flexível de 56 cm.
- Cabo de plástico com acoplamento de rosca americana.
- Inclui adaptador universal de ponta cônica.

Ref	cm	Uds
13020	56	2



2



ESPÁTULA DE GOMA

Aplicación de resinas de suelos / juntas

- Base de polipropileno con goma caucho.

ESPÁTULA DE BORRACHA

Aplicação resinas de solos / juntas

- Base de polipropileno com borracha caucho.

Ref	cm	Uds
08059	27,5	6

3



ZAPATOS PARA APLICACIONES SOBRE SUELOS

Trabajos en suelos con autonivelantes

- Zapatos de clavos diseñados para caminar sobre autonivelantes frescos.

SAPATOS PARA APLICAÇÕES SOBRE SOLOS

Trabalhos em solos com autonivelantes

- Sapatos de pregos desenhados para caminhar sobre autonivelantes frescos.

Ref	cm	Uds
08638	Talla U	1 par

4



RODILLERAS

Protección de rodillas en trabajos de suelos

- Ergonómicas y confortables.
- Flexibles y duraderas.

JOELHEIRAS

Proteção de joelhos em trabalhos de solos

- Ergonômicas e confortáveis.
- Flexíveis e duradoras.

Ref	Uds
13225	1 par



SISTEMA RECAMBIABLE SISTEMA SUSTITUÍVEL CLIP 8



**SISTEMA DE ACOPLE
SEGURO Y DURADERO**
Mecanismo interior que evita
el rozamiento de la varilla y evita
que se salga el recambio.

**SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO
E DURADOURO**
Mecanismo interior que evita a
fricção da haste e evita que a
carga deslize para fora.




**COMPATIBLE CON
VARILLAS DE 8 MM**
Sistema Europeo universal.

**COMPATÍVEL COM ARMAÇÃO
DE 8 MM**
Sistema Europeu Universal.



NUEVO TAPÓN CON AGUJEROS.
Pensados para drenar la pintura
y el agua. Evitan oxidación de la
varilla.

NOVA TAMPA COM ORIFÍCIOS.
Concebido para drenar a tinta e
a água. Evitam o enferrujamento
da armação.



Ref	cm	mm	Material	Uds
37800	22	8	Bi	16



**VARILLA INCLINADA DE ALUMINIO
CLIP 8**
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica y ligera.
• Diseñada para uso intensivo.

**ARMAÇÃO INCLINADA DE ALUMÍNIO
CLIP 8**
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica e leve.
• Desenhada para uso intensivo.



Ref	cm	mm	Material	Uds
37804	18	8	Bi	16
37802	22	8	Bi	16
37808	25	8	Bi	16



VARILLA DE ACERO CLIP 8
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica.
• Diseñada para uso intensivo.

ARMAÇÃO EM AÇO CLIP 8
Universal para Clip 8
• Cómoda, ergonómica.
• Desenhada para uso intensivo.



Ref	cm	mm	Uds
05269	22	60	16



RECAMBIO CLIP 8 BICOLOR ACOLCHADO
Fachadas y revestimientos exteriores

- Diámetro 60 mm para mayor rendimiento y menor salpicado.
- Máxima cubrición con esponja de poliuretano interior para máxima adaptación a las irregularidades.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.


CARGA CLIP 8 BICOLOR ACOLCHOADO
Fachadas e revestimentos exteriores

- Diámetro de 60 mm para um melhor desempenho e menos salpicos.
- Máxima cobertura com esponja de poliuretano interior para máxima adaptação às irregularidades.
- Poliamida 100% extra comprida de 20 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Uds
05250	18	50	30
05270	22	50	30
05251	25	50	30



RECAMBIO CLIP 8 SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA CLIP 8 SUPER FELPÓN
Superficies rugosas com pinturas plásticas

- Muito boa cobertura.
- Poliamida 100% comprida de 19 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

Ref	cm	mm	Uds
05253	18	50	16



RECAMBIO CLIP 8 MASILLAR
Aplicación de masillas y emplastes en paredes

- Gran carga constante de material.
- Sin goteo.
- Poliamida texturada 100% reciclada rizada de 18 mm.

CARGA CLIP 8 MASILHAR
Aplicação de massas e pastas de gesso nas paredes

- Grande carga constante de material.
- Sem gotejo.
- Poliamida texturada 100% reciclada enrolada de 18 mm.





premium

RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



RECAMBIO CLIP 8 ANTIGOTA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ANTIGOTA Superficies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05264	18	50	30
05271	22	50	30
05256	25	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO CLIP 8 ROND RENDIX® Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CLIP 8 ROND RENDIX® Superficies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Uds
05278	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies tipo pladur con pinturas plásticas

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Extremo redondeado para recortar y evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 ROND MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies tipo pladur com pinturas plásticas

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Extremo arredondado para recortar e evitar marcas.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05279	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies tipo pladur con pinturas plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies tipo pladur com pinturas plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05282	18	50	30
05274	22	50	30
05258	25	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

premium



RODILLOS · ROLOS
APLICACIÓN · APLICAÇÃO

1



RECAMBIO CLIP 8 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA CLIP 8 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05262	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO CLIP 8 CUBRIX® Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CLIP 8 CUBRIX® Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05275	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO CLIP 8 VELOUREX® Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA CLIP 8 VELOUREX® Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Uds
05283	18	50	30
05276	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO CLIP 8 ESPECIAL SUELOS Suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA CLIP 8 ESPECIAL SOLOS Solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Uds
05277	22	50	30

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

Ecoblock

SISTEMA RECAMBIABLE
SISTEMA SUBSTITUÍVEL
Ø50

EL SISTEMA MÁS SOSTENIBLE

Reutiliza la varilla y los casquillos cambiando únicamente el rodillo.

O SISTEMA MAIS SUSTENTÁVEL

Reutilizar a armação e os casquilhos, substituindo apenas o rolo.



CAMBIO DE COLOR RÁPIDO
Fácil y muy práctico

MUDANÇA RÁPIDA DE COR
Fácil e muito práctico



LAVADO FÁCIL
Limpieza únicamente del tubo.

LAVAGEM FÁCIL
Limpeza apenas do tubo.



BLOCAJE SEGURO
Pestaña flexible para inserción y cierre hermético.

BLOQUEIO SEGURO
Guia flexível para inserção e vedação hermética.

VER CATÁLOGO DE RODILLOS



Ref	cm	mm	Material	Uds
07862	22	50	Bi	16



VARILLA ECOBLOCK® Ø50
Para recambios de rodillos ecoblock®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50
Para cargas de rolos ecoblock®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.



Ref	cm	mm	Material	Uds
07852	22	50	PP	16



VARILLA ECOBLOCK® Ø50
Para recambios de rodillos ecoblock®

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO ECOBLOCK® Ø50
Para cargas de rolos ecoblock®

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.



Ref	cm	mm	Info	Uds
17575	22	50		30



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur con pinturas plásticas

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies tipo pladur com pinturas plásticas

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra superior de 11 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Ref	cm	mm	Info	Uds
17507	22	50		30



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 CUBRIX® REVOLUTION
Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

1



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 RENDIX®
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17540	22	50		30
BISELADO TERMO FUSIÓN ECOBLOCK BIOFINISH				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 BICOLOR
Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17581	22	50		30
TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50
SÚPER FELPÓN
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Muy buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50
SUPER FELPÓN
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Muito boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17505	22	50		30
BISELADO TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ANTIGOTA
Superfícies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17530	22	50		30
BISELADO TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

1



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOUREX®
Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17605	22	50		30
TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

2



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
Esmaltes y barnices sintéticos/
base solvente

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 VELOURS
Esmaltes e vernizes sintéticos/
base solvente

- Acabamento muito fino.
- 100% Lã de ovelha de 4,5 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17606	22	50		30
TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

3



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50
MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Acabados extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA ECOBLOCK® Ø50
MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes al água

- Acabamentos extrafinos.
- Microfibra especial de 8 mm com tratamento especial biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17570	22	50		30
TERMO FUSIÓN ECOBLOCK BIOFINISH				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

4



RECAMBIO ECOBLOCK® Ø50
ESPECIAL SUELOS
Para suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA ECOBLOCK® Ø50 ESPECIAL SOLOS
Para solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perda de fibras uma vez lavado.
- Extremos biselados para evitar marcas.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
17701	22	50		30
BISELADO TERMO FUSIÓN ECOBLOCK				

Acabados / Acabamento		Cubrición / Cobertura		Salpicado / Salpicadura		Rendimiento / Rendimento	
-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--



CAGE Ø40

**EL SISTEMA
RECAMBIABLE**
MÁS UTILIZADO EN EL MUNDO.

1



VARILLA CAGE Ø40 Mango de plástico

- Con casquillos integrados.
- Fijación segura.

ARMAÇÃO CAGE Ø40 Cabo de plástico

- Com casquilhos integrados.
- Fixação segura.

Ref	"	mm	Material	Uds
07856	3"	40	PP	32
07855	4"	40	PP	32
07853	9"	40	PP	16

7MM
CAGE

2



RECAMBIO CAGE Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur con pinturas
plásticas/látex

- Alto rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibr superior de 11 mm.

CARGA CAGE Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies tipo pladur com pinturas
plásticas/látex

- Alto rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibr superior de 11 mm.

Ref	"	mm	Uds
17573	4"	40	84
17579	9"	40	42

BISELADO
CAGE

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3



RECAMBIO CAGE Ø40 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA CAGE Ø40 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas com monocamadas de cor

- Alto micrones ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	"	mm	Uds
17512	3"	40	126
17513	4"	40	84
17510	9"	40	42

BISELADO
CAGE

Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



Ref	"	mm	Uds
17541	9"	40	42

BISELADO
CAGE
BIOFINISH

RECAMBIO CAGE Ø40 RENDIX®

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Resultados muy equilibrados.
- Gran rendimiento y buen acabado.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA CAGE Ø40 RENDIX®

Superficies lisas com pinturas plásticas

- Resultados muito equilibrados.
- Excelente rendimento e bom acabamento.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

2

Ref	"	mm	Uds
17580	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 BICOLOR

Fachadas y revestimientos exteriores

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% extra larga de 20 mm.

CARGA CAGE Ø40 BICOLOR

Fachadas e revestimentos exteriores

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% extralonga de 20 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

3

Ref	"	mm	Uds
17535	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buena cubrición y buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

CARGA CAGE Ø40 ANTIGOTA

Superficies lisas com pinturas plásticas

- Boa cobertura e bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■

4

Ref	"	mm	Uds
17603	9"	40	42

BISELADO
CAGE

RECAMBIO CAGE Ø40 VELOUREX®

Esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino y buena cubrición con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

CARGA CAGE Ø40 VELOUREX®

Esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino e boa cobertura com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fabricado com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.



Acabados / Acabamento ■■■■■ Cubrición / Cobertura ■■■■■ Salpicado / Salpicadura ■■■■■ Rendimiento / Rendimento ■■■■■



1



RECAMBIO CAGE Ø40 VELOURS
Esmaltes y barnices sintéticos/base solvente

- Acabado muy fino.
- 100% lana de oveja de 4,5 mm.

CARGA CAGE Ø40 VELOURS
Esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Acabamento muito fino.
- 100% lâ de ovelha de 4,5 mm.

Ref	"	mm	Uds
17608	9"	40	42

CAGE

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RECAMBIO CAGE Ø40 ESPECIAL SUELOS
Suelos y piscinas

- Mayor resistencia a la abrasión.
- Sin pérdidas de fibras una vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

CARGA CAGE Ø40 ESPECIAL SOLOS
Solos e piscinas

- Maior resistência à abrasão.
- Sem perdas de fibras uma vez lavado.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 13 mm.

Ref	"	mm	Uds
17700	9"	40	42

CAGE

Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RECAMBIO CAGE Ø40 TEXTURIZADOS
Revestimientos rugosos y pastas de textura

- Rodillo texturizador de plástico blando.
- PVC alto tráfico.


CARGA CAGE Ø40 TEXTURIZADOS
Revestimientos rugosos e pastas de textura

- Rolo texturização de plástico suave.
- PVC alto tráfico.

Ref	"	mm	Uds
17312	9"	40	42

CAGE

4



RECAMBIO CAGE Ø40 TECHOS ONDULADOS
Láminas de techos ondulados

- Válido para varilla Cage Ø40.
- Esponja con forma ondulada.

CARGA CAGE Ø40 TELHADOS ONDULADOS
Folhas de telhados ondulados

- Válido para armação Cage Ø40.
- Esponja com formato ondulado.

Ref	"	mm	Uds
17315	9"	40	50

CAGE

PENTRILO COMMUNITY

FORMACIÓN
FORMAÇÃO



IMPULSAMOS
EL DESARROLLO
PROFESIONAL A TRAVÉS
DE FORMACIÓN,
EVENTOS Y CONCURSOS

VISITAS A NUESTROS
CENTROS
PRODUCTIVOS

VISITAS AOS NOSSOS
CENTROS
PRODUTIVOS

EVENTOS
ESPECIALIZADOS

EVENTOS
ESPECIALIZADOS



PROMOVEMOS
O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL ATRAVÉS
DE FORMAÇÃO,
EVENTOS E CONCURSOS

CONCURSOS
CONCURSOS





1



RODILLO Ø50 LANA
Fachadas y revestimientos exteriores

- Lana tejida larga de 25 mm.

ROLO Ø50 LÃ
Fachadas e revestimentos exteriores

- Lã costurada longa de 25 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07038	22	50	PP	15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RODILLO Ø50 FELPÓN AMARILLO
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

ROLO Ø50 FELPÓN AMARELO
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Boa cobertura.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07123	11	50	PP	24
07122	18	50	PP	30
07121	22	50	PP	30
07120	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RODILLO Ø50 ANTIGOTA INDUSTRIAL
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliacrílico medio de 12 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA INDUSTRIAL
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliacrílico médio de 12 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07167	18	50	PP	30
07166	22	50	PP	30
07165	25	50	PP	24



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



RODILLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø50 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07057	18	50	PP	30
07056	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



1



RODILLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliéster de 9 mm.

ROLO Ø40 ANTIGOTA CONTRACTOR
Interiores lisos com pinturas plásticas

- Ótimo acabamento e cobertura.
- Poliéster de 9 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07068	22	40	PP	40



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



RODILLO Ø50 LANA ACRÍLICA
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø50 LÃ ACRÍLICA
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07402	18	50	PP	30
07401	22	50	PP	30



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



RODILLO Ø40 LANA ACRÍLICA
Superficies rugosas con pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

ROLO Ø40 LÃ ACRÍLICA
Superfícies rugosas com pinturas plásticas

- Poliéster tricotado de 20 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07412	18	40	PP	38
07411	22	40	PP	38



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



RODILLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
Esmaltes y barnices sintéticos/ base solvente

- Poliéster corto de 8 mm.

ROLO Ø40 ESMALTAR POLIÉSTER
Esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Poliéster curto de 8 mm.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07244	7	40	PP	30
07243	11	40	PP	24
07242	18	40	PP	40
07241	22	40	PP	40



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

1



MIDI PLUS Ø40 BICOLOR Superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 18 mm.

MIDI PLUS Ø40 BICOLOR Superficies rugosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 18 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07512	15	40		12
07513	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARILLO Superficies rugosas

- Buena cubrición.
- Poliacrílico largo de 17 mm.

MIDI PLUS Ø40 FELPÓN AMARELO Superficies rugosas

- Boa cobertura.
- Poliacrílico longo de 17 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07516	15	40		12
07517	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

MIDI PLUS Ø40 CUBRIX® REVOLUTION Superficies lisas para monocamadas de cor

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabado fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07508	15	40		12
07509	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



MIDI PLUS Ø40 RENDIX® Superficies lisas con pinturas plásticas

- Gran rendimiento y acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

MIDI PLUS Ø40 RENDIX® Superficies lisas para pinturas plásticas

- Excelente rendimento e acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07518	15	40		12
07523	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

1



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies lisas acabado extra fino con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA EXCELLENCE Superficies lisas acabamento extrafino para pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07514	15	40		12
07515	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

2



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA SEDA Superficies lisas para pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07506	15	40		12
07507	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

3



MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buen acabado.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI PLUS Ø40 ANTIGOTA Superficies lisas para pinturas plásticas

- Bom acabamento.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07534	15	40		12
07536	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

4



MIDI PLUS Ø40 VELOUREX® Superficies lisas con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MIDI PLUS Ø40 VELOUREX® Superficies lisas para esmaltes base água e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07528	15	40		12
07531	15	40		20



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

5



MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA FLOW Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

MIDI PLUS Ø40 MICROFIBRA FLOW Superficies lisas con esmaltes al agua

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8mm com tratamento Biofinish.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07529	15	40		15



Acabados / Acabamento	Cubrición / Cobertura	Salpicado / Salpicadura	Rendimiento / Rendimento
-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



1



MIDI Ø30 BICOLOR

Superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

MIDI Ø30 BICOLOR

Superficies rugosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12040	11	30		20
07561	11	30		45
07560	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



MIDI Ø30 ANTIGOTA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MIDI Ø30 ANTIGOTA

Superficies lisas para pinturas plásticas

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12058	11	30		20
07581	11	30		45
07580	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



MIDI Ø30 VELOUREX®

Superficies con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MIDI Ø30 VELOUREX®

Superficies para esmaltes base agua e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	mm	Info	Uds
12053	11	30		20
07547	11	30		50
07546	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento



1



RECAMBIO MIDI Ø30 SÚPER FELPÓN

Pequeñas superficies rugosas

- Buena cubrición.
- Poliamida 100% larga de 19 mm.

CARGA MIDI Ø30 SUPER FELPÓN

Pequeñas superficies rugosas

- Boa cobertura.
- Poliamida 100% longa de 19 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07571	11	30		45
07570	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO MIDI Ø30 CUBRIX® REVOLUTION

Superficies lisas con monocapas de color

- Alto micraje: ideal para colores fuertes.
- Máxima cubrición y acabado fino.
- Poliamida 100% hilo continuo torsionado 12 mm.

CARGA MIDI Ø30 CUBRIX® REVOLUTION


Superficies lisas para monocamadas de cor

- Micrones: ideal para cores fortes.
- Máxima cobertura e acabamento fino.
- Poliamida 100% fio continuo torcionado 12 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07545	11	30		45
07549	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE

Superficies muy lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior de 11 mm.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA EXCELLENCE


Superficies muito lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior de 11 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07559	11	30		45
07558	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA SEDA

Superficies lisas para pinturas plásticas

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07499	11	30		45
07498	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento



PARA TODO TIPO
DE ESMALTES
Esmaltes base agua
y base solvente.

ACABADO EXTRAFINO

TODO O TIPO
DE ESMALTES
Esmaltes base água
e base solvente.

ACABAMENTO EXTRAFINO

1



RECAMBIO MIDI Ø30 RENDIX® Superficies lisas con pinturas plásticas

- Gran rendimiento y buen acabado con resultados muy equilibrados.
- Poliamida 100% hilo continuo de 12 mm con tratamiento biofinish para descarga rápida y confortable de la pintura.

CARGA MIDI Ø30 RENDIX® Superficies lisas para pinturas plásticas

- Excelente rendimento e bom acabamento com resultados muito equilibrados.
- Poliamida 100% fio continuo de 12 mm com tratamento biofinish para descarga rápida e confortável da pintura.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07502	11	30		45
07555	15	30		35

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

2



RECAMBIO MIDI Ø30 NYLÓN RAYADO AZUL Superficies sector náutico

- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

CARGA MIDI Ø30 NYLON RISCADO AZUL Superficies setor náutico

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07586	11	30		32

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

3



RECAMBIO MIDI Ø30 VELOURS Superficies con esmaltes y barnices sintéticos/base solvente

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MIDI Ø30 VELOURS Superficies para esmaltes e vernizes sintéticos/base solvente

- Acabamento fino.
- 100% lã de ovelha 4,5 mm.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07591	11	30		50
07590	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

4



RECAMBIO MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW Superficies con esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

CARGA MIDI Ø30 MICROFIBRA FLOW Pequeñas superficies para esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8 mm com tratamento Biofinish.

Ref	cm	mm	Info	Uds
07576	11	30		50
07575	15	30		40

Acabados / Acabamento Cubrición / Cobertura Salpicado / Salpicadura Rendimiento / Rendimento

EQUIPO COMERCIAL

Creciendo juntos, desde la península hacia el mundo.

Crescendo juntos, desde a península para o mundo



Equipo comercial



Back Office

El crecimiento de PENTRILO es fruto del esfuerzo conjunto de todos nuestros equipos.

Gracias al equipo comercial nacional, incluido nuestro backoffice, porque sin su esfuerzo diario en nuestro país generando cada día recursos no hubiéramos podido permitirnos salir de nuestras fronteras para intentar vender en otros países.

O crescimento da PENTRILO é fruto do esforço conjunto de todas as nossas equipas.

Agradecemos à equipa comercial nacional, incluindo o nosso back office, pois sem o seu esforço diário no nosso país, gerando recursos todos os dias, não teríamos conseguido sair das nossas fronteiras para tentar vender noutros países.



NUEVOS DISEÑOS PACKS MINIS NOVO DESIGN



PACKS MÁS ECOLÓGICOS
Varios tamaños de cajas para las diferentes familias de Minis. Diseño más moderno y sostenible.

EMBALAGENS MAIS ECOLÓGICAS
Vários tamanhos de caixas para as diferentes famílias de Minis. Design mais moderno e sustentável.



1

**MINI RODILLO PORO O**
Pequeñas superficies lisas

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidad 60.

MINI ROLO PORO O
Pequenas superficies lisas

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12050	11	-		20
07622	5	2		30
07623	11	2		30
07624	15	2		25
12100	5	20		8
12101	11	10		16
12102	15	10		8



2

**MINI RODILLO FLOCADO REDONDEADO**
Acabado de esmaltes sintéticos/base solvente

- Acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano y fibras poliamidas.

MINI ROLO FLOCADO ARREDONDADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/base solvente

- Acabamento perfeito.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12065	11	-		16
07671	6	2		30
07672	11	2		30
07685	15	2		25
12195	6	20		8
12196	11	10		16
12197	15	10		8



3

**MINI RODILLO VELOUREX®**
Pequeñas superficies con esmaltes base agua y base solvente

- Acabado extrafino con todo tipo de esmaltes.
- Poliéster con hilo continuo de 6 mm, tintado en bala.

MINI ROLO VELOUREX®
Pequenas superficies para esmaltes base agua e base solvente

- Acabamento extrafino com todo tipo de esmaltes.
- Poliéster com fio continuo de 6 mm, tintado em bala.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12056	10	-		16
12177	6	2		50
12178	10	2		50
12179	15	2		40
12170	6	20		8
12171	10	10		30
12172	15	10		8



4

**MINI RODILLO ANTIGOTA SÚPER**
Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Buen acabado y cubrición.
- Poliamida 100% de 11 mm.

MINI ROLO ANTIGOTA SUPER
Pequenas superficies lisas com pinturas plásticas/látex

- Bom acabamento e cobertura.
- Poliamida 100% de 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12061	10	-		16
07638	6	2		50
07650	10	2		50
07639	15	2		40
12150	6	20		8
12151	10	10		30
12152	15	10		8



1

**MINI RODILLO MICROFIBRA EXCELLENCE**
Superficies muy lisas con pinturas plásticas

- Máximo rendimiento con el mejor acabado.
- Microfibra superior 11 mm.

MINI ROLO MICROFIBRA EXCELLENCE
Superficies muito lisas com pinturas plásticas

- Máximo rendimento com o melhor acabamento.
- Microfibra superior 11 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12165	6	2		50
12166	10	2		50
12135	6	20		8
12136	10	10		30
12137	15	10		8



Ref	cm	Pack	Info	Uds
07633	6	2		50
07628	10	2		50
07634	15	2		40
12180	6	20		8
12181	10	10		30
12182	15	10		8



Ref	cm	Pack	Info	Uds
12095	11	2		30
12096	11	10		16

**RECAMBIO MINI VELOURS**
Pequeñas superficies con esmaltes y barnices sintéticos /base solvente

- Acabado fino.
- 100% lana de oveja 4,5 mm.

CARGA MINI VELOURS
Pequenas superficies para esmalte e vernizes sintéticos /base solvente

- Acabamento fino.
- 100% lâ de ovelha 4,5 mm.



2

RECAMBIO MINI PORO O MICROFINISH CÓNCAVO
Acabados extrafinos de esmaltes al agua

- Alta resistencia y acabado extrafino.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster de mayor densidad.

CARGA MINI PORO O MICROFINISH CÓNCAVO
Acabamentos extrafinos de esmaltes à água

- Alta resistência e acabamento extrafino.
- Cóncavo para evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster de maior densidade.



3

RECAMBIO MINI FLOCADO MICROFINISH CÓNCAVO
Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cóncavo para evitar marcas y conseguir un acabado perfecto.
- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidad 60.

CARGA MINI FLOCADO MICROFINISH CÓNCAVO
Esmaltes sintéticos/base solvente

- Cóncavo para evitar marcas e conseguir um acabamento perfeito.
- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliuretano base poliéster densidade 60.




4

RECAMBIO MINI PORO 3 AMARILLO
Pequeñas superficies especial picados

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO 3 AMARELO
Pequenas superficies especial chapiscado

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.



5



1



RECAMBIO MINI MULTICOLOR
Pequeñas superficies rugosas y fachadas


- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

CARGA MINI MULTICOR
Pequenas superficies porosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12047	10	10		28

2



RECAMBIO MINI BICOLOR
Pequeñas superficies rugosas y fachadas

- Máxima cubrición.
- Poliamida 100% larga de 14 mm.

CARGA MINI BICOLOR
Pequenas superficies porosas e fachadas

- Máxima cobertura.
- Poliamida 100% longa de 14 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12039	10	10		28

3



RECAMBIO MINI MICROFIBRA SEDA
Pequeñas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Máximo rendimiento y acabado muy fino.
- Mezcla de microfibra con poliéster 13 mm.

CARGA MINI MICROFIBRA SEDA
Pequenas superficies lisas con pinturas plásticas/látex

- Máximo rendimento e acabamento muito fino.
- Mistura de microfibra com poliéster 13 mm.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12048	10	10		28

4



RECAMBIO MINI MICROFIBRA FLOW
Esmaltes y barnices al agua

- Excelente rendimiento y acabado muy fino.
- Microfibra de 8 mm con tratamiento Biofinish.

CARGA MINI MICROFIBRA FLOW
Esmaltes e vernizes à água

- Excelente rendimento e acabamento muito fino.
- Microfibra de 8 mm com tratamento Biofinish.

 Ref	 cm	 Pack	 Info	 Uds
12075	6	20		8
12076	10	10		30

 6MM	 ROND	 THERMO FUSION	 BIOFINISH
--	---	--	--

5



RECAMBIO MINI NYLON RAYADO AZUL
Pequeñas superficies sector náutico


- Máxima resistencia a la abrasión.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

CARGA MINI NYLON RISCADO AZUL
Pequenas superficies setor náutico

- Máxima resistência à abrasão.
- Fibra reciclada de poliamida texturada de 9 mm.

				
Ref	cm	Pack	Info	Uds
12089	10	10		28
				

1



RECAMBIO MINI ESPONJA PORO 3
Pequeñas superficies especial picados

- Para crear texturas en paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI ESPONJA PORO 3
Pequenas superficies especial chapiscados

- Para criar texturas nas paredes.
- Espuma de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12098	11	10		16

2



RECAMBIO MINI PORO O AMARILLO
Mayor resistencia a los disolventes

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO O AMARELO
Maior resistência aos dissolventes

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor a maioria dos dissolventes comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12087	11	10		16

3



RECAMBIO MINI PORO O MARRÓN
Mayor resistencia a los disolventes

- Alta densidad para evitar burbujas.
- Resiste mejor a la mayoría de los disolventes comunes.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

CARGA MINI PORO O MARROM
Maior resistência aos dissolventes

- Alta densidade para evitar bolhas.
- Resiste melhor à maioria dos dissolvente comuns.
- Recomendado para náutica.
- Espuma reticulada de poliuretano base poliéster.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12105	11	10		16

4



RECAMBIO MINI PORO O REDONDEADO
Pequeñas superficies lisas

- Extremos redondeados para recortar y evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidad 60.

CARGA MINI PORO O REDONDEADO
Pequenas superficies lisas

- Extremos arredondados para recortar e evitar marcas.
- Espuma de poliuretano base poliéster, alta densidade 60.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12090	11	10		16

5



RECAMBIO MINI FLOCADO REDONDEADO UN LADO
Acabados de esmaltes sintéticos/base solvente

- Recomendado para "peinar" en fresco.
- Espuma de poliéster y fibras poliamidas.

CARGA MINI FLOCADO ARREDONDADO UM LADO
Acabamentos de esmaltes sintéticos/ base solvente

- Recomendado para acabamentos muito finos.
- Espuma de poliéster e fibras poliamidas.

Ref	cm	Pack	Info	Uds
12198	11	10		16





1



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO BIMATERIA Universal para mini rodillos

- Mango cómodo y ergonómico.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos, midis y midi plus.
- Polipropileno, elastómero y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO BIMATERIA Universal para mini rolos

- Cabo cômodo e ergonômico.
- Vara de 6 mm para mini rolos, midis e midi plus.
- Polipropileno, elastômero e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76800	6	6	Bi	25
76810	11	6	Bi	30
76820	15	6	Bi	30
76830*	11	6	Bi	30

*Larga. / Longa.



2



VARILLA PROFESIONAL FLEXIBLE EXTRA LARGA 6 MM CON MANGO BIMATERIA Mejor acceso a lugares difíciles

- Varilla larga muy flexible. Permite pintar lugares de difícil acceso con mucha comodidad.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Máximo ángulo asegurado 35°.
- Polipropileno, elastómero y fibra de vidrio.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL FLEXÍVEL EXTRALONGA 6 MM COM CABO BIMATERIA Melhor acesso a lugares difíceis

- Armação longa muito flexível. Permite pintar lugares de difícil acceso com muita comodidade.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Máximo ângulo assegurado 35°.
- Polipropileno, elastômero e fibra de vidro.

Ref	cm	mm	Material	Uds
76835	11	6	Bi 72 cm	16



3



VARILLA PROFESIONAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO Universal para mini rodillos

- Cómodo y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Mango ergonómico. Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO PROFISSIONAL 6 MM COM CABO DE PLÁSTICO Universal para mini rolos

- Cômodo e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Cabo ergonômico. Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07680	6	6	PP	25
07681	11	6	PP	30
07682	15	6	PP	30
07683*	11	6	PP	30

*Larga. / Longa.



4



VARILLA INDUSTRIAL 6 MM CON MANGO DE PLÁSTICO Universal para mini rodillos

- Ligera y resistente.
- Varilla de 6 mm para mini rodillos y midis.
- Polipropileno y acero.

ARMAÇÃO INDUSTRIAL 6 MM COM CABO DE PLÁSTICO Universal para mini rolos

- Leve e resistente.
- Vara de 6 mm para mini rolos e midis.
- Polipropileno e aço.

Ref	cm	mm	Material	Uds
07640	6	6	PP	36
07641	11	6	PP	36
07648	15	6	PP	30
07644*	11	6	PP	24

*Larga. / Longa.



Ref	cm	mm	Uds
07665	5	6	10



MINI RODILLO ESPECIAL VERJAS Ideal para pintar barrotes por ambos lados

- Muy cómodo y rápido.
- Permite el uso de recambios convencionales de 5 cm.
- Varilla doble de acero flexible.
- Caja con 2 recambios mini Poro 0 de 5 cm.

MINI ROLO ESPECIAL GRADES Ideal para pintar grades por ambos lados

- Muito cômodo e rápido.
- Permite o uso de cargas convencionais de 5 cm.
- Armação dupla de aço flexível.
- Caixa com 2 cargas minis Poro 0 de 5 cm.



1

Ref	cm	mm	Uds
09555	11	6	10



VARI2 Varilla doble especial esmaltes

- Ahorra tiempo en aplicación de esmaltes.
- Permite mejorar el acabado.
- Polipropileno y acero.
- Caja con 1 midi Ø 30 Microfibra Flow + 1 midi Ø 30 Poro 0 negro.

VARI2 Armação dupla especial esmaltes

- Economiza tempo nas aplicações de esmaltes.
- Permite melhorar o acabamento.
- Polipropileno e aço.
- Caixa com 1 midi Ø30 Microfibra Flow + 1 midi Ø30 Poro 0 preto.



2

Ref	Num	mm	Info	Uds
07602	10	6	--	10
05604*	10	6		45
05602**	10	6		45

*Recambio / Carga Microfibra Excellence.
** Recambio / Carga Antigota



MINI RODILLO RECORTADOR Permite recortar sin usar cintas

- Recortes rectos y limpios.
- Recomendados para paredes y techos.
- Caja con 1 recambio mini Microfibra Excellence 10 cm*.

MINI ROLO RECORTADOR Permite recortar sem usar fitas

- Recortes retos e limpos.
- Recomendados para paredes e tetos.
- Caixa com 1 carga mini Microfibra Excellence 10 cm*.



3

MINI RODILLO / MINI ROLO RECORTADOR

FÁCIL Y RÁPIDO. AHORRA EN CINTA
FÁCIL E RÁPIDO. POUPA EM CINTA



PRÁCTICA CARGA
DE PINTURA
PRÁCTICO ABASTECIMENTO
DE TINTA



MÁXIMA PRECISIÓN
MÁXIMA PRECISÃO



1



PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE REDONDO, S-80
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98000	0	12
98002	2	12
98004	4	12
98008	8	12
98012	12	12



2



PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE PLANO, S-81
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98104	4	12
98108	8	12
98112	12	12
98114	14	12



3



PINCEL MONGOOSE LENGUA DE GATO, S-82
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE LÍNGUA DE GATO, S-82
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
98202	2	12
98214	14	12



4



PINCEL MONGOOSE ABANICO, S-57
Ideal pinturas al óleo, acuarelas y manualidades

- Sistema de apoyo anti-rolling.
- Fibra sintética imitación mangosta de hilado ondulado y microporoso.

PINCEL MONGOOSE LEQUE, S-57
Ideal pinturas a óleo, aquarelas e manualidades

- Sistema de apoio anti rolamento.
- Fibra sintética imitação mangosta de fio ondulado e micro poroso.

Ref	Num	Uds
95704	4	12



**EXPOSITOR
PINCELERÍA
EXPOSITOR PINCELARIA**

**EXPOSITOR DE
288 x 110 x 140 MM
con 18 compartimentos**

**EXPOSITOR DE
288 x 110 x 140 MM
com 18 compartimentos**



Ref. 09862

Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

98800	0	12
98802	2	12
98804	4	12
98806	6	12
98808	8	12
98810	10	12
98812	12	12
98814	14	12
98816	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
Ideal para uso escolar e inicio a bellas artes

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.

PINCEL HOBBY & KIDS REDONDO, S-88
Ideal para uso escolar e início a belas artes

- Virola de alumínio.
- Cabo cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

98900	0	12
98902	2	12
98904	4	12
98906	6	12
98908	8	12
98910	10	12
98912	12	12
98914	14	12
98916	16	12

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
Ideal para uso escolar e inicio a bellas artes

- Virola de aluminio.
- Mango cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.

PINCEL HOBBY & KIDS PLANO, S-89
Ideal para uso escolar e início a belas artes

- Virola de alumínio.
- Cabo cónico de madeira.
- Fabricado com fibra sintética de alta qualidade.



Ref	Num	Uds
-----	-----	-----

95706	6	12
-------	---	----



PINCEL MARMORIZADO
Especial pan de oro

- Pincel de fibras sintéticas muy finas y extra largas para imitación de vetas en marmoleados.

PINCEL MARMORIZADO
Especial pão de ouro

- Pincel de fibras sintéticas muito finas e extra longas para imitação de veios em mármore.





1/



KIT ECOLÓGICO Kit para pintar interiores lisos

- Cubeta plana con rodillo recambiable Antigota de 22 cm + recambio, 2 paletinas, 1 cubretodo fino, 1 cinta y 1 batidor.
- Producto comercializado.

KIT ECOLÓGICO Kit para pintar interiores lisos

- Tabuleiro com rolo substituível Antigota de 22 cm + recarga, 2 trinchas, 1 cobertura fina, 1 fita e 1 misturador.
- Produto comercializado.

Ref	Info	Uds
09534	22 cm	14

2/



KIT ESSENTIAL PORO O Pequeños trabajos con esmaltes

- Cubeta plana de 11 cm.
- Varilla de 11 cm con 1 recambio Poro O de 11 cm.

KIT ESSENTIAL PORO O Pequenos trabalhos com esmaltes

- Tabuleiro plana de 11 cm.
- Armação de 11 cm com 1 carga Poro O de 11 cm.

Ref	Info	Uds
07750	11 cm	36

3/



KIT 5 PALETINAS DOBLES BRICOPRIX Todo tipo de aplicaciones

- Mango de madera con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

KIT 5 TRINCHAS DUPLAS BRICOPRIX Todos os tipos de aplicações

- Cabo de madeira com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Uds
90710	36

4/



KIT 6 PALETINAS Y BROCHAS Todo tipo de aplicaciones

- Mango bimateria con virola de aluminio.
- Fibras sintéticas cortas.
- Producto importado.

KIT 6 TRINCHAS Todo tipo de aplicaciones

- Cabo bimateria com virola de alumínio.
- Fibras sintéticas curtas.
- Produto importado.

Ref	Uds
09560	20

5/



KITS PINCELES INDUSTRIAL Bellas artes y manualidades

- 5 pinceles redondos de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Producto importado.

KITS PINCÉIS INDUSTRIAL Belas artes e manualidades

- 5 pincéis redondos de distintos tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
09561	Redondos Redondos	36

6/



KITS PINCELES INDUSTRIAL Bellas artes y manualidades

- 6 pinceles de distintos tamaños con virola de aluminio y mango madera.
- Fabricados con fibra de nylon especial marrón.
- Producto importado.

KITS PINCÉIS INDUSTRIAL Belas artes e manualidades

- 6 pincéis de diferentes tamanhos com virola de alumínio e cabo madeira.
- Fabricado com fibra de nylon especial marrom.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
09564	Planos Planos	12



MASTERS PENTRILO

- MASTERS PENTRILO WORLD TOUR
- NETWORKING EXCLUSIVO
- RECURSOS PREMIUM
- ÚLTIMAS NOVEDADES (NOVIDADES)

WORLD
2024
TOUR

WORLD
2025
TOUR

WORLD
2026
TOUR



LA GIRA INTERNACIONAL DE LOS MAESTROS
A GIRA INTERNACIONAL DOS MAESTROS



JC
PARIS



FRANCISCO PEÑA
FBTEXTURE



ANTONIO
MANNA



ELIEL
DÍAS



MARLON
SCARPITTA





1



CUBETA PREMIUM 16 L EXTRAFUERTE
+ REJILLA METÁLICA
Para rodillos de 22 y 25 cm

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Polipropileno virgen.

BALDE PREMIUM 16 L EXTRAFORTE
+ GRELHA METÁLICA
Para rolos de 22 e 25 cm

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Polipropileno virgem.

Ref	cm	Info	Uds
07723	36 x 28 x 24		8

2



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 16 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 16 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07763	28 x 28		12

3



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 14 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 14 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07768	24 x 28		24

4



REJILLA PREMIUM METÁLICA
PARA CUBETAS
Para cubetas de 4 L

- Muy estable.
- Acero galvanizado.

GRELHA PREMIUM METÁLICA
PARA BALDES
Para baldes de 4 L

- Muito estável.
- Aço galvanizado.

Ref	cm	Info	Uds
07770	15 x 30		24



1



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 14 y 16 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 14 e 16 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07769	25,5 x 27,5		16

2



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 10 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 10 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07762	22 x 31,3		20



3



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 7 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 7 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07765	22 x 21,4		22



4



REJILLA PRO DE PLÁSTICO PARA CUBETAS
Para cubetas de 4 L

- Resistente y ligera.
- Con pestañas de agarre.
- Polipropileno reciclado.

GRELHA PRO DE PLÁSTICO PARA BALDES
Para baldes de 4 L

- Resistente e leve.
- Com sistema de encaixe.
- Polipropileno reciclado.

Ref	cm	Info	Uds
07772	22 x 17		46





1



CUBETA PREMIUM PLÁSTICO 16 L NEGRA + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm

- Base inclinada para mejor aprovechamiento de la pintura.
- Lateral diseñado para verter líquidos con facilidad.
- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa.

BALDE PREMIUM PLÁSTICO 16 L NEGRA + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 22 y 25 cm

- Base inclinada para aproveitar melhor a pintura.
- Lateral desenhado para verter líquidos com facilidade.
- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa.

Ref	cm	Info	Uds
13352	36 x 31 x 23		12

2



CUBETA PRO PLÁSTICO 16 L + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 22 y 25 cm

- Doble asa con posibilidad de cambiar a un asa central.
- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual y de tapa de protección.

BALDE PRO PLÁSTICO 16 L + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 22 e 25 cm

- Dupla asa com possibilidade de trocar a uma asa central.
- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual e tampa protetora.

Ref	cm	Info	Color	Uds
13231	34 x 28 x 21		●	10
13232	34 x 28 x 21		●	240 (palet)
07726	34 x 28 x 21		●	10
13235	34 x 28 x 21		-	50
13353	38 x 28 x 5		-	50



3



CUBETA PRO DE PLÁSTICO 14 L + REJILLA DE PLÁSTICO

Para rodillos de 18 y 22 cm

- Un asa.
- Ideal para apoyar en escaleras.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO DE PLÁSTICO 14 L + GRELHA DE PLÁSTICO

Para rolos de 18 e 22 cm

- Uma asa.
- Ideal para apoiar nas escadas.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07739	33 x 24 x 24		●	10
13238	33 x 24 x 24		●	360 (palet)
07738	33 x 24 x 24		-	50



4



CUBETA PRO PLÁSTICO 7 L

Para rodillos de 15 y 18 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Un asa.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Con opción de funda individual y de tapa de protección.

BALDE PRO PLÁSTICO 7 L

Para rolos de 22 e 25 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Uma asa.
- Balde de polipropileno virgem.
- Com opção de capa individual e tampa protetora.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07724	27 x 21 x 18		●	16
13239	27 x 21 x 18		●	16
13230	27 x 21 x 18		-	50
13357	28 x 21 x 2,5		-	50



1



CUBETA PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 25 CM

Para rodillos de 22 y 25 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Depósitos especiales para guardar rodillos y paletinas.
- Con sistema de enganche seguro para escaleras.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 25 CM

Para rolos de 22 e 25 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Depósitos especiais para guardar rolos e trinchas.
- Com sistema de enganche de segurança para escadas.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07753	33 x 43 x 7		●	15
07761	33 x 43 x 7		●	15
07760	33 x 43 x 7		--	50



2



CUBETA PLANA DE PLÁSTICO 22 CM

Para rodillos de 22 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Cubeta de polipropileno virgen.
- Con opción de funda individual

BALDE PLANO DE PLÁSTICO 22 CM

Para rolos de 22 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Balde de polipropileno virgem.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07749	32 x 34 x 7		●	30
07737	32 x 34 x 7		●	30
07747	32 x 34 x 7		--	50

3



CUBETA PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 18 CM

Para rodillos de 15 y 18 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLÁSTICO EXTRA PLANA 18 CM

Para rolos de 15 e 18 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Uds
07748	22 x 33 x 7		40
07740	22 x 33 x 7		50

4



CUBETA PRO PLANA DE PLÁSTICO EXTRA 11 CM

Para rodillos de 11 cm

- Sistema desechable, cómodo y limpio.
- Buena flexibilidad y resistencia.
- Con opción de funda individual

BALDE PRO PLANO DE PLÁSTICO EXTRA 11 CM

Para rolos de 11 cm

- Sistema descartável, cómodo e limpo.
- Boa flexibilidade e resistência.
- Com opção de capa individual.

Ref	cm	Info	Color	Uds
07754	16 x 29 x 5		●	30
07735	16 x 29 x 5		●	30
07746	16 x 29 x 5		--	50





VERSATILIDAD
Punta cónica adaptable a todas las roscas americanas y europeas.

VERSATILIDADE
Ponta cônica adaptável a todas as roscas americanas e europeias.

VÍDEO USO



MULTIFUNCIÓN
Se adapta a infinidad de productos.

MULTI-FUNÇÃO
Adapta-se a uma vasta gama de produtos.



GRAN ESTABILIDAD
Blocaje de sujeción máxima.

ÓPTIMA ESTABILIDADE
Bloqueio de fixação máxima.

VÍDEO USO



Ref	m	Info	Uds
07701	1,22 a 2,83		4

ALARGADOR PREMIUM EXTENSIBLE AUTOMÁTICO
Ajuste automático del tamaño

- Simplemente pulsa el botón para ajustar fácilmente el tamaño.
- Rosca metálica para mayor duración.
- Esponja blanda para mayor confort y reducción de fatiga.

CABO EXTENSOR PREMIUM AUTOMÁTICO
Ajuste automático do tamanho

- Simplesmente aperta o botão para ajustar facilmente o tamanho.
- Rosca metálica para maior duração.
- Esponja suave para maior conforto e redução da fadiga.



Ref	m	Info	Uds
13263	2 (2 x 1)		8
13262	3 (3 x 1)		8
13260	6 (3 x 2)		6
07694	--		1

ALUMINIO

MULTI ALARGADOR PREMIUM CON RECORTADOR
Cazoleta roscada multiusos

- Blocaje de sujeción máxima.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Punta de rosca italo-española multifuncional.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

MULTI-EXTENSOR PREMIUM COM RECORTADOR
Adaptador com rosca multiusos

- Bloqueio de fixação máxima.
- Com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Ponta de rosca italo-espanhola multifuncional.
- Alumínio extrudido de 1 mm espessura.



Ref	m	Info	Uds
13265	2 (2 x 1)		10

ALUMINIO

ALARGADOR PREMIUM DE ALUMINIO RECORTADOR
Cazoleta fija multiusos

- Blocaje de sujeción máxima.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR PREMIUM DE ALUMÍNIO RECORTADOR
Adaptador fixo multiusos

- Bloqueio de fixação máxima.
- Alumínio soldado de aparência extrudida.



1



ALARGADOR PRO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BASCULANTE
Cazoleta con regulación de ángulo

- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO BASCULANTE
Cabeça com ângulo regulável

- Conformado com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Aluminio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07707	2 (2 x 1)		12
07710	3 (2 x 1,5)		6

ALUMINIO

2



ALARGADOR PRO ALUMINIO EXTRUSIONADO FIJO
Cazoleta fija

- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Conformado con perfil ondulado para máxima resistencia al pandeo.
- Aluminio extrusionado de espesor 1 mm.

CABO PRO EXTENSOR ALUMÍNIO EXTRUDIDO FIJO
Adaptador fixo

- Adaptador reforçado com duplo nervo.
- Conformado com perfil ondulado para máxima resistência ao movimento.
- Aluminio extrudido de espessura 1 mm.

Ref	m	Info	Uds
07706	2 (2 x 1)		12
07708	3 (2 x 1,5)		8
07713	4 (2 x 2)		12

ALUMINIO

3



ALARGADOR PRO DE ALUMINIO CÓNICO
Anclaje rápido

- Con nueva punta cónica adaptable a todas las tuercas.
- Rosca italo-española.
- Aluminio soldado.

CABO EXTENSOR PRO DE ALUMÍNIO CÔNICO
Encaixe rápido

- Com nova ponta cônica adptável a todas as porcas.
- Rosca italo-espanhola.
- Aluminio soldado.

Ref	m	Info	Uds
07699	2 (2 x 1)		18
13261	3 (2 x 1,5)		18

ALUMINIO

4



ADAPTADOR PUNTA CÓNICA UNIVERSAL
Para rodillos y mini rodillos

- Pieza de polipropileno adaptable a todas las tuercas.
- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Rosca italo-española.

ADAPTADOR PUNTA CÓNICA UNIVERSAL
Para rolos e mini rolos

- Peça de polipropileno adaptável a todas as porcas.
- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Rosca italo-espanhola.

Ref	Info	Uds
07714		30

1

Ref	m	Info	Uds
07696	2 (2 x 1)		12

ALUMINIO

ALARGADOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO BASCULANTE
Cazoleta con regulación de ángulo

- Orientable.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO BASCULANTE
Cabeça com ângulo regulável

- Orientável.
- Aluminio soldado de aparência extrudida.



2

Ref	m	Info	Uds
07693	1 (2 x 0,5)		12
07695	2 (2 x 1)		12
07697	3 (2 x 1,5)		8
13270	4 (2 x 2)		12

ALUMINIO

ALARGADOR INDUSTRIAL DE ALUMINIO FIJO
Cazoleta fija

- Ligero.
- Cazoleta reforzada con doble nervio.
- Aluminio soldado de aspecto extrusionado.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO FIJO
Adaptador fixo

- Leve.
- Cabeça reforçada com duplo nervo.
- Aluminio soldado de aparência extrudida.



3

Ref	m	Info	Uds
13273	1,3 (2 x 0,65)		12

ALARGADOR INDUSTRIAL TELESCÓPICO BRICOPRIX
Producto económico

- Punta con rosca italo-española.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL TELESCÓPICO BRICOPRIX
Produto econômico

- Ponta com rosca italo-espanhola.



4

Ref	m	Info	Uds
13272	2 (2 x 1)		12

ALARGADOR INDUSTRIAL DE PUNTA CÓNICA
Anclaje rápido

- Sistema de bloqueo seguro y de fácil uso.
- Ligero.

CABO EXTENSOR INDUSTRIAL DE PUNTA CÔNICA
Encaixe rápido

- Sistema de bloqueio seguro e de fácil uso.
- Leve.



1



LLANA ABS RECTA

Ideal para revestimientos textiles

- Forma rectangular.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS RETA

Ideal para revestimentos têxteis

- Forma retangular.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13118	24 x 9,5	6



2



LLANA ABS EN PUNTA

Ideal para efectos rústicos y texturados


- Acabado en punta para llegar a las esquinas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS EM PONTA

Ideal para efeitos rústicos e texturizados

- Acabamento em ponta para chegar nas esquinas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13120	24 x 9,5	6



3



LLANA ABS REDONDEADA

Ideal para efectos aterciopelados o suaves

- Forma rectangular con esquinas redondeadas.
- Menor riesgo de crear marcas indesejadas.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS ARREDONDADA

Ideal para efeitos aveludados ou suaves

- Forma retangular com esquinas arredondadas.
- Menor risco de criar marcas indesejadas.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13122	24 x 9,5	6



4



LLANA ABS FORMA OLA

Para efectos bambú

- Hoja irregular.
- Efecto relieve en forma de ola.
- Hoja fabricada en plástico ABS.

TALOCHA ABS FORMA ONDA

Para efeitos de bambu

- Lâmina irregular.
- Efeito relevo ondulado.
- Lâmina fabricada em plástico ABS.

Ref	cm	Uds
13123	24 x 9,5	6



VÍDEO
LLANAS ABS



1



PLAFÓN RECTANGULAR PREMIUM, S-5

Para grandes superficies y techos

- Mango de madera de haya con brida para sujeción a la cubeta.
- Virola cobreada.
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas.

PLAFÓN RETANGULAR PREMIUM, S-5

Para grandes superficies e tetos

- Cabo de madeira de faia com suporte para fixar ao tabuleiro.
- Virola acobreada.
- Mistura de cerdas naturais e fibras sintéticas.

Ref	Num	mm	Uds
90514	140	40	1

2



PALETINA BOOMERANG PARA EFECTOS

Efectos arenas multicolor

- Mango de madera.
- Virola niquelada.
- Cerdas mixtas.

TRINCHA BOOMERANG PARA EFEITOS

EfeitoS areia multicolor

- Cabo de madeira.
- Virola niquelada.
- Cerdas mistas.

Ref	cm	Uds
13041	2 x 7,5	6

3



PALETINA FLORENTINA, S-3

Efectos decorativos a base de flóculos

- Mango de madera de haya.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimiento y acabado.

TRINCHA FLORENTINA, S-3

Efeitos decorativos a base de flósculos

- Cabo de madeira de faia.
- Virola niquelada.
- Fibras sintéticas premium de alto rendimento e acabamento.

Ref	cm	Info	Uds
90307	7	Velourex	12
90301	7	Natural	12

Ref. 90307

Ref. 90301

4



ESPÁTULA EFECTO TIERRAS

Efectos decorativos a base de flóculos

- Doble hoja para evitar roces y repartir fuerzas.
- Muy flexible para evitar marcas.
- Policloruro de vinilo.

ESPÁTULA EFEITO TERRA

Efeitos decorativos a base de flósculos

- Dupla lâmina para evitar roçadura e repartir força.
- Muita flexibilidade para evitar marcas.
- Policloreto de vinilo.

Ref	cm	Uds
13040	17 x 10,5	12

1



RECAMBIO TEXTURIZADO

Compatible con varilla Ecoblock Ø50

- Usar con revestimientos decorativos para crear efectos con relieves.
- Goma de caucho con dibujos texturados.

CARGA TEXTURIZADA

Compatível com armação Ecoblock Ø50

- Usar con revestimientos decorativos para criar efeitos com relevos.
- Borracha de caucho com desenhos texturizados.

Ref	cm	mm	Efecto	Uds
08544	22	50	Colmena	1
08546	22	50	Trazos	1
08548	22	50	Vintage	1

ECOBLOCK



2



RODILLO VENEZIANO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Rodillo de lana acrílica
- Gamuzas.

ROLO VENEZIANO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Rolo de lã acrílica.
- Camurças.

Ref	cm	mm	Uds
07355	20	50	1



3



RODILLO EFECTO RAYADO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Crea un efecto rayado por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polipropileno.
- Téxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO RISCADO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Cria um efeito de riscos por absorção do produto.
- Rolo com tubo polipropileno.
- Téxtil de algodão semi absorvente.

Ref	cm	mm	Uds
08561	20	50	1



4



RODILLO EFECTO TRAPEADO

Efectos decorativos tipo veladuras

- Crea un efecto trapeado aleatorio por absorción de producto.
- Rodillo con tubo de polipropileno.
- Téxtil de algodón semi absorbente.

ROLO EFEITO ESFREGADO

Efeitos decorativos tipo veladuras

- Cria um efeito esfregado aleatório pela absorção do produto.
- Rolo com tubo de polipropileno.
- Téxtil algodão semi absorvente.

Ref	cm	mm	Uds
07356	20	50	1



5



TALLOCHA DE PÚAS FLEXIBLES

Efectos texturizados o de arrastre

- Base de plástico.
- Goma flexible larga.

TALLOCHA DE PUAS FLEXÍVEL

Efeitos texturizados o de arraste

- Base de plástico.
- Goma flexível longa.

Ref	cm	Uds
07399	13 x 13	1



1



ESPONJA NATURAL

Efectos decorativos tipo esponjado

- Esponja tratada limpia de arenas.
- Esponja natural del mar Caribe.

ESPONJA NATURAL

Efeitos decorativos tipo esponjado

- Esponja tratada, sem areia.
- Esponja natural do mar Caribe.

Ref	Material	Uds
09589	Natural	12



2



MANOPLA DE LANA

Aplicación de ceras sobre estucos


- Permite aplicar ceras en estucos sin rayar.
- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Lana 100%.

LUVA DE LÃ

Aplicação de ceras sobre estuque

- Permite aplicar ceras com estuque sem arranhar.
- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Lã 100%.

Ref	cm	Uds
07796	17 x 22	6



3



MANOPLA DE LANA ACRÍLICA

Efectos decorativos tipo veladura

- Permite aplicar ciertos productos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

LUVA DE LÃ ACRÍLICA

Efeitos decorativos tipo veladura

- Permite aplicar certos produtos decorativos a base de partículas.
- Permite aplicar veladuras.
- Poliéster tricotado de 20 mm de altura.

Ref	cm	Uds
07795	17 x 22	10



4



ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO

Productos decorativos de efectos rústicos


- Material resistente y ligeramente flexible.
- Permite crear dibujos en estucos acrílicos.
- Plástico polipropileno.

ESPÁTULA TRIANGULAR DE PLÁSTICO

Produtos decorativos de efeitos rústicos

- Material resistente e ligeiramente flexível.
- Permite criar desenhos com estuques acrílicos.
- Plástico polipropileno.

Ref	cm	Uds
08098	18	6



5



VETEADOR DE GOMA RECTANGULAR

Crea imitaciones a madera

- En fresco, usar este producto para crear las vetas.
- Goma de caucho.

VETEADOR DE BORRACHA RETANGULAR

Cria imitações de madeira

- Em fresco, usar este produto para criar o efeito madeira.
- Borracha de caucho.

Ref	cm	Uds
09586	10	6
09587	15	6






1



Ref	Uds
08374	1



RELOJES N°1
60 x 80cm

• Polietileno.

RELÓGIOS N°1
60 x 80cm

• Polietileno.

2



Ref	Uds
08382	1



MANUSCRITO NÁUTICO N°2
60 x 80cm

• Polietileno.

MANUSCRITO NÁUTICO N°2
60 x 80cm

• Polietileno.

3



Ref	Uds
08380	1



RELOJES Y ENGRANAJES N°3
56 x 80cm

• Polietileno.

RELÓGIOS E ENGENHAGENS N°3
56 x 80cm

• Polietileno.

4



Ref	Uds
08381	1



MANDALA CLÁSICO N°4
60 x 80cm

• Polietileno.

MANDALA CLÁSICO N°4
60 x 80cm

• Polietileno.

Plantillas decorativas para paredes

STENCILS

Estênceis decorativos
para paredes





1



MAPAMUNDI N°5
60 x 80cm

• Polietileno.

MAPA-MUNDI N°5
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08383	1

2



BALDOSAS N°6
60 x 80cm

• Polietileno.

LADRILHOS N°6
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08375	1

3




LADRILLOS N°7
60 x 80cm

• Polietileno.

TIJOLOS N°7
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08377	1



1




FONDO CHAPA DIAMANTE N°8
60 x 80cm

• Polietileno.

FUNDO CHAPA DIAMANTE N°8
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08384	1

2



MALLA HEXAGONAL N°9
60 x 80cm

• Polietileno.

MALHA HEXAGONAL N°9
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08385	1

3



CELOSIA HOJAS N°10
60 x 80cm

• Polietileno.

CELOSIA FOLHAS N°10
60 x 80cm

• Polietileno.



Ref	Uds
08388	1

1



CEPILLO PRO EMPAPELADOR
Repartir cola y eliminar burbujas

- Mango de madera.
- Pelo natural de caballo despuntado de 55 mm.

ESCOVA PRO EMPAPELAR
Repartir cola e eliminar bolhas

- Cabo de madeira.
- Pelo natural de cavalo sem ponta de 55 mm.

Ref	cm	Uds
13288	31	1

2



CEPILLO EMPAPELADOR
Repartir cola y eliminar burbujas

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA EMPAPELAR
Repartir cola e eliminar bolhas

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13278	31	6

3



CEPILLO RECTANGULAR PARA EMPAPELAR
Repartir cola

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA RETANGULAR PARA EMPAPELAR
Repartir cola

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13279	13	6

4



CEPILLO RECTANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
Repartir cola

- Mango de plástico.
- Fibras sintéticas.

ESCOVA RETANGULAR PRO PARA EMPAPELAR 7"
Repartir cola

- Cabo de plástico.
- Fibras sintéticas.

Ref	cm	Uds
13295	18	5

5



KIT PRO EMPAPELAR 4 PIEZAS
Trabajos puntuales de papel pintado

- 1 cepillo empapelador y otro cepillo rectangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rodillo tapajuntas.
- Producto importado.

KIT PRO EMPAPELAR 4 PEÇAS
Trabalhos específicos de papel pintado

- 1 escova empapelar e outro escova retangular.
- 1 cortador.
- 1 mini rolo tapa-juntas.
- Produto importado.

Ref	Info	Uds
13277	4 piezas 4 peças	10

1



MINI RODILLO PRO TAPAJUNTAS DE MADERA
Papeles pintados

- Cubilete de madera.

MINI ROLO PRO TAPA-JUNTAS DE MADEIRA
Papéis pintados

- Rolo de madeira.

Ref	cm	Uds
08195	5	6



2



MINI RODILLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Cubilete de goma de caucho.

MINI ROLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Rolo de borracha de caucho.

Ref	cm	Uds
08193	5	6

3



RODILLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Cubilete de goma de caucho.

ROLO PRO CAUCHO
Solapes tela asfáltica / epdm

- Rolo de borracha de caucho.

Ref	cm	Uds
08183	18	6



4



ESPONJA PRO VEGETAL RECTANGULAR
Trabajos de limpieza de colas vinílicas

- Formato profesional.
- Celulosa.

ESPONJA VEGETAL RETANGULAR
Trabalhos de limpeza de colas vinílicas

- Formato profissional.
- Celulosa.

Ref	cm	Uds
13275	15 x 9,5 x 6	10



5



ESPÁTULA PRO ENCOLAR DE PLÁSTICO
Papeles pintados

- Diseñado para uso en superficies lisas y esquinas.
- Material resistente al roce.
- Lámina de plástico rígido.

ESPÁTULA ENCOLAR DE PLÁSTICO
Papéis pintados

- Desenhado para uso em superfícies lisas e esquinas.
- Material resistente a roçadura.
- Lâmina de plástico rígido.

Ref	cm	Uds
08063	26,5	5



1



ESPÁTULA EMPAPELAR
Empapela ángulos y juntas

- Plástico PE.

ESPÁTULA EMPAPELAR
Empapela ângulos e juntas

- Plástico PE.

Ref	cm	Uds
13296	27	12

2



SABLE EMPAPELADOR PRO INOX
Papeles pintados

- Filo en los 2 bordes.
- Mango bimatéria.
- Hoja de acero inoxidable europeo.

SABRE EMPAPELAR PRO INOX
Papéis pintados

- Cortes pelos 2 lados.
- Cabo bimatéria.
- Folha de aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
67028	28 x 3	1

INOX

3



TIJERAS PRO INOX
Papeles pintados

- Tamaño 21,5 cm.
- Con funda de seguridad.
- Acero inoxidable.

TESOURA PRO INOX
Papéis pintados

- Tamanho 21,5 cm.
- Com capa de segurança.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
08174	21,5	1

INOX

4



MESA DE ALUMINIO PRO PARA EMPAPELAR
Papeles pintados

- Largo: 200 cm.
- Ancho: 90 cm.
- Alto: 80 cm.
- Con medidor.

MESA DE ALUMÍNIO PRO PARA EMPAPELAR
Papéis pintados

- Largura: 200 cm.
- Comprimento: 90 cm.
- Altura: 80 cm.
- Com medidor.

Ref	cm	Uds
09730	200 x 90	1



1



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
Para masillar o colocar papel pintado

- Modelo rígido para masillar.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO RÍGIDA
Para betumar ou colocar papel pintado

- Modelo rígido para betumar.

Ref	cm	Uds
13216	10 x 7,5 x 0,75	12

2



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXIBLE
Para colocar vinilos

- Modelo flexible.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL
Para colocar vinil

- Modelo flexível.

Ref	cm	Uds
13217	10 x 7,5 x 0,75	12

3



ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO CON FIELTRO
Para filmación de coches

- Modelo semirígido con fieltro para superficies delicadas.

ESPÁTULA PLANA DE PLÁSTICO COM FELTRO
Para filmagem de carros

- Modelo semi-rígido com feltro para superfícies delicadas.

Ref	cm	Uds
13218	10 x 7,5 x 0,75	12



ESPÁTULAS PLANAS
VINILOS Y PAPELES PINTADOS
VINILOS E PAPÉIS PINTADOS



PAPEL
PINTADO
PAPÉIS
PINTADOS



CARROCERÍA
CARROÇARIA

¿CÓMO APLICAR EN TARIMAS? PAD MADERA

COMO APLICAR NAS PLACAS? PAD MADEIRA



AHORRA TIEMPO Y DINERO
Menor duración de aplicación
respecto al uso de brochas
evitando posturas indeseables.

POUPA TEMPO E DINHEIRO
Menos duração na aplicação em
comparação com a utilização
de trinchas, evitando posturas
indesejáveis.



**COMPATIBLE CON
ALARGADORES**
Válido para acople con
rosca Americana.

**COMPATÍVEL COM
CABOS EXTENSORES**
Válido para acoplamento
com rosca Americana.



**TRATAMIENTO PENETRANTE
EN SUPERFICIES HORIZONTALES**
Gracias a la longitud
de sus fibras.


**TRATAMENTO PENETRANTE
NAS SUPERFÍCIES HORIZONTAIS**
Devido à grande altura
das suas fibras.



EVITA ESPUMAS
Evita sobre espesor
sin crear espumas.

EVITA ESPUMAS
Evita exceso de espessura
e não cria espuma.

VÍDEO
PAD MADERA



DAVID MARTOS
MARTOSPINTORS
@martospintors

Ref	cm	Uds
13290	22,5 x 8,5	10

PAD MADERA HILO LARGO Tratamientos de madera penetrantes exteriores

- Evita sobre-espesores y no crea espuma.
- Rosca cónica para usar con alargador de rosca americana.
- Montado sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PAD MADEIRA FIO LONGO Tratamentos de madeira penetrantes exteriores

- Evita espessuras grossas e não produz espuma.
- Rosca cônica para usar com cabos extensores de rosca americana.
- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.



Ref	cm	Uds
13291	22,5 x 8,5	10

PACK 2 RECAMBIOS HILO LARGO Tratamientos de madera penetrantes exteriores

- Montados sobre capa de espuma para mayor suavidad en la aplicación.
- Fibras acrílicas largas.

PACK 2 CARGAS FIO LONGO Tratamentos de madeira penetrantes exteriores

- Montado em uma capa de espuma para maior suavidade na aplicação.
- Fibras acrílicas compridas.



Ref	Info	Uds
09580	Kit completo	10

KIT INDUSTRIAL PINTARAPID® Kit de aplicación de pads para paredes lisas

- Cubeta plana 18 cm con rueda dispensadora.
- Aplicador talocha rectangular grande con recambio.
- Aplicador rectangular mediano.
- Aplicador esquinas pequeño y mini.

KIT INDUSTRIAL PINTARAPID® Kit de aplicação de pads para paredes lisas

- Tabuleiro plano 18 cm com roda dispensadora.
- Aplicador talocha rectangular grande com carga.
- Aplicador rectangular médio.
- Aplicador esquinas pequeno e mini.



Ref	Info	Uds
09585	XL	30


RECAMBIO PAD PINTARAPID Para paredes lisas

- Recambio rectangular 18 cm.

CARGA PAD PINTARAPID Para paredes lisas

- Carga rectangular 18 cm.





PROTECCIÓN
PROTEÇÃO



ALFONS MARÍN
ALMA INTEGRAL

102



CINTAS ADHESIVAS
FITAS ADESIVAS

105



PLÁSTICO CON CINTA
PLÁSTICO COM FITA

106



PAPEL CON CINTA
PAPEL COM FITA

108



ENMASCARATOR
ENMASCARATOR

110



PROTECCIÓN DE SUELOS
PROTEÇÃO DE SOLOS

116



CUBRETODOS
COBERTURAS

118



DIVERSOS
DIVERSOS

120



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS



Exteriores
Exteriores



Pulverización
Pulverização



Automóvil
Carro



Especial conductos
Especial condutos



Protección en interior
Proteção em interior



Universal
Universal



Lavable
Lavável



Resistente al agua
Resistente à água



Resistente
Resistente



Diferentes superficies
Diferentes superfícies



Doble cara
Dupla face



Adaptable a las pisadas
Adaptável às pegadas



Precisión
Precisão



Económico
Económico



Embalaje
Embalagem



Fachadas
Fachadas



Superficies delicadas
Superfícies delicadas



Reciclable
Reciclável



Señalización
Sinalização



Trabajos de construcción
Trabalhos de construção



Muebles
Móveis



Curvas
Curvas



Reutilizar
Reutilizar



Corte fácil
Corte fácil



Recubrimiento impermeable
Revestimento impermeável



1



CINTA GREENMASK
Enmascarado con exposición al agua

- Protección de trabajos de automoción de lijado en húmedo.
- Papel crepado de 135 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA GREENMASK
Masking com exposição à água

- Proteção de trabalhos em automação de lijado em húmido.
- Papel crepom de 135 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Ref	m x mm	Uds
08234	45 x 6	36
08238	45 x 18	84
08239	45 x 24	60



Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

2



CINTA WASHI DELICATE
Superficies críticas y papel pintado

- Cinta diseñada para protección de paredes de papel pintado o superficies donde se requiere un acabado muy preciso en trabajos de pintura.
- Papel japonés base arroz de 75 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI DELICATE
Superfícies críticas e papel pintado

- Fita concebida para proteção de paredes de papel pintado o superficies onde se requiere um acabado muito preciso em trabalhos de pintura.
- Papel japonês de 75 micrones à base de arroz, com adesivo acrílico à base de água.

Ref	m x mm	Uds
08298	45 x 24	60
08297	45 x 36	42



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	7 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------

3



CINTA WASHI BAJO TACK
Superficies delicadas

- Cinta de baja adhesión ideal para superficies delicadas con precisión de acabado que no arranca la pintura en secado superficial.
- Papel japonés base arroz de 80 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI BAIXO TACK
Superfícies delicadas


- Fita de baixa adesão ideal para superficies delicadas con precisão de acabamento que não arranca a pintura na secagem superficial.
- Papel japonês base arroz de 80 microns, com adesivo acrílico com base água.

Ref	m x mm	Uds
08281	45 x 24	60
08268	45 x 30	48



Tª servicio / Tª serviço	80°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	7 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

4



CINTA KREPP ESPECIAL CURVAS
Ultra conformable

- Se recomienda en aplicaciones cortas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepado de 300 micras, con adhesivo caucho.

FITA KREPP ESPECIAL CURVAS
Ultra amoldável

- Se recomenda em aplicações rápidas. Máximo 12 horas.
- Papel súper crepom de 300 microns, com adesivo caucho.

Ref	m x mm	Uds
08259	30 x 24	12



Tª servicio / Tª serviço	---	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	12 horas / horas	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	-----	---------------------------------	-------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	-----

1



CINTA PVC DECOLINE
Perfilado muy adaptable para pintura decorativa y carrocería

- Muy flexible y conformable.
- Permite perfilar, dibujar y proteger con la mejor definición.
- Para cambios de color y diseño complejos.
- Soporte de PVC de 100 micras con adhesivo en base caucho.

FITA PVC DECOLINE
Perfil muito adaptável para pintura decorativa e carroceria

- Muito flexível e adaptável.
- Permite delinear, desenhar e proteger com a melhor definição.
- Para troca de cores e designs complexos.
- Suporte de PVC de 100 microns com adesivo à base de borracha.

Ref	m x mm	Uds
08258	55 x 6	36



Tª servicio / Tª serviço	150°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	2 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

Ref	m x mm	Uds
08162	45 x 24	60
08164	45 x 30	48
08163	45 x 48	30



CINTA EXTERBLUE MASK
Enmascarado Exterior superficies lisas

- Protección de superficies lisas como vidrio, marcos de ventanas, barnices y lacados para trabajos de pintura en el exterior.
- Papel semicrepado de 135 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA MASKING EXTERBLUE
Exterior superfícies lisas

- Proteção de superfícies lisas como vidro, molduras de janelas, vernizes e lacas para trabalho de pintura no exterior.
- Papel semi-crepom 135 microns, com adesivo acrílico à base de água.

Tª servicio / Tª serviço	150°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	2 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

Ref	m x mm	Uds
08168	45 x 24	60
08169	45 x 36	42



CINTA ACCURED MASK
Recorte fino en superficies exigentes


- Precisión en trabajos con morteros y pavimentos.
- Papel crepado de 125 micras, con adhesivo caucho en base solvente de altas prestaciones.

FITA ACCURED MASK
Recorte fino em superfícies difíceis

- Precisão em trabalhos com argamassas e pavimentos.
- Papel crepom de 125 microns, com adesivo caucho em base solvente de altas prestações.

Tª servicio / Tª serviço	110°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	1 día / dia
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-------------

Ref	m x mm	Uds
08284	45 x 18	108
08285	45 x 24	78
08286	45 x 30	66
08287	45 x 36	54
08288	45 x 48	42
08289	45 x 60	30



CINTA ENMASCARAR AMARILLA
MASKING PRO
Enmascarado Profesional

- Protección global enfocada al profesional.
- Gran relación adherencia/espesor.
- Papel semicrepado de 110 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA AMARELA MASKING PRO
Masking Profissional

- Proteção global enfocada ao profissional.
- Grande relação aderência/espessura.
- Papel semi-crepom de 110 microns, com adesivo de caucho solvente.

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

CINTAS · FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

1



CINTA FACHADAS
Enmascarado exterior superficies rugosas

- Protección profesional de superficies difíciles en trabajos en exterior indicada para cemento, piedra, ladrillo, etc.
- Soporte reforzado de 210 micras con adhesivo de caucho solvent free.

FITA LARANJA
Exterior superficies rugosas

- Proteção profissional de superfícies difíceis em trabalhos exteriores indicada para cimento, pedra, tijolos, etc.
- Suporte reforçado de 210 microns com adesivo de caucho solvent free.

Ref	m x mm	Uds
08161	25 x 30	48
08247	25 x 48	30



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	10 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

2



CINTA WASHI PRECISIÓN
Ideal para esmaltes

- Cinta de alta precisión para líneas precisas y rectas.
- Superficies delicadas: PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso.
- Papel japonés base arroz de 92 micras, con adhesivo acrílico en base agua.

FITA WASHI PRECISÃO
Ideal para esmaltes

- Fita de alta precisão para linhas precisas e retas.
- Superfícies delicadas: PVC, vidro, alumínio o paredes de gesso.
- Papel japonês base arroz de 92 microns, com adesivo acrílico em base água.

Ref	m x mm	Pack	Uds
08279	45 x 15	-	102
08278	45 x 24	-	60
08267	45 x 30	-	48
08280	45 x 36	-	42
08299	45 x 48	-	30
08277	45 x 24	Pack 10	6



Tª servicio / Tª serviço	120°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	180 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	90 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------

3



CINTA ENMASCARAR SPRAY FLASH®
Enmascarado profesional airless

- Idónea para pulverización.
- Especial automoción y decoración.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho solvente.

FITA MASKING SPRAY FLASH®
Masking Profissional AIRLESS

- Ideal para pulverização.
- Especial automação e decoração.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho solvente.



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

4



CINTA ENMASCARAR PENTRILO®
Enmascarado Universal

- Adherencia multisuperficie para protección durante trabajos de pintura.
- Papel semicrepado de 125 micras, con adhesivo de caucho natural.

FITA MASKING PENTRILO®
Masking Universal

- Aderência multi-superfície para proteção durante trabalhos de pintura.
- Papel semi-crepom de 125 microns, com adesivo de caucho natural.

Ref	m x mm	Uds
08260	45 x 18	84
08261	45 x 24	60
08262	45 x 30	48
08263	45 x 36	42
08264	45 x 48	30
08265	45 x 60	24



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1



PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
Protección exterior superficies rugosas

- Excelente adherencia sobre cemento, ladrillo y piedra.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE extra grueso con UV + cinta americana exteriores de 24 mm.

PLÁSTICO COM FITA FACHADAS
Proteção exterior superfícies rugosas

- Excelente aderência sobre cimento, tijolo e pedra.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE extra grosso com UV + fita americana exteriores de 24 mm.

Ref	m x cm	Uds
09626	20 x 260	15



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	10 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

2



PLÁSTICO CON CINTA WASHI PRECISIÓN
Protección vertical alta exigencia

- Protección vertical en trabajos de gran duración de hasta 6 meses.
- Permite conservar una alta precisión en líneas y rectas.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE naranja con UV + cinta Washi Precisión de 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA WASHI PRECISÃO
Proteção vertical alta exigência

- Proteção vertical com trabalhos de grande duração de até 6 meses.
- Permite conservar uma alta precisão em linhas e retas.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE laranja com UV + fita Washi Precisão de 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09638	20 x 120	35
09639	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	120°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	180 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	90 días / dias
--------------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------

3



PLÁSTICO CON CINTA SPRAY FLASH®
Protección vertical profesional AIRLESS

- Protección de zonas de gran tamaño como paredes, ventanas o vehículos durante la proyección de pintura. Especial automoción.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente + cinta Spray Flash en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA SPRAY FLASH®
Proteção vertical profissional AIRLESS

- Proteção de zonas de grande tamanho como paredes, janelas ou veículos durante a projeção da pintura. Especial automação.
- Film corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente + fita Spray Flash em 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09620	20 x 35	74
09621	20 x 60	45
09622	20 x 90	36
09623	20 x 120	40
09624	20 x 180	32
09625	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

4



PLÁSTICO CON CINTA PRO
Protección vertical profesional

- Protección zonas de gran tamaño como paredes, ventanas y armarios.
- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente + cinta PRO en 18 mm.

PLÁSTICO COM FITA PRO
Proteção vertical profissional

- Proteção zonas de grande tamanho como paredes, janelas e armários.
- Corte fácil com carga estática e tratamento antideslizante.
- PE transparente + fita PRO em 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
09603	20 x 35	84
09604	20 x 60	54
09606	20 x 90	36
09607	20 x 120	40
09608	20 x 180	32
09609	20 x 260	20



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1



PAPER CON CINTA SPRAY FLASH® Protección profesional airless

- Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas durante la proyección de pintura.
- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada como barrera de pintura 40 g/m² + cinta Spray Flash en 24 mm.

PAPER COM FITA SPRAY FLASH® Proteção profissional airless

- Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas durante a projeção da pintura.
- Papel kraft virgem de grande resistência com uma cara acetinada como barreira de pintura 40 g/m² + fita Spray Flash em 24 mm.

Ref	m x cm	Uds
09687	45 x 10	23
09685	45 x 15	16
09686	45 x 30	12



Tª servicio / Tª serviço	90°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	10 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	3 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------

2



PAPER CON CINTA PREMIUM Protección universal

- Trabajos de pintura tradicional. Protección zonas de tamaño medio como rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel kraft virgen de gran resistencia y absorción con una cara satinada como barrera de pintura 40 g/m² + cinta Pentriilo® de 18 mm.

PAPER COM FITA PREMIUM Proteção universal

- Trabalhos de pintura tradicional. Proteção zonas de tamanho médio como rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel kraft virgem de grande resistência e absorção com uma cara acetinada como barreira de pintura 40 g/m² + fita Pentriilo® de 18 mm.

Ref	m x cm	Uds
08099	20 x 10	48
08100	20 x 15	36
08101	20 x 30	34
08102	20 x 45	21
08125	45 x 10	23
08126	45 x 15	16
08127	45 x 30	12
08128	45 x 45	10

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

3



PAPER CON CINTA PRO Protección general

- Protección global de rodapiés, zócalos, marcos y puertas.
- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel semi virgen 40 g/m² + cinta Pro de 15 mm.

PAPER COM FITA PRO Proteção general

- Proteção global de rodapés, soquetes, molduras e portas.
- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel semi virgem 40 g/m² + fita Pro de 15 mm.

Ref	m x cm	Uds
19100	20 x 10	72
19150	20 x 15	36
19300	20 x 30	34
19450	20 x 45	21
20100	45 x 10	32
20150	45 x 15	16
20300	45 x 30	12
20450	45 x 45	10

Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	3 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

4



CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL Enmascarado estándar

- Enmascarado para la industria en general.
- Adecuada para trabajos de poca duración.
- Espesor total de 120 micras, con adhesivo solvente de caucho natural.

FITA MASKING INDUSTRIAL Masking estándar

- Masking para a indústria em geral.
- Ideal para trabalhos de curta duração.
- Espessura total de 120 micras, com adesivo solvente de borracha natural.

Ref	m x mm	Uds
08150	45 x 18	48
08151	45 x 24	40
08152	45 x 30	32
08153	45 x 36	24
08154	45 x 48	20
08113	45 x 60	16



Tª servicio / Tª serviço	60°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	2 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

1

MALETA CINTAS PENTRIBOX Maleta con surtido de cintas especiales

MALETA FITAS PENTRIBOX Maleta com surtido de fitas especiais

VÍDEO PENTRIBOX

Ref	Uds
09872	1



JONATHAN
PINTURAS JONY
@jonypintura



SISTEMA UNIVERSAL APILABLE

Ahorra espacio con el sistema Systainer.

SISTEMA UNIVERSAL EMPILÁVEL

Poupa espaço com o sistema Systainer.

SENCILLO Y CÓMODO

Organización, protección y movilidad en un solo sistema.

SIMPLES E CONFORTÁVEL

Organização, proteção e mobilidade num único sistema.

CONTIENE PACK DE CINTAS 45 m x 24 mm

Greenmask Waterproof · (6 uds.) Ref. 08239
Delicate · (2 uds.) Ref. 08298
Exterblue Premium · (4 uds.) Ref. 08162
Accured Mask Premium 3 uds. Ref. 08168
Washi Precisión · (3 uds.) Ref. 08278
Spray Flash 90° · (2 uds.) Ref. 18070

+ CINTA 45 m x 30 mm
Naranja para exteriores · (2 uds.) Ref. 08161

Ref	m x mm	Pack	Uds
08105	45 x 24	10	6
08106	45 x 30	8	6
08107	45 x 36	7	6
08108	45 x 48	5	6

PACK CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL Enmascarado estándar

- Enmascarado para la industria en general.
- Adecuada para trabajos de poca duración.
- Espesor total de 120 micras, con adhesivo solvente de caucho natural.

PACK CINTA MASKING INDUSTRIAL Masking estándar

- Masking para a indústria em geral.
- Ideal para trabalhos de curta duração.
- Espessura total de 120 micras, com adesivo solvente de borracha natural.



Tª servicio / Tª serviço	50°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	2 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	---
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	---------------	-----------------------------	-----

2

1/



ENMASCARATOR
Aplicador para papel y cintas

- Diseño propio mejorado, con mejor ergonomía.
- Cuchilla integrada de 19 cm ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

Ref	Uds
07983	1

2/



CUCHILLA PARA ENMASCARATOR
Corte fácil, limpio y seguro

- Cuchilla ultrarresistente para mayor duración.
- Presentación individual con colgador.

Ref	cm	Info	Uds
07984	19		1
07985	34		1

LÂMINA PARA ENMASCARATOR
Corte fácil, limpio y seguro

- Lâmina ultra-resistente para maior durabilidade.
- Apresentação individual com gancho.

3/



PAPEL PARA ENMASCARATOR
Protección de papel

- Papel kraft virgen de gran resistencia con una cara satinada de 40 g/m².

Ref	m x cm	Uds
09650	20 x 15	18

PAPEL PARA ENMASCARATOR
Proteção de papel

- Papel kraft virgen de grande resistência com parte acetinada de 40 g/m².

4/



PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR
Protección de plástico

- Film corte fácil con carga estática y tratamiento corona.
- PE transparente.

Ref	m x cm	Uds
09602	20 x 120	35

PLÁSTICO PARA ENMASCARATOR
Proteção de plástico

- Filme de corte fácil com carga estática e tratamento corona.
- PE transparente.



PIGMENTS INTERIORS
@pigments.inter

¿PROTEGER RÁPIDO? ENMASCARATOR



AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
Mayor rapidez con la mayor precisión.

AUMENTA A PRODUTIVIDADE
Maior rapidez com a maior precisão.



MÁXIMA POLIVALENCIA
Combina tu cinta preferida con papel o plástico.

POLIVALENCIA MÁXIMA
Combine a sua fita favorita com papel ou plástico.



CON COLGADOR
Llévatelo a todas partes con la máxima comodidad.

COM GANCHO
Leve para todos os lugares com o máximo conforto.



CORTE FÁCIL
Cuchillas ultra-resistentes de dientes finos y afilados.

CORTE FÁCIL
Lâmina ultra-resistente com dentes finos e afinados.

NUEVA PRESENTACIÓN
En blíster de cartón.
NOVA APRESENTAÇÃO
Embalagem de cartão.



VÍDEO USO
ENMASCARATOR



GAMA DE PAPELES DE SUELO


A NOSSA GAMA
DE PAPÉIS DE SOLO

SUELOS · SOLOS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO




**ANTI
HÚMEDAD**

ANTI-UMIDADE



**DOBLE
ENCINTADO**

DUPLO ENCINTADO




**1 o 2 BANDAS
ADHESIVAS**

1 OU 2 FITA ADESIVA




**PROTECCIÓN
TOTAL**

PROTEÇÃO TOTAL




**EXTRA
GRUESO**

EXTRA GROSSO



**MÁXIMA
RESISTENCIA**

MÁXIMA RESISTÊNCIA



premium

Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09689 20 x 90 1 60



PAPEL DE SUELOS SUMOTEKTO

Máxima protección

- Papel extra grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Papel reciclado de 240 g/m² con recubrimiento impermeable y antideslizante.

PAPEL SOLOS SUMOTEKTO

Máxima proteção

- Papel extra grosso para proteção em zonas de trabalho intenso.
- Papel reciclado de 240 g/m² com revestimento impermeável e antiderrapante.



Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09691 20 x 90 2 40

09684 45 x 90 2 60



PAPEL SUELOS MEGATEKTO 160 G

Gramaje extra

- Papel extra-grueso para protección en zonas de trabajo intenso.
- Buena retención de pintura y alta resistencia incluso en húmedo.
- Papel reciclado de 160 g/m² de alta resistencia.

PAPEL SOLOS MEGATEKTO 160 G

Gramo extra

- Papel extra grosso para proteção em zonas de trabalho intenso.
- Boa retenção de pintura e alta resistência incluso em húmido.
- Papel reciclado de 160 g/m² de alta resistência.



Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

Ref	m x cm	Uds	Palé
-----	--------	-----	------

09673 45 x 90 2 80



PAPEL PROTEKTO 130 G

Gran rendimiento

- Cartón comprimido que soporta paso intenso.
- Diseñado para tener una buena resistencia a la humedad, puede fregarse e incluso barrerse en húmedo.
- Papel kraft especial de 130 g/m².

PAPEL PROTEKTO 130 G

Grande rendimento

- Papelão comprimido que resiste ao passo intenso.
- Desenhado para uma boa resistência à humidade, pode ser lavado e até molhado.
- Papel kraft especial de 130 g/m².



Protección / Proteção

Reutilizable / Reutilizável

Volumen / Volume

Impermeable / Impermeável

1



PAPEL HIDROTEKTO 70 G

Papel de suelos antihumedad

- Ultra resistente incluso en mojado.
- Adaptable a las pisadas.
- Semi elástico.

PAPEL HIDROTEKTO 70 G

Papel de solos anti-humidade

- Ultra resistente incluso molhado.
- Adaptável às pegadas.
- Semi elástico.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09770	45 x 90	2	140
09771	100 x 90	2	48



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

2



PAPEL AUTOADHESIVO HIDRO TWOBANDS

2 Bandas Adhesivas

- Adhesivo central y lateral para solape y fijación. Antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 70 g/m², con adhesivo removible base agua.

PAPEL AUTOADESIVO HIDRO TWOBANDS

2 Bandas adesivas

- Adesivo central e lateral para sobreposição e fixação. Anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 70 g/m², com adesivo removível base agua.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09682	50 x 90	2	120
09683	100 x 90	2	60



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

3



PAPEL AUTOADHESIVO HIDRO ONEBAND

1 Banda Adhesiva Central

- El adhesivo central lo fija y hace antideslizante.
- Con tratamiento hidrófugo súper resistente en mojado.
- Papel kraft de 70 g/m², con adhesivo removible base agua.

PAPEL AUTOADESIVO HIDRO ONEBAND

1 Banda adesiva Central

- O adesivo central fixa e é anti-deslizante.
- Com tratamento hidrófugo super resistente em molhado.
- Papel kraft de 70 g/m², com adesivo removível base agua.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09667	20 x 90	4	112
09652	50 x 90	2	120
09653	100 x 90	2	60



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

4



PAPEL DE SUELOS HIDROFLASH 70 G

Doble encintado

- Ultra resistente incluso en mojado.
- Doble cinta Spray Flash® de 24 mm en ambos extremos para máxima fijación.

PAPEL SOLOS HIDROFLASH 70 G

Fita adesiva dupla

- Super resistente em molhado.
- Dupla fita Spray Flash® de 24 mm em ambas as extremidades para máxima fixação.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09676	45 x 94	6	54



Protección / Proteção	Reutilizable / Reutilizável	Volumen / Volume	Impermeable / Impermeável
-----------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

HIDRO FLASH

PAPEL DE SUELOS

PAPEL DE SOLOS



SPRAY FLASH®



LA GAMA MÁS COMPLETA
Protege todo tipo de superficies.

LA GAMA MAIS COMPLETA
Protege todos os tipos de superficies.

IDEAL AIRLESS
Idónea para pulverizar.

IDEAL AIRLESS
Ideal para pulverizar.

EL MEJOR PERFILADO
Para lograr una buena precisión.

O MELHOR PERFIL
Para conseguir uma melhor precisão.

ALMA INTEGRAL
@almaintegralprojects

VER VÍDEO
HIDROFLASH



1



FIELTRO PROTECTOR PREMIUM
Protección mejorada de suelos delicados

- Fieltro extra-grueso gris de 300 g/m² barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PREMIUM
Proteção melhorada de solos delicados

- Fieltro extra grosso cinza de 300 g/m² barreira contra impactos e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09697	1 x 20	1	36



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

2



FIELTRO PROTECTOR PRO
Protección Universal de suelos delicados

- Fieltro grueso gris de 200 g/m² barrera contra golpes y líquidos en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR PRO
Proteção Universal de solos delicados

- Fieltro grosso cinza de 200 g/m² barreira contra golpes e líquidos em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade nas escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09699	1 x 25	1	36



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

3



FIELTRO PROTECTOR INDUSTRIAL
FORMATO ROLLO
Protección básica de suelos delicados

- Fieltro grueso gris estándar de 160 g/m² con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR INDUSTRIAL
FORMATO ROLO
Proteção básica de solos delicados

- Fieltro grosso cinza estándar de 160 g/m² com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09664	1 x 10	12	144



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

4



FIELTRO PROTECTOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
Protección básica de suelos delicados

- Fieltro grueso gris estándar de 160 g/m² con liner antideslizante barrera de líquidos contra golpes en suelos delicados.
- Antideslizante para mayor estabilidad de escaleras durante el trabajo. Absorbente, impermeable y reutilizable.

FELTRO PROTETOR ESSENTIAL
FORMATO MANTA
Proteção básica de solos delicados

- Fieltro grosso cinza estándar de 160 g/m² com forro anti-deslizante barreira de líquidos contra golpes em solos delicados.
- Anti-deslizante para maior estabilidade de escadas durante o trabalho. Absorvente, impermeável e reutilizável.

Ref	m x m	Uds	Palé
09698	1 x 4	5	160



Protección / Proteção	■■■■■	Reutilizable / Reutilizável	■■■■■	Volumen / Volume	■■■■■	Impermeable / Impermeável	■■■■■
-----------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------	-------	---------------------------	-------

1



APLICADOR PROTECFILM SUELOS
Cubre y recoge

- Rodillo guía espumado para una perfecta aplicación del film en el suelo.
- Ligero y fácil de utilizar.

APLICADOR PROTECFILM SOLOS
Cobre e recolhe

- Rolo guia com espuma para uma aplicação perfeita do filme no chão.
- Leve e fácil de usar.

Ref	cm	Uds
07981	60	1



Ref	cm	Uds
09599	30 x 60	8



PROTECFILM WALL
Film autoadhesivo protección vertical

- Protección temporal de ventanas, puertas, vidrios, etc.
- Film PE azul de 45 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM WALL
Filme auto-adesivo proteção vertical

- Proteção temporal de janelas, portas, vidros, etc.
- Filme PE azul de 45 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	30 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

Ref	cm	Uds
09600	30 x 60	8



PROTECFILM FLOOR
Film autoadhesivo protección de suelos

- Protección temporal de suelos cerámicos, parquet, etc.
- Film PE amarillo de 50 micras con UV y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM FLOOR
Filme auto-adesivo proteção solos

- Proteção temporal dos suportes cerâmicos, parquet, etc.
- Filme PE amarelo de 50 microns com UV e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	30 días / dias
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

Ref	cm	Uds
09613	30 x 60	8



PROTECFILM TEX
Film autoadhesivo protección de moquetas

- Protección temporal de tejidos: moquetas, textiles, etc.
- Film PE transparente de 50 micras y adhesivo acrílico base agua.

PROTECFILM TEX
Filme auto-adesivo proteção moquetas

- Proteção temporal dos tecidos: tapetes, têxteis, etc.
- Filme PE transparente de 50 microns e adesivo acrílico base água.

Tª servicio / Tª serviço	40°C	Fuerza adhesiva / Força adesiva	■■■■■	Uso interior / Uso interior	30 días / dias	Uso exterior / Uso exterior	- - -
--------------------------	------	---------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	-------

CUBRETUDO · CUBRETUDO
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO

1



CUBRETUDO RECICLADO
Protección de muebles, suelos, ventanas y puertas

- Cubretodo en formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 y 25 micras.

COBERTURA RECICLADA
Proteção de móveis, pisos, janelas e portas

- Capas em rolo para um desdobramento fácil e rápido sem rasgar.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 e 25 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
08135	4 X 5	FINO EXTRA	60
08137	4 X 5	GRUESO EXTRA	30



2



BOBINA RECICLADA CUBRETUDO
Protección de muebles, suelos, ventanas y puertas

- Formato rollo para un fácil y rápido desplegado sin roturas.
- Dos anchos disponibles de 2 y 4 metros. Cobertura de 100 m² en ambos casos.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 micras.

BOBINA RECICLADA CUBRETUDO
Proteção de móveis, pisos, janelas e portas

- Formato de rolo para desdobramento rápido e fácil sem quebrar.
- Duas larguras disponíveis de 2 e 4 metros. Cobertura de 100 m² em ambos os casos.
- Polietileno HDPE reciclado de 9 micras.

Ref	m x m	Info	Uds
18000	2 x 50	FINO EXTRA	18
18001	4 x 25	FINO EXTRA	18



3



BOBINA DE PLÁSTICO FINO
Protección de muebles, ventanas y puertas

- Material resistente y ligero. Con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

BOBINA DE PLÁSTICO FINO
Proteção de móveis, janelas e portas

- Material resistente e leve. Com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 7 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08114	4 x 25	20	640
08117	2 x 50	16	384



4



BOBINA DE POLIETILENO 15 X 3 M CONTRACTOR
Barrera general de suelos

- Para protección durante trabajos de construcción.
- Excelente barrera contra líquidos, útil en capas intermedias.
- Apto para uso en exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

BOBINA DE POLIETILENO 15 X 3 M CONTRACTOR
Barreira geral de solos

- Para proteção durante trabalhos de construção.
- Excelente barreira contra líquidos, útil em capas intermédias.
- Apto para uso em exterior.
- Plástico reciclado azul LDPE de 100 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08233	15 x 3	2	40



1



CUBRETUDO DE PLÁSTICO FINO
Protección básica de muebles

- El más ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO FINO
Proteção básica de móveis

- O mais leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 6 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08118	4 x 5	80	2560
08116	4 x 5	20	1120



2



CUBRETUDO DE PLÁSTICO MEDIO
Protección estándar de muebles

- Ligero y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO MÉDIO
Proteção estándar de móveis

- Leve e com tratado auto adaptável.
- Polietileno HDPE de 12 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08123	4 x 5	60	1920



3



CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO
Protección general de muebles y suelos

- El más versátil resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO
Proteção em geral de móveis e solos

- O mais versátil resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 30 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08112	4 x 5	20	1120



4



CUBRETUDO DE PLÁSTICO GRUESO EXTRA
Protección extra de muebles y suelos

- El más resistente y con tratamiento autoadaptable.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

COBERTURA DE PLÁSTICO GROSSO EXTRA
Proteção extra de móveis e solos

- O mais resistente e com tratado auto adaptável.
- Polietileno LDPE de 40 micras.

Ref	m x m	Uds	Palé
08121	4 x 5	15	840



1



PAPEL ESTÁNDAR
Protección convencional de papel

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgen.

PAPEL ESTÂNDAR
Proteção convencional de papel

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgem.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09655	45 x 15	36	1620
09656	45 x 30	16	720
09657	45 x 45	2	60
09654	45 x 60	2	80
09659	45 x 90	2	96
09669	20 x 90	4	160
09658	45 x 106	2	120

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

2



PAPEL ESTÁNDAR
Protección convencional de papel

- Papel con una cara satinada como barrera de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgen.

PAPEL ESTÂNDAR
Proteção convencional de papel

- Papel com uma cara acetinada como barreira de pintura.
- Papel 45 g/m², semi virgem.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09671	200 x 30	4	120
09675	200 x 106	2	24

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

3



ROLLO DE CARTÓN ONDULADO
Protección clásica de suelos

- Papel 210 g/m², libre de silicato de sosa.
- 100% reciclado.

ROLO DE PAPELÃO ONDULADO
Proteção clássica de solos

- Papel 210 g/m², livre de silicato de soda.
- 100% reciclado.

Ref	m x cm	Uds	Palé
09696	5 x 90	12	96

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

4



PAPEL ESPECIAL SUELOS INDUSTRIAL
Protección General de suelos

- Buena retención de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g/m².

PAPEL ESPECIAL SOLOS INDUSTRIAL
Proteção Geral de solos

- Boa retenção de pintura.
- Papel kraft reciclado de 70 g/m².

Ref	m x cm	Uds	Palé
09668	20 x 90	18	270
09661	45 x 90	2	70
09648	100 x 90	2	60

Protección / Proteção	■ ■ ■ ■ ■	Reutilizable / Reutilizável	■ ■ ■ ■ ■	Volumen / Volume	■ ■ ■ ■ ■	Impermeable / Impermeável	■ ■ ■ ■ ■
-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------	-----------	---------------------------	-----------

Ref	m x cm	Uds
09695	5 x 50	24

ROLLO BURBUJA MULTIUSO
Protección de elementos delicados

- Film con burbujas de aire encapsulado ultrarresistente a los golpes.
- Rollo de 5 m más manejable.

ROLO BOLHAS MULTIUSO
Proteção de elementos delicados

- Filme com bolhas de ar encapsulado ultra resistente aos golpes.
- Rolo de 5 m mais manejável.



1

Ref	cm x cm	Uds
13224	110 x 210	10



PUERTA AISLANTE CON CREMALLERA EN U
Aísla el polvo y la suciedad

- Fácil colocación con cinta adhesiva.
- Resistente y reutilizable.
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados.

PORTA ISOLANTE COM ZÍPER EM U
Isola o pó e a sujeira

- Fácil de colocar com fita adesiva.
- Resistente e reutilizável.
- Zíper de fácil abertura por ambos lados.



2

PAPEL SUELOS / SOLOS
PREMIUM
PERSONALIZACIÓN
PERSONALIZAÇÃO

PERSONALIZA
TU PAPEL PREMIUM

Posibilidad de personalizar el papel con tu logo.
Consulta las diferentes opciones y cantidades con tu comercial.

PERSONALIZE
O SEU PAPEL PREMIUM

Possibilidade de personalizar o papel com o seu logótipo.
Consulte as diferentes opções e quantidades com o seu comercial.



PAPELES
PERSONALIZABLES



1



CINTA AMERICANA GRIS
Multiusos

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo hot melt.

FITA AMERICANA CINZA
Multiusos

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo hot melt

Ref	m x mm	Uds
08241	25 x 48	30



2



CINTA AMERICANA NEGRA
Multiusos

- Para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mano.
- Espesor 200 micras de PE reforzado con malla de PET y adhesivo hot melt.

FITA AMERICANA PRETA
Multiusos

- Para unir, selar, segurar, reparar e impermeabilizar.
- Corte fácil a mão.
- Espessura 200 microns de PE reforçado com tecido de PET e adesivo hot melt

Ref	m x mm	Uds
08158	25 x 48	30



3



CINTA DOBLE CARA
Moquetas

- Idónea para fijación temporal o permanente de moquetas.
- Adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.
- Espesor total 250 micras de tejido de algodón y adhesivo de caucho sintético.

FITA DUPLA FACE
Moquetas

- Idónea para fixação temporal ou permanente de moquetas.
- Adequada para diversas fixações industriais e aplicações de montagem.
- Espessura total 250 microns de tecido de algodão e adesivo de caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08144	10 x 48	30
08139	25 x 48	20



4



CINTA ANTIDESLIZANTE
Escaleras, suelos, etc.

- Ideal para zonas resbaladizas.
- Fácil aplicación en cualquier pavimento (limpio y seco).
- Abrasivo corindón con adhesivo caucho sintético.

FITA ANTI-DESLIZANTE
Escadas, solos, etc.

- Ideal para zonas escorregadias.
- Fácil aplicação em qualquer pavimento (limpo e seco).
- Abrasivo corindóm com adesivo caucho sintético.

Ref	m x mm	Uds
08160	10 x 25	12
00702	10 x 50	6





Ref	Uds
08142	1

DISPENSADOR MANUAL
Para cintas de embalaje

- Estructura de polipropileno.
- Corte fácil y rápido.
- Para cintas de hasta 50 mm.

DISPENSADOR MANUAL
Para fitas de embalagem

- Estrutura em polipropileno.
- Corte fácil e rápido.
- Para fitas até 50 mm.



1

Ref	m x mm	Uds
08138	66 x 48	35
08141	132 x 48	25



CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
Embalaje

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP transparente de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM TRANSPARENTE
Embalagem

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP transparente de 50 microns totais e adesivo base solvente.



2

Ref	m x mm	Uds
08140	66 x 48	35



CINTA EMBALAJE MARRÓN
Embalaje

- Para tapar, cerrar y envolver.
- Bajo ruido de desenrollado.
- PP marrón de 50 micras totales y adhesivo base solvente.

FITA EMBALAGEM MARROM
Embalagem

- Para tapar, fechar e envolver.
- Baixo ruído de desenrolamento.
- PP marrom de 50 microns totais e adesivo base solvente.



3

Ref	m x mm	Uds
08155	100 x 70	24



CINTA SEÑALIZACIÓN
Señalización y marcado de zonas

- Cinta con bandas blancas y rojas para marcado de zonas, sin adhesivo.
- Apto para uso exterior hasta 30 días.
- PE de 40 micras de gran resistencia y 2 tintas.

FITA SINALIZAÇÃO
Sinalização e marcado de zonas

- Fita com bandas brancas e vermelhas para marcado de zonas, sem adesivo.
- Apto para uso exterior até 30 dias.
- PE de 40 microns de grande resistência e 2 tintas.



4

Ref	m x mm	Uds
08131	20 x 50	36



CINTA ALUMINIO CLIMA
Sellado de conductos

- Para conductos con temperatura (climatización, hostelería, etc.).
- Gran barrera al sol y al agua.
- Aluminio crudo de 30 micras y adhesivo acrílico en base agua.

FITA ALUMÍNIO CLIMA
Selado de condutos

- Para condutos com temperatura (climatização, hoteleira, etc.).
- Grande barreira ao sol e a água.
- Alumínio cru de 30 microns e adesivo acrílico em base água.



5



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO



OTRAS CINTAS
OUTRAS FITAS
PROTECCIÓN · PROTEÇÃO



PREPARACIÓN
PREPARAÇÃO



DAVID ALBERJON
DELACREM

124



LLANAS MASTERS
TALOCHAS MASTERS

128



GAMA BIMATERIA
GAMA BIMATERIA

134



GAMA PREMIUM
GAMA PREMIUM

138



GAMA PRO
GAMA PRO

140



GAMA ALISA
GAMA ALISA

141



DIVERSOS
DIVERSOS

147



CEPILLOS METÁLICOS
ESCOVAS METÁLICAS

148



ABRASIVOS
ABRASIVOS



Acero inoxidable
Aço inoxidável



Acero Carbono
Aço Carbone



Ligera
Leve



Flexible
Flexível



Biselado
Biselado



Redondeado
Arredondado



Extrafuerte
Extraforte



Ceramix
Ceramix

MASTERS PENTRILO

LA GAMA COMPLETA
A GAMA COMPLETA



MAYOR CONFORT
Mango bimatéria con
soporte de aluminio
extraligero.

MAIOR CONFORTO
Cabo bimatéria com
suporte de aluminio
extra leve.



INNOVACIÓN
Equipamiento y
tecnología de última
generación.

ACABADO ARTESANAL
Revisión exhaustiva de
cada llana en el proceso
final por nuestros
especialistas.


INOVAÇÃO
Equipamento e
tecnologia de
última geração.

ACABAMENTO ARTESANAL
Revisão exhaustiva de cada
espátula no processo final
pelos nossos especialistas.



NUEVO PACKAGING KRAFT
NOVO EMBALAGEN KRAFT

VÍDEO GAMA
MASTERS PENTRILO



Ref	cm	Uds
13167	20 x 8 x 0,06	1
13168	24 x 11 x 0,06	1
13169	28 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS ESTUCADOR Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Soporte de aluminio lacado.
- Forma trapezoidal.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALLOCHA MASTERS ESTUCADOR Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Suporte de aluminio lacado.
- Lâmina trapezoidal.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13127	24 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS TRAPEZOIDAL Ideal para acabados y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja trapezoidal pulida.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALLOCHA MASTERS TRAPEZOIDAL Ideal para acabamentos e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina trapezoidal polida.
- Suporte de aluminio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13129	28 x 12 x 0,06	1



LLANA MASTERS MICRODENTADA Dosificación uniforme

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja rectangular pulida.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALLOCHA MASTERS MICRODENTADA Dosificação uniforme

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina retangular polida.
- Suporte de aluminio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
13193	20 x 8 x 0,06	1
13194	24 x 10 x 0,06	1



LLANA MASTERS MICROBLANC Especial estucos blancos

- Acero especial para evitar quemaduras en estucos o microcementos blancos.
- Hoja tratada para proporcionar mayor fluidez en el trabajo.
- Mango ligero para reducir esfuerzo.
- Hoja redondeada, biselada y pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALLOCHA MASTERS MICROBLANC Especial para estuques brancos

- Aço especial para evitar queimaduras em estuque ou microcimentos brancos.
- Lâmina tratada para proporcionar maior fluidez no trabalho.
- Cabo leve para reduzir o esforço.
- Lâmina arredondada, biselada e polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



PARA LOS
MÁS EXIGENTES
LLANAS
MASTERS

Fabricado bajo el sello
de calidad de nuestros
maestros artesanos

PARA OS MAIS EXIGENTES
TALLOCHA MASTERS

Fabricado sob o selo de qualidade
dos nossos mestres artesãos

ALFONS MARÍN
ALMA INTEGRAL PROJECTS
@almaintegralprojects

1



LLANA MASTERS FLEX INOX ESTUCADOR
Llana trapezoidal especialmente flexible

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX ESTUCADOR
Talocha trapezoidal especial estuques

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13103	24 x 11 x 0,03	1
13102	28 x 12 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

2



LLANA MASTERS FLEX INOX RECTA
Especial microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

LLANA MASTERS FLEX INOX RECTA
Especial micro cimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13108	30 x 11 x 0,03	1
13109	35 x 11 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

3



LLANA MASTERS FLEX INOX MICRO ACABADOS
Especial microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio.
- Cantos redondeados.
- Hoja pulida ligeramente ovalada.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX MICRO ACABAMENTOS
Especial microcimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio.
- Cantos arredondados.
- Lâmina polida ligeiramente ovalada.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13196	30 x 11 x 0,03	1
13197	35 x 12 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

4



LLANA MASTERS FLEX INOX OVALADA
Ideal para cúpulas y superficies curvas

- Mango de polipropileno y elastómero
- Ideal para pulidos de última mano.
- Soporte de aluminio lacado.
- Acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS FLEX INOX OVALADA
Ideal para cúpulas e superficies curvas

- Cabo de polipropileno e elastómero.
- Ideal para polidos de última mão.
- Suporte de alumínio lacado.
- Aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13128	24 x 10 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

1



LLANA MASTERS JAPONESA INOX RECTA
Ideal para tadelakt, yesos en superficies rectas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja rectangular de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX RETA
Ideal para tadelakt, gessos em superfícies retas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina retangular de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.

Ref	cm	Uds
13189	27 x 9 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

2

Ref	cm	Uds
13184	23 x 7,5 x 0,03	1
13190	35 x 10 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

LLANA MASTERS JAPONESA INOX PISCINERA
Ideal para estucos, tadelakt, yesos en superficies curvas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX PISCINERA
Ideal para estuques, tadelakt, gessos em superfícies curvas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.



3

Ref	cm	Uds
13191	21 x 6 x 0,03	1

INOX

CERAMIX

LLANA MASTERS JAPONESA INOX EN PUNTA
Para pequeños trabajos de microcementos

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de plástico ABS ultraligero.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor para mayor flexibilidad.

TALOCHA MASTERS JAPONESA INOX EM PONTA
Para pequenos trabalhos de micro cimentos

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de plástico ABS ultra leve.
- Lâmina de aço inoxidável europeu de 0,3 mm de espessura para uma maior flexibilidade.



4

Ref	cm	Uds
13198	24 x 11 x 0,05	1
13200	28 x 12 x 0,05	1

INOX

CERAMIX

LLANA MASTERS MICROCARBON
Especial primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero con soporte de aluminio lacado.
- Con soporte de aluminio más corto para mejorar flexibilidad.
- Forma rectangular.
- Acero carbono alemán de 0,5 mm de espesor.

TALOCHA MASTERS MICROCARBON
Especial primeras capas

- Cabo de polipropileno e elastómero com suporte de alumínio lacado.
- Com suporte de alumínio mais curto para maior flexibilidade.
- Forma rectangular.
- Aço carbono alemão de 0,5 mm de espessura.



1



LLANA BIMATERIA ESTUCADOR INOX ULTRALIGERA

Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Forma trapezoidal.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA BIMATÉRIA ESTUCADOR INOX ULTRA LEVE

Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti-marcas.
- Lâmina trapezoidal
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.

Ref	cm	Uds
13164	20 x 8 x 0,06	1
13165	24 x 11 x 0,06	1
13166	28 x 12 x 0,06	1



2



LLANA BIMATERIA PROFESIONAL INOX ULTRALIGERA

Primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Forma rectangular.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA BIMATERIA PROFESSIONAL INOX ULTRA LEVE

Primeras capas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Forma retangular.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.

Ref	cm	Uds
13175	28 x 12 x 0,06	1



3



LLANA ESTUCADOR INOX PENTRILO

Acabados profesionales

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados y hoja biselada antimarcas.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA ESTUCADOR INOX PENTRILO

Acabamentos profissionais

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.
- Lâmina polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13105	20 x 8 x 0,06	1
13106	24 x 11 x 0,06	1
13107	28 x 12 x 0,06	1



4



LLANA PROFESIONAL INOX PENTRILO

Primeras capas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA PROFISSIONAL INOX PENTRILO

Primeiras capas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13100	28 x 12 x 0,06	1



Ref	cm	Uds
13110	27 x 13 x 0,06 (triangular)	1



TIPO DE DIENTE	MORTERO COLA (kg/m²)
Triangular 3 x 3	2,5

LLANA PREMIUM DENTADA TRIANGULAR INOX

Azulejos y sistema SATE

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja dentada.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA PREMIUM DENTADA TRIANGULAR INOX

Azulejos e sistema SATE

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina dentada.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.



 Ref	 cm		 Uds
13111	27 x 13 x 0,06	4 mm	1
13112	27 x 13 x 0,06	6 mm	1
13116	27 x 13 x 0,06	10 mm	1



TIPO DE DIENTE	MORTERO COLA (kg/m²)
Cuadrado 4 x 4	3
Cuadrado 6 x 6	4
Cuadrado 10 x 10	7

LLANA PREMIUM DENTADA INOX

Azulejos y sistema SATE

- Mango de polipropileno y elastómero. Hoja dentada.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.
- Soporte de plástico ABS para mayor ligereza.

TALOCHA PREMIUM DENTADA INOX

Azulejos e sistema SATE

- Cabo de polipropileno e elastômero. Lâmina dentada.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.
- Suporte de plástico ABS para ser mais leve.



Bajo pedido y cantidad mínima se pueden fabricar otras numeraciones.

Ref	cm	Uds
13188	28 x 12 0,1	1



LLANA BIMATERIA TRAPEZOIDAL ABS FLEXIBLE

Máxima eficacia en efectos decorativos

- Hoja ABS ultra flexible de 1mm de espesor.
- Óptima amortiguación y adaptación a la superficie.
- Extremos redondeados y cantos biselados para evitar marcas.

TALOCHA BIMATERIA TRAPEZOIDAL ABS FLÉXIVEL

Máxima eficácia em efeitos

- Folha ABS ultra flexível com 1 mm de espessura.
- Ótimo amortecimento e adaptação à superfície.
- Cantos arredondados e lâmina biselada anti marcas.



Ref	Uds
61672	1

MALETA HERRAMIENTA COMPLETA MASTERS ESTUCADOR

Surtido completo de llanas y espátulas para alta decoración

- 6 llanas, 1 paleta, 1 espátula.

MALA DE FERRAMENTAS COMPLETA MASTERS ESTUCADOR

Conjunto completo de talochas e espátulas para alta decoração

- 6 talochas, 1 paleta, 1 espátula.



CONTENIDO:



1



ESPÁTULA BIMATERIA INOX
Resistente y flexible

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA INOX
Resistente e flexível

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



Ref	cm	Uds
61000	2	12
61001	3	12
61002	4	12
61003	5	12
61004	6	12
61005	7	12
61006	8	12
61007	9	12
61008	10	12

2



ESPÁTULA BIMATERIA AMERICANA INOX
Especial pladur

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA AMERICANA INOX
Especial pladur

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13084	15	6

3



ESPÁTULA BIMATERIA PLADUR
CON DESTORNILLADOR INOX
Aplicación de placas de pladur

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para evitar marcas.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA PLADUR
COM CHAVE DE FENDA INOX
Aplicação de placas de gesso

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados para evitar marcas.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13070	10	6
13071	12	6
13082	15	6



4



ESPÁTULA BIMATERIA
EMPLASTECER INOX
Masillas, emplastes, yesos, etc.

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATÉRIA
EMPLASTECER INOX
Betume, emplastes, gessos, etc.

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina arredondada.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13005	12	6
13004	14	6
13006	16	6
13009	18	6
13007	20	6
13010	22	6
13008	24	6



1



ESPÁTULA BIMATERIA EMPLASTECER
CANTOS REDONDEADOS INOX
Masillas, emplastes, yesos.

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja redondeada.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

BETUMADEIRA BIMATÉRIA EMPLASTECER
CANTOS ARREDONDADOS INOX
Betume, emplastes, gessos.

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina arredondada.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13092	16	6
13095	22	6

2

Ref	cm	Uds
08074	22	6

ESPÁTULA EMPLASTECER CANTOS
REDONDEADOS INOX
Masillas, emplastes, yesos.

- Cantos redondeados para no rayar.
- Espátula sin mango para agarre completo.
- Acero inoxidable europeo de 0,5 mm de espesor.

ESPÁTULA EMPLASTECER CANTOS
ARENDONDADOS INOX
Betume, emplastes, gessos.

- Cantos arredondados para não arranhar.
- Espátula sem cabo para uma pegada completa.
- Aço inoxidável europeu de 0,5 mm de espessura.

3

Ref	cm	Uds
13065	6	6
13066	8	6

ESPÁTULA BIMATERIA ESTUCOS
REDONDEADA INOX
Especial para maestro estucador

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Cantos redondeados para no rayar.
- Hoja biselada y rectificada pulido ceeramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA ESTUQUES
ARENDONDADA INOX
Especial para profissional estucador

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Cantos arredondados para não arranhar.
- Lâmina biselada e retificada polido ceeramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

4

Ref	cm	Uds
13180	10	12

ESPÁTULA BIMATERIA TRIANGULAR INOX
Para un acabado preciso de las esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceeramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA TRIANGULAR INOX
Para um acabado preciso das esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceeramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



1



ESPÁTULA BIMATERIA SEMILUNA INOX
Para masillas en accesos difíciles

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rectificada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA SEMI-LUA INOX
Para massas em acessos difíceis

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina retificada polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13179	13,5	6



2



LIMPIADOR BIMATERIA INOX
Limpieza de brochas y rodillos

- Permite limpiar brochas redondas y paletinas así como rodillos, midi Plus y midis.
- Mango de polipropileno y elastómero.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

LIMPADOR BIMATÉRIA INOX
Limpeza de trinchas e rolos

- Permite limpar trinchas redondas e pincéis assim como rolos, midi Plus e Midis.
- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	Uds
13036	6



3



RASCADOR BIMATERIA EXTRA FUERTE INOX
Especial construcción

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR BIMATÉRIA EXTRA FORTE INOX
Especial construção

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
00807	7	12
00809	9	12



4



RASCADOR BIMATERIA MULTIUSOS INOX
Multiusos profesional

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja multiforma pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR BIMATÉRIA MULTIUSOS INOX
Multiusos profissional

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina multiforme polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13035	7	12



5



RASCADOR SUELOS BIMATERIA CURVO INOX
Especial construcción

- Mango de polipropileno y elastómero con adaptador para trabajar en suelos con alargadores de rosca italo-española.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR SOLOS BIMATÉRIA CURVO INOX
Especial construção

- Cabo de polipropileno e elastômero com adaptador para trabalhar em solos com cabo extensor de rosca italo-espanhola.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08029	9	12
08768	--	24



1



BATIDOR BIMATERIA MULTIUSO INOX
Extra largo

- Funciones extra: limpieza de rodillos y brochas, abrelatas y abrebotellas
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

MEXEDOR BIMATÉRIA MULTIUSO INOX
Extra largo

- Função extra: limpeza de rolos e trinchas, abre latas e garrafas
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13240	27	12



Ref	cm	Uds
13130	9	6
13131	18	6



PALETA BIMATERIA CURVADA INOX
Para masillas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA BIMATÉRIA CURVADA INOX
Para emassilhar

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



2

Ref	cm	Info	Uds
13181	8 x 6	Exterior	1



PALETA ÁNGULOS EXTERIORES INOX
Columnas y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS EXTERIORES INOX
Colunas e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



3

Ref	cm	Info	Uds
13183	8 x 6	Interior	1



PALETA ÁNGULOS INTERIORES INOX
Columnas y esquinas

- Mango de polipropileno y elastómero.
- Hoja 90 grados pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

ESPÁTULA ÂNGULOS INTERIORES INOX
Colunas e esquinas

- Cabo de polipropileno e elastômero.
- Lâmina 90 graus polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



4

Ref	cm	Uds
13138	8	1



PALETA BIMATERIA ESTUCADOR INOX
Especial alta decoración

- Punta cuadrada.
- Mango ergonómico bimateria.
- Hoja pulida por ambas caras.

ESPÁTULA BIMATÉRIA DE ESTUQUE INOX
Especial de alta decoração

- Ponta quadrada.
- Cabo bimatéria ergonômico.
- Lâmina polida em ambos os lados.



5



1



ESPÁTULA PREMIUM ACERO 100% INOX
Fácil de limpiar

- Mango de acero.
- Hoja pulida espejo.
- Acero inoxidable

ESPÁTULA PREMIUM AÇO 100% INOX
Fácil de limpiar

- Cabo de aço
- Lâmina polido espelho.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
61503	3	12
61505	5	12
61507	7	12
61510	10	12
61512	12,5	12

INOX

2



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL FLEXIBLE OBLICUA INOX
Máxima flexibilidad especial esquinas

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja inclinada extra flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL FLEXÍVEL OBLÍQUA INOX
Máxima flexibilidade especial esquinas

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina inclinada extra flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
61250	5	12
61270	7	12
61290	9	12

INOX

3



ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX
Máxima resistencia

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja flexible pulida espejo.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPÁTULA PREMIUM ESPECIAL INOX
Máxima resistência

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina flexível polido espelho.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08040	2	12
08041	3	12
08042	4	12
08043	5	12
08044	6	12
08045	7	12
08046	8	12
08047	9	12
08048	10	12
65812	12	12

4



ESPATULÍN PREMIUM GRANDE INOX
Ideal para preparación de masillas

- Cantos y boca refinados.
- Acabado pulido ceramix y mango de madera.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

ESPATULIM PREMIUM GRANDE INOX
Ideal para preparação de massas

- Cantos e ponta refinados.
- Acabamento em polido ceramix e cabo de madeira.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
64600	13,7	6

INOX

ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN
RESISTENTE, VERSÁTIL Y DURADERA

ESPÁTULA MULTIFUNÇÕES
RESISTENTE, VERSÁTIL E DURADEIRA



QUITACLAVOS · RASCA-TUBOS ·
LIMPIA RODILLOS · ABRE GRIETAS ·
RASCADOR

RETIRA PREGOS · LIMPA TUBOS ·
LIMPA ROLOS · ABRE FISSURAS ·
RASPADOR

Ref	cm	Uds
61670	7	6

INOX

RASCADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
Multiusos profesional

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja multiforma pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM MULTIUSOS INOX
Multiusos profissional

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina multiforme polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



1

Ref	cm	Uds
08019	3	12
08039	7	12
00880	8	12
08049	9	12
00810	10	12

INOX

RASCADOR PREMIUM EXTRA FUERTE INOX
Especial construcción

- Mango de madera tropical.
- Triple remache en hoja hasta el final del mango.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM EXTRA FORTE INOX
Especial construção

- Cabo de madeira tropical.
- Rebite triplo em lâmina até o final do cabo.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.



2

Ref	cm	Uds
60170	7	12

INOX

RASCADOR PRO INOX
Ligero y resistente

- Mango de plástico ligero.
- Unión sólida con doble remache de aluminio.
- Hoja rígida pulido ceramix.
- Saliente para poder martillar sin dañar el mango.
- Acero inoxidable europeo de 1,2 mm de espesor.

RASPADOR PRO INOX
Leve e resistente

- Cabo de plástico leve.
- União sólida com rebite duplo de alumínio.
- Lâmina rígida polido ceramix.
- Saliente para poder martelar sem danificar o cabo.
- Aço inoxidável europeu de 1,2 mm de espessura.



3

ESPÁTULAS MADERA ·
ESPÁTULAS MADEIRA
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

ESPÁTULAS MADERA ·
ESPÁTULAS MADEIRA
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



RASCADOR RECTO INOX MANGO 33 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida recta pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR RETO INOX CABO 33 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida reta pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13026	8	6
13025	10	6



2



RASCADOR CURVO INOX MANGO 33 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR CURVO INOX CABO 33 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia longo.
- Lâmina rígida curvada pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13031	7	6
13021	8	6
13033	10	6



3



RASCADOR CURVO INOX MANGO 100 CM
Para quitar cemento y yeso

- Mango extra largo de haya.
- Hoja rígida curvada pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,8 mm de espesor.

RASPADOR CURVO INOX CABO 100 CM
Para retirar cemento e gesso

- Cabo de faia extra longo.
- Lâmina rígida curvada pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 1,8 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13023	8	6
13032	10	6



4



RASCADOR PREMIUM SUELOS INOX
Decapar suelos

- Mango de madera de haya de 100 cm.
- 4 hojas intercambiables de 12, 16, 20 y 28 cm. Pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 2 mm de espesor.

RASPADOR PREMIUM SOLOS INOX
Decapar solos

- Cabo de madeira de faia de 100 cm.
- 4 lâminas intercambiável de 12, 16, 20 e 28 cm. Pulido ceramix.
- Aço inoxidável europeu de 2 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
14028	4 piezas 4 peças	1



5



RASCADOR PRO SUELOS
Trabajos específicos para suelos

- Herramienta de alta resistencia.
- Aligerada para un uso óptimo.
- Mango de 1,20 m de largo de madera de haya no incluido.
- Hoja de acero de 2 mm de espesor.

RASPADOR PRO SOLOS
Trabalhos específicos para solos

- Ferramentas de alta resistência.
- Leve para uma utilização optimizada.
- Cabo com 1,20 m de comprimento de madeira de faia não incluído.
- Lâmina de aço de 2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
67230	30 x 15 x 0,2	1
67231	120	1



RASCADORES
ARTESANALES

RASPADORES
ARTESANAIS



MÁXIMA
RESISTENCIA

MÁXIMA RESISTÊNCIA



PINTURAS SEIJAS
@pinturasseijas

1



ESPÁTULA PRO INOX. CANTOS REDONDEADOS

Ligera y flexible

- Mango de plástico ligero.
- Unión sólida con doble remache de aluminio.
- Hoja rectificada y pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo de 1,2mm de espesor. .

ESPÁTULA PRO INOX. CANTOS AREDONDADOS

Leve e flexível

- Cabo de plástico leve.
- União sólida com rebite duplo de alumínio.
- Lâmina retificada e polido ceramix.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 1,2 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

60104	4	12
60106	6	12
60108	8	12
60110	10	12
60112	12	12
60115	15	12
60120	20	12
60125	25	12



2



ESPÁTULA SÚPER INOX PULIDA

Máxima flexibilidad

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm pulido ceramix.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX POLIDO

Máxima flexibilidade

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm polido ceramix.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61320	2	12
61330	3	12
61340	4	12
61350	5	12
61360	6	12
61370	7	12
61380	8	12
61390	9	12
61310	10	12



3



ESPÁTULA SÚPER INOX

Mayor agarre de emplastes

- Mango polipropileno.
- Hoja rectificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA SUPER INOX

Maior aderência de emplastes

- Cabo polipropileno.
- Lâmina retificada de 1,2 mm a 0,6 mm.
- Aço inoxidável europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61420	2	12
61440	4	12
61460	6	12
61480	8	12
61410	10	12



4



ESPÁTULA INDUSTRIAL

Multiusos

- Mango de polipropileno ligero.
- Hoja de acero templado europeo.

ESPÁTULA INDUSTRIAL

Multiusos

- Cabo de polipropileno leve.
- Lâmina de aço temperado europeu.

Ref	cm	Uds
-----	----	-----

08009	4	12
08010	5	12
08011	6	12
08012	7	12
08014	9	12

1



JUEGO CARROCERO ACERO INOX REDONDEADO

Cantos redondeados

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOXIDÁVEL REDONDO

Cantos arredondados

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 0,3 mm de espessura.

Ref	Info	Uds
-----	------	-----

13088	4 piezas 4 peças	12
-------	---------------------	----



Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08094	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----



JUEGO CARROCERO ACERO INOX

Multiusos profesional

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO INOXIDÁVEL

Multiusos profissional

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável europeu com 0,3 mm de espessura.

2



Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08095	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----



JUEGO CARROCERO ACERO

Multiusos profesional

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Mango polipropileno.
- Hoja de acero europeo de 0,3 mm de espesor.

JOGO CARROCEIRO AÇO

Multiusos profissional

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Cabo polipropileno.
- Lâmina de aço europeu de 0,3 mm de espessura.

3



Ref	Info	Uds
-----	------	-----

08093	4 piezas 4 peças	25
-------	---------------------	----

JUEGO CARROCERO DE PLÁSTICO

Multiusos

- Medidas: 5, 8, 10 y 12 cm.
- Polipropileno flexible.

JOGO CARROCEIRO DE PLÁSTICO

Multiusos

- Medidas: 5, 8, 10 e 12 cm.
- Polipropileno flexível.

4



Ref	cm	Uds
-----	----	-----

61706	6	12
61708	8	12
61710	10	12
61712	12	12



ESPÁTULA INDUSTRIAL PLASTICO

Multiusos

- Alta resistencia a la abrasión y duradero.
- Plástico ABS, una sola pieza.

ESPÁTULA INDUSTRIAL PLASTICO

Multiusos

- Alta resistência à abrasão e durabilidade.
- Plástico ABS, uma única peça.

5



1



ESPÁTULA ALISA INOX
Especial emplastes proyectados

- Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
- Mango ergonómico redondeado de polipropileno.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

ESPÁTULA ALISA INOX
Especial emplastres projetados

- Adaptação progressiva para acabamentos extrafinos.
- Cabo ergonómico arredondado de polipropileno.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13046	14	1
13045	24	1
13048	50	1
13049	65	1
13052	90	1

INOX

2



ADAPTADOR ALISA
Para techos, suelos y paredes

- Cabeza orientable.
- Sistema de bloqueo rápido.

ADAPTADOR ALISA
Para tetos, solos e paredes

- Cabeça orientável.
- Sistema de bloqueio rápido.

Ref	Info	Uds
13257	Adaptador	1

3



ALARGADOR ALISA
Compatible con calas, lámpara y espátula alisa


- Interior hueco especial para aspirado con máquinas estándar.
- Sistema de cazoleta y bloqueo rápido.
- Mango de goma redondeado para apoyar sobre el suelo sin dejar marcas.

ALARGADOR ALISA
Compatível com placas, lâmpada e espátulas alisa

- Interior oco, especial para aspirações com máquinas standard.
- Adaptador e bloqueio rápido.
- Cabo de borracha arredondado para apoiar sobre o solo sem deixar marcas.

Ref	m	Uds
13258	2 x 1	1

4



ESPÁTULA ALISA INDUSTRIAL
Especial emplastes proyectados

- Adaptación progresiva para acabados extrafinos.
- Mango ergonómico de polipropileno.
- Acero inoxidable europeo de 0,4 mm de espesor.

ESPÁTULA ALISA INDUSTRIAL
Especial emplastres projetados

- Adaptação progressiva para acabamentos extrafinos.
- Cabo ergonómico de polipropileno.
- Aço inoxidável europeu de 0,4 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
13047	40	1
13050	80	1

INOX

5



MALETA KIT ESPÁTULAS ALISA INDUSTRIAL
Para enlucir

- Surtido de los tamaños de mayor uso de espátulas Alisa Industrial para enlucir paredes o techos con facilidad y precisión.
- 3 espátulas 40, 60 y 80 cm.

MALA KIT ESPÁTULAS ALISA INDUSTRIAL
Para gesso

- Variedade dos tamanhos mais utilizados de espátulas Alisa Industrial para engessar paredes ou tetos com facilidade e precisão.
- 3 espátulas 40, 60 e 80 cm.

Ref	Info	Uds
13051	3 piezas 3 peças	1

INOX

Ref	cm	Uds
08076	35	1
08077	50	1

INOX

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
Especial alisados

- Producto adecuado también para aplicaciones en suelos.
- Mango de madera.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
Especial alisado

- Produto adequado também para aplicações em solos.
- Cabo de madeira.
- Aço inoxidável.



Ref	cm	Uds
63750	50	1
63760	60	1

INOX

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SOPORTE ALUMINIO
Masillar y enyesar grandes superficies

- Hoja de acero inoxidable europeo.
- Soporte de aluminio.
- Mango bimetálica con agujero para adaptación de alargadores.

ESPÁTULA EMPLASTECER INOX
SUPORTE ALUMÍNIO
Abetumar e engessar grandes superfícies

- Lâmina de aço inoxidável europeu.
- Suporte de alumínio.
- Cabo bimetálica com orifício para adaptação de cabo extensor.



Ref	cm	Uds
07997	20 x 8	12
07996	24 x 10	12

INOX

LLANA REDONDEADA INOX
Llana redondeada

- Mango de madera.
- Hoja redondeada.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALOCHA ARREDONDADA INOX
Taloche arredondada

- Cabo de madeira.
- Lâmina arredondada.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.



Ref	cm	Uds
08082	20 x 8	12
08081	24 x 10	12
08080	28 x 12	12

INOX

LLANA RECTANGULAR INOX
Llana básica

- Mango de madera.
- Hoja pulida por ambas caras.
- Acero inoxidable.

TALOCHA RETANGULAR INOX
Taloche básica

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida en ambos os lados.
- Aço inoxidável.






GAMA CONSTRUCCIÓN GAMA CONSTRUÇÃO



FACHADAS · HORMIGÓN · PAVIMENTO · CERÁMICA ·
TABIQUERÍA · IMPERMEABILIZACIÓN · MADERAS ·
COMPLEMENTOS

FACHADAS · BETÃO · PAVIMENTO · CERÂMICA ·
DIVISÓRIAS · IMPERMEABILIZAÇÃO · MADEIRAS ·
COMPLEMENTOS



► CATÁLOGO ESPECIALIZADO DISPONIBLE
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DISPONÍVEL

VÍDEO GAMA CONSTRUCCIÓN



**LAS HERRAMIENTAS
IMPRESINDIBLES
PARA EL REFORMISTA
PROFESIONAL**

**AS FERRAMENTAS
INDISPENSÁVEIS
PARA O REFORMISTA
PROFISSIONAL**

Ref	cm	Uds
13187	28 x 12 x 0,1	6

LLANA TRAPEZOIDAL PVC FLEXIBLE Especial alta decoración

- Máxima flexibilidad.
- Mango ergonómico.
- PVC flexible 1 mm.

TALOCHA TRAPEZOIDAL PVC FLEXÍVEL Especial alta decoração

- Máxima flexibilidade.
- Cabo ergonómico.
- PVC flexível 1 mm.



1

Ref	cm	Uds
13124	28 x 13 x 0,3	10

LLANA ABS RÍGIDA Especial SATE

- Forma rectangular biselada con esquinas redondeadas.
- Plástico ABS de 3 mm de espesor.

TALOCHA ABS RÍGIDA Especial ETICS

- Forma retangular biselada com esquinas arredondadas.
- Plástico ABS de 3 mm de espessura.



2

Ref	cm	Uds
66550	48 x 13 x 0,7	1

INOX

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX Especial primeras manos

- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,7 mm de espesor.

TALOCHA CONSTRUÇÃO INOX Especial primeira demão

- Cabo ergonómico.
- Lâmina polida.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu de 0,7 mm de espessura.



3

Ref	cm	mm	Uds
66551	48 x 13 x 0,6	10 mm	1

INOX

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX DENTADA Especial primeras manos

- Mango ergonómico.
- Hoja pulida.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo de 0,6 mm de espesor.

TALOCHA CONSTRUCCIÓN INOX DENTADA Especial primeira demão

- Cabo ergonómico.
- Lâmina polida.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu de 0,6 mm de espessura.



4



1



TALOCHA ALBAÑIL INOX
Especial albañilería

- Mango de madera.
- Hoja pulida.
- Acero inoxidable.

TALOCHA ALVENARIA INOX
Especial alvenaria

- Cabo de madeira.
- Lâmina polida.
- Aço inoxidável.

Ref	cm	Uds
13126	30 x 15	1

INOX

2



TALOCHA DE ESPONJA PORO ABIERTO
Especial albañilería y microcementos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

TALOCHA DE ESPONJA PORO ABIERTO
Especial alvenaria e microcimentos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08087	28 x 14	1

3



TALOCHA DE ESPONJA PORO CERRADO
Especial albañilería y microcementos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espesor.

TALOCHA DE ESPONJA PORO CERRADO
Especial alvenaria e microcimentos

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Esponja resistente de 20 mm de espessura.

Ref	cm	Uds
08086	28 x 14	1

4



TALOCHA DE GOMA
Especial construcción

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Goma flexible y adaptable a cualquier superficie.
- Rellenado de juntas y boradas.

TALOCHA DE BORRACHA
Especial construção

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Borracha semi flexível e adapta-se a qualquer superfície.
- Preenche juntas e fisuras.

Ref	cm	Uds
08085	24,5 x 10	1

Ref	cm	Uds
13117	38 x 16	1

INOX

TALOCHA ABRASIVA EPS PÚAS CORTAS
INOX

Especial SATE

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Hoja de acero troquelada.

TALOCHA ABRASIVA EPS PUAS CURTAS
INOX

Especial SATE

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Lâmina de aço cortada.



Ref	cm	Uds
13115	24,5 x 13	1

INOX

TALOCHA ABRASIVA EPS PÚAS LARGAS
INOX

Especial SATE

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómero.
- Hoja de acero troquelada.

TALOCHA ABRASIVA EPS PUAS LONGAS
INOX

Especial SATE

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómero.
- Lâmina de aço cortada.



Ref	cm	Uds
13104	27 x 13	10



TALOCHA DE POREX

Para extender e igualar los planos del mortero en revocos de paredes

- Una sola pieza rectangular.
- Muy ligera.

TALOCHA DE POREX

Para alargar e nivelar as superfícies da argamassa em rebocos de paredes

- Uma única peça retangular.
- Muito leve.



Ref	cm	Uds
13136	18	1

INOX

PALETA ALBAÑIL INOX
Especial morteros

- Mango bimatéria de polipropileno y elastómeros con protección final para el dedo índice.
- Acero inoxidable.

ESPÁTULA PARA ALVENARIA INOX
Especial argamassas

- Cabo bimatéria de polipropileno e elastómeros com proteção final para o dedo indicador.
- Aço inoxidável.



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



RASCADOR PARA DECAPAR
Rascador para decapar

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.

RASPADOR PARA DECAPAR
Rascador para decapar

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.



Ref



cm



Uds

13140

6

1

2



RASQUETA TRIANGULAR
Especial ángulos y grietas

- Mango de madera de haya.
- Acero templado.

RASPADOR TRIANGULAR
Especial ângulos e gretas

- Cabo de madeira de faia.
- Aço temperado.



Ref



cm



Uds

08097

8

1

3



RASQUETA RAPID
Rasqueta profesional

- Cuerpo de madera.

RASPADOR RAPID
Raspador profissional

- Corpo de madeira.



Ref



cm



Uds

08096

6

1

4



ESPÁTULA ENCOLAR DOBLE PICO INOX
Encolado de superficies

- Dibujo de la hoja triangular con forma de doble pico B2.
- Altura de los dientes 2,55 mm.
- Mango de madera de haya.
- Acero inoxidable europeo.

ESPÁTULA ENCOLAR DUPLO BICO INOX
Encolado de superficies

- Desenho de la lâmina triangular com forma de duplo bico B2.
- Altura dos dentes 2,55 mm.
- Cabo de madeira de faia.
- Aço inoxidável europeu.



Ref



cm



Uds

62520

20

6

INOX



Ref



Material



Uds

08185

Bi

24

CEPILLO METÁLICO
Abrasivo rígido

- Mango bimateria ergonómico
- Resistente para una larga duración.
- Extremidades en punta para acceder a las esquinas.
- Mechones de acero con alto contenido en carbono.

ESCOVA METÁLICA
Abrasivo rígido

- Cabo bimateria ergonómico.
- Resistente para uma maior durabilidade.
- Extremidades em ponta para o acesso as esquinas.
- Tufo de aço com alto conteúdo em carbono.



1



Ref



Material



Uds

08177

PP

24

CEPILLO METÁLICO MANGO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez media

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Núcleo estrecho para facilitar el acceso a ranuras.
- Gran versatilidad y facilidad de manejo.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA CABO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez média

- Para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Núcleo estreito para facilitar o acesso a fendas.
- Grande versatilidade e facilidade de uso.
- Tufo de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



2



Ref



Material



Uds

08175

Madera

Madeira

12

CEPILLO METÁLICO 3 HILERAS MANGO MADERA
Abrasivo rígido

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 3 hileras, 40 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mango de madera para mayor comodidad.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 3 FILAS CABO MADEIRA
Abrasivo rígido

- Para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 3 filas, 40 tufo, saliente tufo 30 mm.
- Cabo de madeira para maior comodidade.
- Tufo de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



3



Ref



Material



Uds

08176

Madera

Madeira

12

CEPILLO METÁLICO 5 HILERAS
Abrasivo rígido

- Adecuado para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- 5 hileras, 60 mechones, saliente mechón 30 mm.
- Mechones de acero latonado diámetro púa redonda 0,4 mm.

ESCOVA METÁLICA 5 FILAS
Abrasivo rígido

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- 5 filas, 60 tufo, saliente tufo 30 mm.
- Tufo de aço/latão diâmetro pua redonda 0,4 mm.



4



Ref



Material



Uds

08178

PP

12

CEPILLO METÁLICO MINI CON MANGO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez media

- Para la eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.
- Recomendado para pequenas superficies.
- Mechones de acero latonado diámetro 0,3 mm.

ESCOVA METÁLICA MINI COM CABO DE PLÁSTICO
Abrasivo rigidez média

- Adequado para a eliminação de óxidos, pinturas e aderências em geral.
- Recomendado para pequenas superfícies.
- Tufo de aço/latão diâmetro 0,3 mm.



5



DIVERSOS · DIVERSOS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO



CEPILLOS METÁLICOS ·
ESCOVAS METÁLICAS
PREPARACIÓN · PREPARAÇÃO

1



TACO DE ESPONJA XXL
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Tamaño extra grande.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA XXL
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Tamanho extra grande.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09084	Medio / Médio	24



2



TACO DE ESPONJA OBLICUO
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Canto oblicuo para facilitar el acceso a las esquinas.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA OBLIQUO
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Canto oblquo para facilitar o acesso as esquinas.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09069	Fino / Fino	24

3



TACO DE ESPONJA
Pulir madera, pinturas, metales, plásticos, paredes

- Sobre espuma semiflexible cubierta por los cuatro lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack individual, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con óxido de aluminio.

TACO DE ESPONJA
Polir madeira, pinturas, metais, plásticos, paredes

- Sobre espuma semi flexível coberta pelos quatro lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack individual, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com óxido de alumínio.

Ref	Grano / Grão	Uds
09075	Fino / Fino	24
09076	Medio / Médio	24
09077	Grueso / Grosso	24
09070	Fino / Fino	250
09071	Medio / Médio	250
09072	Grueso / Grosso	250
09073 (Pack 6)	Fino - Medio - Grueso/Grosso	24

4



ESPONJA PLANA
Trabajos de madera y carrocería

- Sobre espuma muy flexible cubierta por los dos lados.
- Se puede utilizar tanto en húmedo como en seco.
- Presentación en pack de 2 unidades, con código de barras o a granel.
- Espuma de densidad media cubierta con carburo de silicio.

ESPONJA PLANA
Trabalhos de madeira e carroceria

- Sobre espuma muito flexível coberta pelos dois lados.
- Se pode utilizar tanto em húmido como em seco.
- Apresentação em pack de 2 unidades, com código de barras o a granel.
- Espuma de densidade média coberta com carburo de silício.

Ref	Grano / Grão	Pack	Uds
09095	Fino / Fino	2	24
09096	Medio / Médio	2	24
09097	Grueso / Grosso	2	24
09094	Ultrafino/ Ultrafino	2	25
09090	Fino / Fino	-	250
09091	Medio / Médio	-	250
09092	Grueso / Grosso	-	250


Ref	Grano / Grão	Uds
09120	00	50
09121	0	50
09125	6	50
09124	5	50
09123	4	50

HOJA PAPEL SÍLEX VERDE 230 X 280 MM
Lijado manual de madera, masillas y yesos

- Grano grueso: para desgastar.
- Grano medio: para acabado corriente.
- Grano fino: para acabado fino.
- Papel de sílice.

FOLHA PAPEL SÍLEX VERDE 230 X 280 MM
Lixado manual de madeira, massa e gessos

- Grão grosso: para desgastar.
- Grão médio: para acabado estándar.
- Grão fino: para acabado fino.
- Papel de silício.



Ref	Grano / Grão	Uds
09142	1.200	50
09128	800	50
09139	400	50
09137	320	50
09135	240	50
09133	180	50
09132	150	50
09131	120	50
09130	100	50

HOJA PAPEL IMPERMEABLE DE LÁTEX 230 X 280 MM
Lijado en seco o húmedo de materiales duros

- Soporte de látex para máxima flexibilidad y trabajos con agua.
- Excelente acabado en barnices y lacas.
- Ideal para el lijado manual en carrocería.
- Papel al carburo de silicio sobre soporte látex.

FOLHA PAPEL IMPERMEÁVEL DE LÁTEX 230 X 280 MM
Lixado em seco ou húmido de materiais duros

- Suporte de látex para máxima flexibilidade e trabalhos com água.
- Excelente acabado com vernizes e lacas.
- Ideal para o lixado manual em carroceria.
- Papel ao carburo de silício sobre suporte látex.



Ref	Grano / Grão	Uds
09151	00	50
09153	1	50
09154	1,5	50
09155	2	50
09157	3	50

HOJA TELA DE ESMERIL 230 X 280 MM
Lijado y pulido de superficies metálicas y acero

- Ideal para el lijado manual de metales.
- Muy resistente.
- Tela esmeril.

FOLHA TELA DE ESMERIL 230 X 280 MM
Lixado e pulido de superficies metálicas e aço

- Ideal para o lixado manual de metais.
- Muito resistente.
- Tela esmeril.



Ref	m x cm	Grano / Grão	Uds
09179	5 x 11,5	120	9
09178	5 x 11,5	100	9
09177	5 x 11,5	80	9

ROLLO PAPEL CORINDÓN
Lijado de maderas, metales y pinturas

- Uso manual o con máquinas portátiles.
- Máximo poder abrasivo.
- Se emboza menos que otros abrasivos.
- Papel de corindón resinado con óxido de aluminio.

ROLO PAPEL CORÍNDON
Lixado de madeiras, metais e pinturas

- Uso manual o com máquinas portáteis.
- Máximo poder abrasivo.
- Obstrui menos que outros abrasivos.
- Papel de coríndon resinado com óxido de alumínio.



1



LIJADORA MANUAL RECTANGULAR
Lijado rápido y sencillo

- Uso manual.
- Mango de polipropileno

LIXADEIRA MANUAL RETANGULAR
Lixado rápido e simples

- Uso manual.
- Cabo de polipropileno.

Ref	cm x mm	Uds
13251	10,5 x 230	1

2



LIJADORA MANUAL CIRCULAR
Lijado rápido y sencillo

- Protector engomado para evitar marcas en la pared.
- Cabezal basculante acoplable a cualquier alargador de rosca americana y/o al adaptador punta cónica (Ref. 07714).
- Soporte con velcro adhesivo para discos intercambiables de hasta 230 mm.

LIXADEIRA MANUAL CIRCULAR
Lixado rápido e simples

- Protetor engomado para evitar marcas na parede.
- Cabeça basculante compatível com qualquer cabo extensor de rosca americana e/ou adaptador ponta cônica (Ref. 07714).
- Suporte com velcro adesivo para discos intercambiáveis de até 230 mm.

Ref	mm	Uds
13250	225	1

3



TORTA LANA DE ACERO 50 G
Decapar y pulir

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

TORTA LÃ DE AÇO 50 G
Decapar e polir

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09050	Fino / Fino	24
09051	Medio / Médio	24
09052	Grueso / Grosso	24

4



BOBINA LANA DE ACERO 150 G
Decapar y pulir

- Recomendado para no rayar la superficie.
- Utilizar guantes, gafas y tijeras para cortar.
- Conservar en una bolsa para evitar la oxidación.
- Lana metálica de acero bajo en carbono.

BOBINA LÃ DE AÇO 150 G
Decapar e polir

- Recomendado para não arranhar a superfície.
- Utilizar luvas, óculos e tesouras para cortar.
- Conservar em uma bolsa para evitar a oxidação.
- Lã metálica de aço baixo em carbono.

Ref	Grano / Grão	Uds
09053	Fino / Fino	24
09054	Medio / Médio	24
09055	Grueso / Grosso	24

Ref	Uds
09145	10



MANOVEL
Guante de velcro para lijar

- Adaptación máxima a las formas de la superficie.
- Comodidad óptima.
- Aconsejado para paredes, tubos, verjas, etc.
- Soporte velcro y 3 discos corindón.

MANOVEL
Luva de velcro para lixar

- Adaptação máxima as formas da superfície.
- Ótima comodidade.
- Aconselhável para paredes, tubos, grades, etc.
- Suporte velcro e 3 discos corindón.



GUANTE / LUVA
MANOVEL



1. INTRODUZCA LA MANO
COLOQUE A MÃO NO INTERIOR



2. SITÚE EL DISCO SOBRE EL VELCRO
COLOQUE O DISCO SOBRE O VELCRO



3. LIJAR
LIXAR



4. RETIRE EL DISCO DE LIJAR
RETIRE O DISCO DA LIXA



BARRAS / BARRAS



PAREDES / MUROS



MADERAS / MADEIRAS



OTROS / OUTROS

VARIOS
VARIOS



+ INFO



154



CORTADORES
CORTADORES

158



PROTECCIÓN PERSONAL
PROTEÇÃO PESSOAL

164



LIMPIEZA
LIMPEZA

168



PISTOLAS
PISTOLAS

170



BATIDORES
MEXEDORES

172



OTROS
OUTROS

178



MASILLAS
MASSAS

179



SPRAYS
SPRAYS

182



EXPOSITORES Y COMPLEMENTOS
EXPOSITORES E COMPLEMENTOS



Red Europea de
Certificación
Rede Europeia de
Certificação



Conformité
Européenne



Contra partículas sólidas en
suspensión
Contra partículas sólidas
em suspensão



Protección química
Proteção química



Ropa de protección contra
sustancias químicas
Roupa de proteção contra
substâncias químicas



Riesgos mecánicos en
cuanto a la protección para
manos
Riscos mecânicos relativos
à proteção para mãos



Filtros contra gases y
filtros combinados
Filtros contra gases e
filtros combinados



Especifica las medias
máscaras reutilizables
Especifica as meias
máscaras reutilizáveis



Asociación Española de
Normalización y Certifi-
cación
Associação Espanhola de
Normalização e Certificação



Táctil
Tacto



Temperatura
Temperatura



Protección individual de
los ojos
Proteção individual dos
olhos



1



CÚTER DE SEGURIDAD OLFA SK4
Cuchilla de retracción semi automática

- Diseño ergonómico con muelle interior para evitar accidentes.
- Cuchillas reversibles de doble uso.
- Ambidiestro.
- Resistente al ácido y a la acetona.

CORTADOR DE SEGURIDAD OLFA SK4
Lâmina de retração semiautomática

- Desenho ergonômico com mola interna para evitar acidentes.
- Lâminas reversíveis de dupla utilização.
- Ambidestro.
- Resistente ao ácido e a acetona.

Ref	Info	Uds
OSK4C		6
OSKB2	Pack 10 uds	6

2



CÚTER OLFA PROFESIONAL 25 MM
Corte de tabiquería seca, placa escayola, cuero, goma

- Cúter para trabajos pesados con empuñadura cómoda de agarre antideslizante Comfort Grip.
- Resistente al ácido y a la acetona. Bloqueo de rueda.

CORTADOR OLFA PROFISSIONAL 25 MM
Corte de paredes de gesso cartonado, couro, borracha

- Cortador para trabalhos pesados com pega Comfort Grip antiderrapante.
- Punho Comfort Grip antiderrapante.
- Resistente a ácidos e acetona. Bloqueio da roda.

Ref	Info	Uds
OLNH1		6
OLHB5	Pack 5 uds	6

3



CÚTER OLFA PROFESIONAL 18 MM
Construcción, aplicaciones industriales, etc.

- Muy resistente equipado con cuchilla negra extra afilada LBB.
- Mango antideslizante Comfort Grip que permite una gran potencia de corte.
- Resistente al ácido y a la acetona.

CORTADOR OLFA PROFISSIONAL 18 MM
Construção, aplicações industriais, etc.

- Muito resistente equipado com lâmina negra extra afiada LBB.
- Cabo anti deslizante Confort Grip que permite uma grande potência de corte.
- Resistente ao ácido e a acetona.

Ref	Info	Uds
OL5AL		6
OLBBB	Pack 10 uds	6

4



CÚTER OLFA L-1 PROFESIONAL 18 MM
Construcción, aplicaciones industriales.

- El modelo de mayor y mejor venta.
- Modelo versátil, resistente y con diseño ergonómico
- Mecanismo de bloqueo de rueda que garantiza una sujeción firme de la hoja.

CORTADOR OLFA L-1 PROFISSIONAL 18 MM
Construção, aplicações industriais.

- Modelo versátil, resistente e com desenho ergonómico.
- Mecanismo de bloqueio da roda que garante uma fixação firme da lâmina.

Ref	Info	Uds
OL118		6
OLBBB	Pack 10 uds	6

1



CÚTER OLFA PAPEL 12,5 MM
Revestimiento de paredes, papel pintado, etc.

- Para empapelado de paredes con cuchilla negra ultra afilada FWB.
- Cuchilla partible de 12,5 mm flexible, delgada y muy afilada para un corte limpio con bloqueo automático mediante gatillo deslizante.
- Buen equilibrio entre afilado inicial y vida útil.

CORTADOR OLFA PAPEL 12,5 MM
Revestimento de paredes, papel pintado, etc.

- Para empapelado de paredes com lâmina negra ultra afiada FWB.
- Lâmina partível de 12,5 mm flexível, fina e muito afiada para um corte limpo com bloqueio automático mediante gatilho deslizante.
- Bom equilíbrio entre afiado inicial e vida útil.

Ref	Info	Uds
OFWP1		6
OFWBB	Pack 10 uds	6

2



CÚTER OLFA BLACK 9 MM
Corte en general: papel, film de plástico, retráctilados

- El más popular de los cúters de 9 mm.
- Mango metálico.
- Clip de plástico para bolsillos con partidor de cuchillas.

CORTADOR OLFA PRETO 9 MM
Corte geral: papel, película plástica, retratados

- Cortador de 9 mm mais popular.
- Cabo em metal.
- Clip de bolso em plástico com divisor de lâmina.

Ref	Info	Uds
OL180		6
OLAB1	Pack 10 uds 9 x 0,38 mm	6

3



RASCADOR OLFA ACERO 60 MM
Limpieza de suelos, paredes y paneles de vidrio, así como tapicería y revestimientos

- Rascador con cuchilla extra afilada de acero inoxidable.
- Tamaño compacto.

RASPADOR OLFA AÇO 60 MM
Limpeza de pavimentos, paredes e painéis de vidro, assim como tapeçarias e revestimentos

- Raspador com lâmina de aço inoxidável extra-afiada.
- Tamanho compacto.

Ref	Info	Uds
OSCR1		6



1



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 25 MM
Cortador gama Premium

- Cargador automático.
- Contiene 3 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 25 MM
Cortador gama Premium

- Carregador automático.
- Contém 3 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09007	25		12
OLHB5	25	Pack 5 uds	6

2



CORTADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL 18 MM
Cortador gama premium

- Cargador automático.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.
- Caja expositora.

CORTADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL 18 MM
Cortador gama premium

- Carregador automático.
- Contém 6 folhas de substituição no interior.
- Caixa expositora.

Ref	mm	Info	Uds
09008	18		12
OLBBB *	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

3



RASCADOR METÁLICO
Especial superficies complicadas con hojas de 100 mm

- Excelente resistencia con hoja recambiable.
- Mango largo para mayor agarre.
- Contiene 6 hojas de recambio en su interior.

RASPADOR METÁLICO
Especial superfícies complicadas com folhas de 100 mm

- Excelente resistência com folha de substituição.
- Cabo longo para melhor agarre.
- Contém 6 folhas de substituição no interior.

Ref	mm	Info	Uds
08088	100		12
08089	100	Pack 10 uds	24

4



RASCADOR INVERSO CURVO
Decapado de ventanas y suelos

- Rascador diseñado en forma de garra para ejercer gran presión de forma sencilla.
- Mango largo, ergonómico y resistente.
- Hojas bidireccionales extrafuertes recambiables (disponible pack x5).

RASPADOR INVERSO CURVO
Decapado de janelas e solos

- Rascador desenhado em forma de garra para exercer grande pressão de forma simples.
- Cabo longo, ergonómico e resistente.
- Folhas substituíveis bidirecionais extra fortes (disponível pack 5).

Ref	mm	Info	Uds
09011	60		6
09017	63 x 8	Pack 5 uds	15



5



CORTADOR REFORZADO 18 MM
Cortador gama profesional

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 18 MM
Cortador gama profissional

- Cabo bimateria ergonómico.
- Folha de substituição.

Ref	mm	Info	Uds
09002	18		12
OLBBB*	18	Pack 10 uds	6
09021	18	Pack 10 uds	24

* Hoja / Lâmina Premium.

1



CORTADOR REFORZADO 9 MM
Cortador gama media

- Mango bimateria ergonómico.
- Hoja recambiable.

CORTADOR REFORÇADO 9 MM
Cortador gama média

- Cabo bimateria ergonómico.
- Folha recambiável.

* Hoja / Lâmina Premium.

Ref	mm	Info	Uds
09000	9		24
OLAB1*	9	Pack 10 uds	6
09020	9	Pack 10 uds	24

2



RASCAVIDRIO PROFESIONAL CON HOJA TRAPEZOIDAL
Rascavidrio profesional

- Sistema de seguridad.
- Hoja recambiable.

RASPA VIDRO PROFISSIONAL COM FOLHA TRAPEZOIDAL
Raspa vidro profissional

- Sistema de segurança.
- Folha recambiável.

Ref	mm	Info	Uds
09032	60		24
13170	60	Pack 10 uds	24

3



RASCAVIDRIO CON HOJA RECAMBIABLE
Rascavidrio recambiable para cristales

- Hoja fina recambiable.

RASPA VIDRO COM FOLHA RECAMBIÁVEL
Raspa vidro recambiável para cristais

- Folha fina recambiável.

Ref	mm	Info	Uds
09013	43		50
13171	43	Pack 10 uds	24

4



CORTADOR INDUSTRIAL 18 MM
Cortador uso doméstico

- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

CORTADOR INDUSTRIAL 18 MM
Cortador uso doméstico

- Cabo polipropileno.
- Folha recambiável.

Ref	mm	Info	Uds
09003	18		24
09021	18	Pack 10 uds	24

5



CORTADOR INDUSTRIAL 9 MM
Cortador uso doméstico

- Mango polipropileno.
- Hoja recambiable.

CORTADOR INDUSTRIAL 9 MM
Cortador uso doméstico

- Cabo polipropileno.
- Folha recambiável.

Ref	mm	Info	Uds
09010	9		24
09020	9	Pack 10 uds	24

1



MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL COMPLETA

Protección facial, ocular y respiratoria

- No incluye filtro.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL COMPLETA

Proteção facial, ocular e respiratória

- Não inclui filtro.

Ref	Info	Uds
08257		1
08226	Pack 2	5
EN 166	EN 136	
CE		

2



MASCARILLA BUCONASAL FFP3 DE DOBLE FILTRO

Protección contra gases y vapores orgánicos

- Incluye 2 filtros de tipo A1 (EN 14387).

MÁSCARA BUCONASAL FFP3 DE FILTRO DUPLO

Proteção contra gases e vapores orgânicos

- Inclui 2 filtros de tipo A1 (EN 14387).

Ref	Info	Uds
08227		1
08226	Pack 2	5
EN 140	CE	

3



MASCARILLA BUCONASAL FLY FFP3 DE UN SOLO USO

Trabajos muy técnicos

- Más ergonómica.
- Mayor durabilidad de los filtros.

MASCARA BUCONASAL FLY FFP3 DE UM SÓ USO

Trabalhos muito técnicos

- Mais ergonómica.
- Mais durabilidade dos filtros.

Ref	Info	Uds
08230		1
EN 405	CE	

4



MASCARILLA FFP3 FILTRO CARBÓN ACTIVO

Contra humos generales de soldadura y pequeños niveles de ozono (inferiores al TLV)

- Plegable: mascarilla auto filtrante fácil de guardar.
- Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario.
- Totalmente soldada: prolonga la vida de la mascarilla.
- Caja expositora y retráctil individual con EAN.

MÁSCARA FFP3 DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Contra fumos gerais de soldagem e pequenos níveis de ozônio (abaixo de TLV)

- Dobra-se, máscara auto filtrante fácil de guardar.
- Ajuste perfeito: melhora o conforto e a segurança para o usuário.
- Totalmente soldada: prolonga a vida da máscara.
- Embalagem individual e caixa retrátil com EAN.

Ref	Uds
08229	12
EN 149	
EN 118	
CE	
AENOR	

5



MASCARILLA AUTOFILTRANTE PLEGADA FFP3 NR CON VÁLVULA

Protección contra polvos sólidos tóxicos y aerosoles

- Fabricación Nacional.
- Totalmente soldada y Antifluex, no desprende fibras.
- Apto para la industria química, fundiciones, acerías, industria textil, farmacéutica.

MÁSCARA AUTOFILTRANTE DOBRADA FFP3 NR COM VÁLVULA

Proteção contra poeiras sólidas tóxicas e aerossóis

- Fabricação Nacional.
- Totalmente soldado e Antifluex, não desprende fibras.
- Adequado para a indústria química, fundições, siderúrgicas, indústria têxtil, farmacéutica.

Ref	Uds
08192	12
EN 149	
EN 118	
CE	
AENOR	

Ref	Uds
08365	12



MASCARILLA DOBLADA FFP2 NR CON VÁLVULA

Protección contra partículas irritantes

- Protección ambiental y anti bacteriana.
- Con espuma interior para mayor comodidad.
- Plegada y presentada en sobre individual al vacío.

MÁSCARA DOBRADA FFP2 NR COM VÁLVULA

Proteção contra partículas irritantes

- Proteção ambiental e antibacteriana.
- Com espuma interior para maior conforto.
- Dobrado e apresentado em envelope de vácuo individual.



1

Ref	Uds
08170	50

MASCARILLA PAPEL

Protección contra el polvo

- Desechable.
- Cinta elástica de sujeción y tira de ajuste nasal.
- No apto para protección contra partículas.

MÁSCARA DE PAPEL

Proteção contra poeira

- Descartável.
- Fita elástica de fixação e elástico de ajuste nasal.
- Não é adequado para proteção contra partículas.



2

Ref	Talla	Uds
08252	L	12
08256	XL	12
08251	XXL	12

BUZO PROFESIONAL CON CAPUCHA

Resistente al desgarro, ligero y flexible

- Barrera química contra partículas y ciertos productos inorgánicos en baja concentración de más de 1 micra.
- Categoría III.
- Tela trilaminada SMS.

FATO PROFISSIONAL COM CAPUZ

Resistente ao rasgo, leve e flexível

- Barreira química contra partículas e certos produtos inorgânicos em baixa concentração de mais de 1 microns.
- Categoría III.
- Tecido tri laminado SMS.



3

Ref	Talla	Pack	Uds
08198	Talla U	10	20



PACK CUBRE ZAPATOS

La imagen del profesional

- Garantía de higiene y cuidado de paso en suelos delicados.
- Autoajustable a cualquier zapato y antideslizante.
- Tejido azul de PP transpirable.

PACK COBRE SAPATOS

A imagem do profissional

- Garantía de higiene e cuidados em pisos delicados.
- Auto-ajustável a qualquer sapato e antiderrapante.
- Tecido azul PP respirável.



4

PROTECCIÓN PERSONAL PROTEÇÃO PESSOAL

- CASCOS
CAPACETES
- GAFAS DE PROTECCIÓN
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
- MASCARILLAS
MÁSCARAS
- MÁSCARAS FACIALES
MÁSCARAS FACIAIS
- ARNÉS DE SEGURIDAD
ARNÊS DE SEGURANÇA



PRO

Ref	Uds
08225	1



GAFAS DE PROTECCIÓN Protección óptima de los ojos

- Permite una visión panorámica.
- Recomendado para uso de productos químicos y pinturas.
- Normativa EN ISO 16321-1:2022.
- Policarbonato incoloro.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO Ótima proteção para os olhos

- Permite uma visão panorâmica.
- Recomendado para uso de produtos químicos e tintas.
- Regulamento EN ISO 16321-1:2022.
- Policarbonato incoloro.



Ref	Uds
08224	12



GAFAS PROTECCIÓN EXTERIORES Protección ocular solar

- Diseño ergonómico.
- Policarbonato + TPE.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO EXTERIORES Proteção ocular solar

- Design ergonómico.
- Policarbonato + TPE.



Ref	Uds
08222	12



GAFAS DE PROTECCIÓN REFORZADA Protección contra el riesgo de impactos

- Acolchado de Nylon y EVA para mayor comodidad.
- Normativa EN 166:2001, EN 170:2002. EN 172:1994/A1:2000/A1:200
- Con cinta ajustable

ÓCULOS DE PROTEÇÃO REFORÇADA Proteção contra o risco de impactos

- Acolchoado em Nylon e EVA para maior conforto.
- Regulamento EN 166:2001, EN 170:2002. EN 172:1994/A1:2000/A1:200
- Com fita ajustável.



Ref	Uds
08639	5



CASCO DE OBRA REGULABLE Protección de cabeza

- Ajuste con rueda dentada.
- Banda anti sudor acolchada.
- Atalaje interior téxtil de 6 puntos.
- Casco fabricado en ABS y eléctricamente aislante hasta 7.500 V.

CAPACETE DE OBRA REGULÁVEL Protecção da cabeça

- Ajuste com roda dentada.
- Banda anti-suor acolchoada.
- Arnês interior têxtil de 6 pontos.
- Capacete fabricado em ABS e eletricamente isolante até 7.500 V.



Ref	Uds
08640	1



KIT ARNÉS SEGURIDAD Protección anticaídas

- Contenido: Bolsa con 1 Arnés anticaídas, 1 elemento de amarre y 2 conectores.
- Arnés con un punto de anclaje dorsal y hebillas regulables en piernas.
- Resistencia máxima 100 Kg.

KIT ARNÊS DE SEGURANÇA Protecção contra quedas

- Conteúdo: Saco com 1 arnês anti-queda, 1 cordão e 2 conectores.
- Arnês com um ponto de ancoragem dorsal e fivelas ajustáveis nas pernas.
- Resistência máxima 100 kg.



1



PAR DE GUANTES TODO FLOR
Construcción y albañilería

- Pulgar sin costuras. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad.
- Piel Natural
- Buena resistencia a la abrasión.
- Calor por contacto (100°C durante 15").

PAR DE LUVAS TUDO FLOR
Construção e alvenaria

- Polegar sem costuras. Oferece um bom tato e respirabilidade.
- Couro natural
- Boa resistência à abrasão.
- Calor de contacto (100°C durante 15").

Ref	Talla	Uds
08214	9	12
EN 388:2016+A1:2018		
CE	CAT. II	
EN 407:2004		
EN 407:2020		

2



PAR DE GUANTES EXTRA CONFORT
Pintar con comodidad

- Buena resistencia a la humedad.
- Tejido de poliéster color naranja fluor para mayor visibilidad y con revestimiento de látex.
- Acabado rugoso para mayor protección.

PAR DE LUVAS CONFORTO EXTRA
Pintar com conforto

- Boa resistência à humidade.
- Tecido de poliéster cor de laranja fluorescente para alta visibilidade e revestido a látex.
- Acabamento rugoso para maior proteção.

Ref	Talla	Uds
08203	9	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	

3



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN DE PINTOR
Para pintar sin perder tacto

- Excelente tacto, antideslizante, transpirable.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso para mejor tacto.
- Huella táctil.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO PINTOR
Para pintar sem perder o tato

- Excelente toque, antiderrapante, respirável.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso para um melhor tato.
- Impressão digital.

Ref	Talla	Uds
08206	9	12
08207	10	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	
QR		

4



PAR DE GUANTES DE PRECISIÓN ESSENTIAL
Multiusos

- Buen tacto y transpirabilidad.
- Tejido de poliéster con revestimiento de Nitrilo.
- Acabado liso.

PAR DE LUVAS DE PRECISÃO ESSENTIAL
Multiusos

- Bom tato e respirabilidade.
- Tecido de poliéster com revestimento de nitrilo.
- Acabamento liso.

Ref	Talla	Uds
08208	9	12
08209	10	12
EN 388:2016		
CE	CAT. II	

1

Ref	Talla	Uds
08217	L	12
EN 388		
CE	CAT. I	3101

PAR DE GUANTES NITRILO ESPECIAL
Industria química

- Flexible, adaptable.
- Palma y dedos con grabado para mejorar el grip.
- Composición libre de silicona con interior flocado.
- Apto para disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Protección ante bacterias y microorganismos.

PAR DE LUVAS NITRILO ESPECIAL
Industria química

- Flexível, adaptável.
- Palma e dedos gravados para uma melhor aderência.
- Composição sem silicone com interior flocado.
- Adequada para solventes, óleos, gorduras e agentes branqueadores.
- Proteção contra bactérias e microrganismos.



2

Ref	Talla	Pack	Uds
08248	XL	50	1
EN 388			
CE	CAT. III		

PACK GUANTES DE NITRILO ULTRA GRIP
Protección con pinturas al disolvente

- Guante Ultra cómodo desechable.
- 100% nitrilo naranja.
- Acabado rugoso en las zonas de agarre.

PACK LUVAS DE NITRILO ULTRA GRIP
Proteção com tintas solventes

- Luva descartável ultra-confortável.
- 100% nitrilo laranja.
- Acabamento rugoso nas zonas de aderência.



3

Ref	Talla	Pack	Uds
08249	XL	10	12
EN 374			
CE			

PACK GUANTES DE NITRILO
Protección con pinturas al disolvente

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Ambidiestro.
- Alta sensibilidad al tacto, libre de látex, elimina el riesgo de alergias.
- Superficie interna clorinada, lisa, comfortable sin polvo.

PACK LUVAS DE NITRILO
Proteção com pinturas ao dissolvente

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfeção.
- Ambidestro.
- Alta sensibilidade ao tato, livre de látex, elimina o risco de alergias.
- Superfície interna lisa, confortável, sem pó.



4

Ref	Talla	Pack	Uds
08201	XL	100	10
08191	XL	10	36

PACK GUANTES DE LÁTEX
Protección con pinturas al agua

- Apto para manipulación de alimentos, limpieza y desinfección.
- Producto ambidiestro desechable.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) con polvo, sin esterilizar.

PACK LUVAS DE LÁTEX
Proteção com pinturas a água

- Apto para manipulação de alimentos, limpeza e desinfeção.
- Produto ambidestro descartável.
- Látex (cis 1,4 polyisoprene) com pó, sem esterilizar.



1



PALO ESCOBA
Para cepillos de barrer y fregonas

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

CABO DE VASSOURA
Para vassouras e Esfregões

- Estructura fija.
- Rosca italiana.

Ref	m	Uds
80025	1,3	10

2



FREGONA BÁSICA
Uso tanto doméstico como profesional

- Ensamblaje de doble enganche para evitar desprendimiento de los hilos.
- Rosca italiana.
- Algodón reprocesado resistente y absorbente.

ESFREGÃO BÁSICO
Uso tanto doméstico como profissional

- Montagem de duplo enganche para evitar desprendimento dos fios.
- Rosca italiana.
- Algodão reproprocessado resistente e absorvente.

Ref	g	Uds
80031	180	12

3



FREGONA SINTÉTICA AMARILLA
Suave de tejido non-woven

- Ensamblado de las tiras en abanico para repartirlas mejor y evitar rayar el suelo.
- Rosca italiana.
- Alta composición viscosa para obtener mayor absorción.

ESFREGÃO SINTÉTICO AMARELO
Suave de tecido não-tecido

- Montado das tiras em abanico para repartir melhor e evitar arranhar o chão.
- Rosca italiana.
- Alta composição viscosa para obter maior absorção.

Ref	g	Uds
80032	98	10

4



CUBO DE AGUA 8 L
Tareas de limpieza

- Asa de aluminio muy resistente.
- Plástico.

BALDE DE ÁGUA 8 L
Trabalhos de limpeza

- Asa de alumínio muito resistente.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80000	8	24

5



CUBO DE FREGAR 13 L CON ESCURRIDOR
Tareas de limpieza

- Incluye escurridor desmontable.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

BALDE PARA ESFREGAR 13 L COM ESCORRIDOR
Trabalhos de limpeza

- Inclui escurridor desmontável.
- Asa de plástico ergonómica.
- Plástico.

Ref	L	Uds
80001	13	12

1



RECOGEDOR DE PLÁSTICO CON PALO
Tareas de limpieza

- Adaptable al suelo.
- Mango estriado.
- Plástico.

PÁ PLÁSTICO COM PAU
Para limpeza

- Adaptável ao solo.
- Cabo estriado.
- Plástico.

Ref	cm	Uds
80037	23,5 x 23	24

2



CEPILLO DE BARRER
Suelos con superficie lisa

- Largo de las fibras 180 mm.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC despuntadas.
- Compatible con palo Ref. 80025.

VASSOURA
Solos com superfície lisa

- Fibras de 180 mm de comprimento.
- Rosca italiana.
- Fibras PVC sem pontas.
- Compatível com cabo Ref. 80025

Ref	cm	Uds
80026	23,7 x 4,5	12

3



PALO DE MADERA
Para cepillo barrendero

- Madera de pino.

CABO DE MADEIRA
Para vassourão

- Madeira de pinho.

Ref	cm	Uds
13282	120 x 2,8	12

4



CEPILLO BARRENDERO CON AGARRE
Limpieza de exteriores

- Garra metálica de 2 agujeros.
- Madera de pino.
- Fibras PVC liso negro.
- Compatible con palo Ref. 13282.

VASSOURA SEM CABO
Limpeza de exteriores

- Eixo metálico para 2 ângulos.
- Madeira de pino.
- Fibras PVC liso preto.
- Compatível com cabo Ref. 13282.

Ref	cm	Uds
80159	50 x 10	6

5



CEPILLO BUQUE MEXIL
Limpieza de suelos

- Limpieza de todo tipo de superficies.
- Compatible con rosca italiana y punta cónica.
- Fibra sintética.
- Compatible con palo Ref. 80025.

ESCOVA CERDA DURA
Limpeza de solos

- Limpeza de todo tipo de superficies.
- Compatível com rosca italiana e ponta cônica.
- Fibra sintética.
- Compatível com cabo Ref. 80025.

Ref	cm	Uds
80028	22 x 7,7	24

1



ESPONJA SINTÉTICA
Para limpieza de superficies

- Poliéster poro cerrado para mejor absorción, resistencia y acabado.
- Limpieza, fratasados, SATE, boradas/juntas.

ESPONJA SINTÉTICA
Para limpeza de superfícies

- Poliéster poro grande para melhor absorção e resistência.
- Limpeza, aplicação de espátula, SATE, rejuntamento/junção.

Ref	cm	Uds
80010	15 x 10,5 x 5,5	24

2



PACK 3 BAYETAS MICROFIBRA
Multiusos

- Mayor resistencia y duración que las bayetas tradicionales.
- Microfibras tejidas de alta absorción

PACK 3 PANOS MICROFIBRA
Multiusos

- Maior resistêncvia e duração que os panos tradicionais.
- Microfibras tecidas de alta absorção.

Ref	cm	Uds
80015	32 x 32	12

3



PACK 3 ESTROPAJOS FIBRA VERDE
Multiusos

- Fibra con cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

PACK 3 ESFREGÃO FIBRA VERDE
Multiusos

- Fibra com quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	cm	Uds
80050	22 x 15 x 0,75	18

4



ROLLO ESTROPAJO
Multiusos

- Ideal para cortarlo según tus necesidades de tamaño.
- Fibra de cuarzo de abrasividad media.
- Base de poliéster para mayor cohesión y durabilidad.

ROLO ESFREGÃO
Multiusos

- Ideal para cortar dependendo da necessidade de tamanho.
- Fibra de quartzo de abrasão média.
- Base de poliéster para maior coesão e durabilidade.

Ref	m x cm	Uds
80053	5 x 14	6

Ref	cm	Uds
80076	80 x 50	100

SACO DE OBRA PARA ESCOMBROS
Para materiales pesados

- Reutilizable.
- Material rafia muy resistente.

SACO DE OBRA PARA DETRITOS
Para materiais pesados

- Reutilizável.
- Material ráfia muito resistente.



1

Ref	L	Pack	Uds
80074	100	10	20
80075	150	10	20

ROLLO BOLSAS DE BASURA
Recogida de residuos

- Material antigoteo.
- Muy resistentes, ideales para almacenar cualquier tipo de residuo.
- Fabricadas con materiales reciclados.

ROLO SACO DE LIXO
Recolha de resíduos

- Material anti gotejo.
- Muito resistente, ideal para armazenar qualquer tipo de resíduo.
- Fabricadas com materiais reciclados.



2

Ref	cm	Uds
80020	25	12

LIMPIACRISTALES ECO
Cristales, mamparas y escaparates

- Asa de plástico adaptable a mangos cónicos.
- Regleta de acero y goma para evitar la oxidación.

LIMPA CRISTAIS ECO
Cristais, divisórias e vitrinas

- Asa de plástico adaptável a cabos cónicos.
- Tira de aço e goma para evitar a oxidação.



3

Ref	cm	Uds
80035	60	10

HARAGÁN METÁLICO
Limpieza de suelos lisos

- Estructura de caucho doble para mejor ajuste al suelo y mayor poder de arrastre.
- Correcto ajuste a cualquier tipo de mango.
- Inoxidable.

RODO METÁLICO
Limpeza de solos lisos

- Estrutura de borracha dupla para melhor ajuste ao solo e maior poder de arraste.
- Adaptado para qualquer tipo de cabo.
- Inoxidável.



4

1



PISTOLA TUBULAR EXTRALARGA DE ALUMINIO
Reforzada para mayor durabilidad

- Pistola selladora para cartuchos de masilla de hasta 33 cm.
- Rellenador de mortero de juntas.

Ref

Uds

08291

6

2



PISTOLA TUBULAR EXTRA-LARGA DE ALUMÍNIO
Reforçada para maior durabilidade

- Pistola seladora para cartuchos de massas de até 33 cm.
- Preenchedor de argamassa de juntas.

Ref

Uds

08283

6

3



PISTOLA PROFESIONAL PARA SILICONA
Metálica de fácil aplicación para cartuchos de silicona

- Altamente reforzada.
- Cómodo manejo.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08282

6

3



PISTOLA PROFISSIONAL PARA SILICONE
Metálica de fácil aplicação para cartuchos de silicone

- Altamente reforçada.
- Uso fácil.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONA
Metálica estándar tipo esqueleto para cartuchos de silicona

- Ocupa menos espacio en la caja de herramientas.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA ESPECIAL PARA SILICONE
Metálica estándar tipo esqueleto para cartuchos de silicone

- Ocupa menos espaço na caixa de ferramentas.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08282

6

4



PISTOLA DENTADA PARA SILICONA
Metálica estándar con barra dentada para cartuchos de silicona

- Reforzada.
- Antigoteo.
- Armazón metálico pintado.

Ref

Uds

08194

6

4



PISTOLA DENTADA PARA SILICONE
Metálica estándar con barra dentada para cartuchos de silicone

- Reforzada.
- Anti gotejo.
- Armação metálica pintada.

Ref

Uds

08194

6

5



PISTOLA DE PLÁSTICO PARA SILICONA REFORZADA
Para cartuchos de silicona

- De plástico flexible.

Ref

Uds

08292

20

5



PISTOLA DE PLÁSTICO PARA SILICONE REFORÇADA
Para cartuchos de silicone

- De plástico flexível.

Ref

Uds

08292

20

1



LIMPIEZA DE RODILLOS DE FORMA FÁCIL Y CÓMODA
LIMPEZA DE ROLOS DE FORMA FÁCIL E COMODA

Ref

Uds

08500

1

1



1 Conectar la manguera de agua e introducir el rodillo sucio en el depósito.
Conectar a mangueira de água e introduzir o rolo sujo no depósito.

2



2 Cerrar la tapa y abrir el grifo de agua.
Fechar a tampa e abrir a torneira de água.

3



3 El paso del agua a presión hará girar el rodillo para su completo lavado.
O passo da água a pressão fará girar o rolo para seu completo lavado.

2



MÁQUINA PARA LIMPIAR RODILLOS
Para limpiar rodillos de pintura al agua

- Limpieza en menos de un minuto. Ahorro de un 80% de agua.
- Para rodillos de diámetro 40, 50 y 60.
- Para rodillos de 18 cm, 22 cm y 9".

Ref

Uds

08500

1

2



MÁQUINA PARA LIMPAR ROLOS
Para limpar os rolos de pintura a água

- Limpeza em menos de um minuto. Economia de um 80% de água.
- Para rolos de diâmetro 40, 50 e 60.
- Para rolos de 18 cm, 22 cm e 9".

Ref

Uds

08500

1

2



LIMPIADOR DE RODILLOS Y VARILLAS DE FORMA FÁCIL Y CÓMODA
LIMPEZA DE ROLOS E ARMAÇÃOS DE FORMA FÁCIL E COMODA

Ref

cm

Uds

08501

25 x 8 x 1

20

2



Para rodillos de Ø 30 y 40 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2



Para varillas de Ø 6, 7 y 8 mm.

2



Para rodillos de Ø 50 y 60 mm.

2

BATIDOR Y LIMPIADOR MISTURADOR E LIMPADOR CLIP 8



**MEZCLA HOMOGÉNEA GRACIAS
AL DISEÑO FLUIDODINÁMICO**
Regula la intensidad para evitar
roturas de los componentes de
ciertas pinturas.

LIMPIADOR DE RODILLOS CLIP 8

**MISTURA HOMOGÉNEA DEVIDO
AO DESIGN FLUIDINÂMICO**
Regula a intensidade para evitar a
quebra de certos componentes da tinta.
LIMPADOR DE ROLOS CLIP 8.



ANTISALPICADO



CONTROL BATIDO

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CLIP 8
Doble uso, versátil

- Mezclador de pinturas y limpiador de rodillos Clip 8.
- Varilla de 8 mm y estructura de polipropileno.

MISTURADOR E LIMPADOR ROLOS CLIP 8
Duplo funcionamento, versátil

- Removedor de tinta e limpador de rolos Clip 8.
- Haste de 8 mm e estrutura em polipropileno.



Ref



cm



Uds

08186

45 x 9

4

VÍDEO USO PRODUCTO



PRO

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CAGE

Para recambios de Ø40 y Ø50

MISTURADOR E LIMPADOR DE ROLOS CAGE

Para cargas de Ø40 e Ø50



Ref



cm



Uds

08184

45 x 5

8

BATIDOR Y LIMPIA RODILLOS CAGE
Óptima fluidez incluso con productos densos

- Cuerpo fabricado en ABS para mayor resistencia.
- Reduce la formación de burbujas.
- Centrifugado uniforme sin salpicado.
- Varilla de acero galvanizado de 8mm.
- Permite la limpieza de recambios tipo cage de 40 y 50mm de diámetro.

MISTURADOR E LIMPADOR DE ROLOS CAGE
Ótima fluidez, mesmo com produtos densos

- Fabricado em ABS para maior resistência.
- Reduz a formação de bolhas.
- Centrifugação uniforme sem respingos.
- Haste de aço galvanizado de 8 mm.
- Permite a limpeza de recargas Cage de 40 e 50 mm de diâmetro.



Ref



cm



Uds

08190

52 x 10

4

BATIDOR DE HÉLICE
Mezclador para pastas espesas

- Indicado para mezclas uniformes de cementos, morteros, resinas.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE HÉLICE
Misturador para massas grossas

- Indicado para misturas uniformes de cimentos, argamassas e resinas.
- Aço tratado.



Ref



cm



Uds

08187

6 x 40

6

08188

8,5 x 40

6

08189

12 x 60

6

BATIDOR DE PINTURA PROFESIONAL
Para pinturas, revestimientos y texturas.

- Profesional.
- Según el producto a manejar, utilizar diferentes dimensiones.
- Acero tratado.

MEXEDOR DE PINTURA PROFISSIONAL
Para tintas, revestimentos e texturas.

- Profissional.
- Dependendo do produto em uso, utilizar diferentes dimensões.
- Aço tratado.



Ref



cm



Uds

13256

38,3 x 4,8


50

BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO
Para pinturas y texturas ligeras

- Plástico.

MEXEDOR MANUAL DE PLÁSTICO
Para pinturas e texturas leves

- Plástico.



1



REPASADOR DE PINTURAS
Para repastos y pequeños arreglos

- Con depósito para pintura.
- Con válvula ON / OFF.

REPASSADOR DE PINTURAS
Para revisões e pequenos reparos

- Com depósito para tinta.
- Com válvula ON / OFF.

Ref	ml	Uds
13245	75	12

2



MEDIA FILTRADORA
Para filtrado de pintura

- Elimina residuos indeseados de la pintura en la mezcla.
- Goma elástica adaptable a diferentes envases.
- Micraje 78 µm.

MANGA FILTRADORA
Para filtro de tintas

- Elimina os resíduos de tinta não desejados na mistura.
- Borracha elástica adaptável a diferentes recipientes.
- Tamanho micrónico de 78 µm.



Ref	L	Uds
13246	78	10



3



PULVERIZADOR
Humedecer efectos con cal

- Capacidad de 2 l.
- Con dosificador.
- Para la eliminación de gotelé.

PULVERIZADOR
Efeitos de humidade com cal

- Capacidade 2 l.
- Com dispensador.
- Para remoção de gotelé.

Ref	µm	Uds
13219	2	6

4



VASOS GRADUADOS Y TAPAS
Para mezcla correcta de pinturas bi-componentes

- 2 tamaños: 1250 y 2300 ml.
- Graduados a varias mezclas (2:1, 3:1, 4:1 y 5:1).
- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

COPOS GRADUADOS E TAMPAS
Para a correta mistura de tintas bi componentes

- 2 tamanhos: 1250 e 2300 ml.
- Graduação em várias misturas (2:1, 3:1, 4:1 e 5:1).
- Fundo do copo totalmente plano para evitar retenção de pigmentos.
- Policarbonato transparente.

Ref	ml	Info	Uds
13243	1250	Vaso / Copo	24
13248	2300		24
13252	1250	Tapa / Tampa	24
13253	2300		24

1



TRAPO DE LIMPIEZA MULTIUSOS
Trabajos de limpieza general

- Trapos para todo tipo de trabajos de limpieza.

PANO DE LIMPEZA MULTIUSOS
Trabalhos de limpeza em geral

- Panos para todo tipo de limpeza.

Ref	Kg	Uds
13227	1	10

2



SÁBANA BLANCA PARA LIMPIEZA DE CRISTALES

Trabajos de limpieza general

- Sábanas blancas seleccionadas, ideales para la limpieza de cristales.
- 100% Algodón

LENÇOL BRANCO PARA LIMPEZA DE VIDRO

Trabalhos de limpeza em geral

- Lençóis brancos selecionados, ideais para a limpeza de vidros.
- 100% Algodão

Ref	Kg	Uds
13228	1	10

3



CABOS PARA LIMPIEZA MULTIUSOS
Trabajos de limpieza en general

- Ideal para limpiar persianas muy sucias.
- Para efectos con estucos.

ESTOPA PARA LIMPEZA MULTIUSOS
Trabalhos de limpeza em geral

- Ideal para limpar persianas muito sujas.
- Para efeitos com estuques.

Ref	Kg	Uds
13229	1	10

4



FILTRO 190 MICRAS
Para el filtrado de esmaltes

- Filtros Premium 7044 para un filtrado de mayor calidad.
- Proceso un 25% más rápido que los coladores convencionales.
- Sin riesgo de contaminación de la pintura.
- Papel y malla de nylon monofilamento de 190 micras.

FILTRO 190 MÍCRONS
Para filtrar esmaltes

- Filtros Premium 7044 para um filtrado de melhor qualidade.
- Processo um 25% mais rápido que os coadores convencionais.
- Sem risco de contaminação da pintura.
- Papel e malha de nylon monofilamento de 190 microns.

Ref	µm	Pack	Uds
13247	190	1 ud	100
13249	190	5 uds	20

1



JERINGA 60 ML CON AGUJA
Tintes universales y protector de madera anti-carcoma

- Cilindro transparente para una dosificación más precisa y segura, con control de inyección mediante aguja.
- Anillo de seguridad reforzado: impide que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.

SERINGA 60 ML COM AGULHA
Tintas universais e protetor de madeira anti carcoma

- Cilindro transparente para uma dosagem mais precisa e segura, com controle da injeção através de agulha.
- Anel de segurança reforçado: impede que o êmbolo saia acidentalmente do corpo da seringa.



Ref



ml



Uds

13254

60

12

2



TIROLESA
Especial gotelé y efectos

- Herramienta profesional.
- Acero.

MÁQUINA DE CHAPISCO
Especial Chapiscos e efeitos

- Ferramenta profissional.
- Aço.



Ref



Uds

08180

1

3



FLEXÓMETRO 5 M
Instrumento de medida

- Con freno y colgador.
- Homologado clase II.
- Chapa metálica flexible.
- ABS y elastómero.
- Caja expositora.

FITA MÉTRICA 5 M
Instrumento de medida

- Com trava e gancho.
- Homologado classe II.
- Chapa metálica flexível.
- ABS e elastômero.
- Caixa expositora.



Ref



m x mm




Uds

08148

5 x 19

10

4



PEINE DE RAYAR
Para efectos rayados y veteados

- Púa redondeada.
- Madera y acero.

PENTE DE RAIAR
Para efeitos de raia e betados

- Pua arredondada.
- Madeira e aço.



Ref



cm



Uds

08092

20

1

1



Ref



m x mm



Uds

08130

20 x 50

24

08132

90 x 50

24

08134

25 x 150

12

CINTA TAPAGRIETAS DE FIBRA
Reparación de grietas en paredes secas

- Autoadhesiva, acabado fino.
- Filamentos de fibra de vidrio.
- Gramaje de 60g/m².
- Luz de malla 2 x 2mm.

CINTA TAPA GRETAS DE FIBRA
Para reparaçõ de superfícies

- Autoadesiva, acabamento fino.
- Filamentos de fibra de vidro.
- Gramagem de 60 g/m².
- Malha de 2 x 2 mm.



2



Ref



m x mm



Uds

08129

10 x 50

36

CINTA TAPAGRIETAS DE PAPEL
Para reparación de superficies

- Múltiples utilidades.
- Papel tratado.

CINTA TAPA GRETAS DE PAPEL
Para reparaçõ de superfícies

- Multiuso.
- Papel tratado.



3



Ref



Uds

69100

12

ABREBOTES METÁLICO
Abridor envases metálicos y botellas

- Metálico con mango de plástico PE.
- Acero inoxidable.

ABRE-LATAS METÁLICO
Abridor envases metálicos e garrafas

- Metálico com cabo de plástico PE.
- Aço inoxidável.



4



Ref



Uds

69001

10

ABREBOTES PLÁSTICO
abridor envases de plástico grandes

- Plástico PE.

ABRE-LATAS PLÁSTICO
Abridor envases de plástico grandes

- Plástico PE.



1



CUBETA PARA MASILLAR
Para productos de alta densidad

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Cómodo: se adapta bien a la mano.
- Caucho natural flexible.

Ref	cm	Uds
13236	12,3	10

BALDE PARA MASSA
Para produtos de alta densidade

- Ideal para pequenas misturas.
- Cómodo: adapta-se bem à mão.
- Borracha natural flexível.

2



CUBETA PLANA PARA MASILLAR
Para productos de alta densidad

- Ideal para pequeñas mezclas.
- Caucho natural flexible.

Ref	cm	L	Uds
13237	33,5 x 22	3	10

BALDE PLANO PARA MASSA
Para produtos de alta densidade

- Ideal para pequenas misturas.
- Borracha natural flexível.

3



CAPAZO
Trabajos de construcción

- Capazo de 42 L de gran flexibilidad.
- Capazo de 2 asas para facilitar el transporte.
- Polietileno negro.

Ref	cm	L	Uds
13255	44	42	12

BALDE
Trabalhos de construção

- Balde de 42 L com grande flexibilidade.
- Balde com 2 pegas para facilitar o transporte.
- Polietileno preto.

4



CUBETA DE ACERO INOX
Masillas y emplastes

- Agarre manual cómodo.
- Lados perfectos para dosificar.
- Resistente al óxido y a productos químicos.
- De fácil limpieza.

Ref	cm	Uds
07720	35,5 x 9 x 10,5	6

BALDE DE AÇO INOX
Betume e emplastes

- Pega confortável na mão.
- Lados perfeitos para a distribuição.
- Resistente à ferrugem e aos produtos químicos.
- Fácil de limpar.

Ref	cm	Uds
07791	13	10
07792	18	6
07793	19,5	6

DISCO DE LANA PARA PULIR
Para pulir y abrillantar en carrocería y en estucados

- Acabados muy brillantes.
- 100% lana natural con cordel.



DISCO DE LÃ PARA POLIR
Para polir e abrillantar em carroçaria e estuques

- Acabados brilhantes.
- 100% lâ natural com cordel.

Ref	cm	Uds
07787	15 x 6	8

DISCO DE ESPONJA PARA PULIR
Para pulir y abrillantar en carrocería

- Acabados muy brillantes.
- Esponja con velcro.



DISCO DE ESPONJA PARA POLIR
Para polir e abrillantar em carroçaria

- Acabados brilhantes.
- Esponja com velcro.

Ref	cm	Uds
08307	5	1
08311	7	1
08313	9	1
08314	10	1

JUEGO 26 LETRAS (A-Z) para rotulación

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm según el tamaño.



JOGO 26 LETRAS (A-Z) para rotular

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm segundo o tamanho.

Ref	cm	Uds
08337	5	1
08341	7	1
08343	9	1
08344	10	1
08346	15	1

JUEGO DE 10 NÚMEROS (0-9) para rotulación

- Para toda clase de letreros a pincel, pistola o spray.
- Chapa de aluminio 0,2 a 0,4 mm, según el tamaño.



JOGO DE 10 NÚMEROS (0-9) para rotular

- Para toda classe de letreiros a pincel, pistola ou spray.
- Chapa de alumínio 0,2 a 0,4 mm, segundo o tamanho.



1



MASILLA PINTARAPID® 120 G
Emplaste especial para la
madera

- Masilla reparadora de defectos en madera y derivados.
- Secado rápido y pintado inmediato.
- Aplicar con espátula sobre superficie limpia y seca.
- Material de resina nitroalulósica.

MASSA PINTARAPID® 120 G
Emplasto especial para a
madeira

- Betume reparador de defeitos na madeira e derivados.
- Secado rápido e pintura imediata.
- Aplicar com espátula sobre a superfície limpa e seca.
- Material de resina nitroalulósica.

Ref	color	Uds
09500	Natural / Natural	12
09501	Pino / Pinho	12
09503	Roble / Carvalho (claro)	12
09514	Roble / Carvalho (oscuro / escuro)	12
09504	Haya / Faia	12
09506	Teka / Teka	12
09507	Castaño / Castanho	12
09508	Embero / Embero	12
09509	Nogal / Nogueira	12
09510	Sapely / Sapeli	12
09511	Caoba / Caoba	12
09512	Blanco / Branco	12
09513	Negro / Preto	12
09516	Cerezo / Cerejo	12

2

EXPOSITOR
MASILLAS / MASSAS

EXPOSITOR MOSTRADOR
DE MASILLA PINTARAPID®
Fácil reposición por colores reales

- Gran capacidad para 14 referencias en espacio reducido.

EXPOSITOR DE MASSA PINTARAPID®
Fácil reposição por cores reais

- Grande capacidade para 14 referencias em um espaço reduzido.

Ref	Info	cm	Uds
09866	Expositor / Expositor	43 x 23 x 48	1



SPRAYS

PINTURA COLOR 400 ML

El MTN PRO Pintura color es una pintura en spray, de colores RAL, formulada con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad además de aditivos estabilizadores que ofrecen un rápido secado y un acabado impecable. Este producto está diseñado para ser eficiente sobre múltiples superficies, tales como madera, metal, acero inoxidable, vidrio, yeso, cerámica, piedra o plástico duro, y su resultado es duradero tanto en interior como en exterior.

COR DE TINTA 400 ML

MTN PRO Color Paint é uma tinta spray, nas cores RAL, formulada com resinas acrílicas de alta qualidade e pigmentos além de aditivos estabilizadores que oferecem secagem rápida e acabamento impecável. Este produto foi projetado para ser eficiente em várias superfícies, como madeira, metal, aço inoxidável, vidro, gesso, cerâmica, pedra ou plástico rígido, e seu resultado é durável tanto em ambientes internos quanto externos.

27 Colores RAL Brillantes / 27 Cores RAL Brilhantes.

RAL 1016 Amarillo Azufre / Sulfur Yellow EX014PR1016	RAL 3004 Rojo Púrpura / Purple Red EX014PR3004	RAL 1001 Beige / Beige EX014PR1001	RAL 9010 Blanco / White EX014PR9010
RAL 1023 Amarillo Tráfico / Traffic Yellow EX014PR1023	RAL 6018 Verde Amarillento / Yellow Green EX014PR6018	RAL 8011 Pardo Nuez / Nut Brown EX014PR8011	RAL 9005 Negro Brillante / Glossy Black EX014PR9005
RAL 1021 Amarillo Claro / Light Yellow EX014PR1021	RAL 6002 Verde Hoja / Leaf Green EX014PR6002	RAL 8016 Caoba / Mahogany Brown EX014PR8016	
RAL 1028 Amarillo Melón / Melon Yellow EX014PR1028	RAL 6009 Verde Abeto / Fir Green EX014PR6009	RAL 7040 Gris Ventana / Window Grey EX014PR7040	
RAL 2004 Naranja Puro / Pure Orange EX014PR2004	RAL 6005 Verde Musgo / Moss Green EX014PR6005	RAL 7001 Gris Plata / Silver Grey EX014PR7001	
RAL 2011 Naranja Intenso / Deep Orange EX014PR2011	RAL 5015 Azul Celeste / Sky Blue EX014PR5015	RAL 7012 Gris Basalto / Basalt Grey EX014PR7012	
RAL 3020 Rojo Tráfico / Traffic Red EX014PR3020	RAL 5010 Azul Genciana / Gentian Blue EX014PR5010	RAL 7016 Gris Antracita / Anthracite Grey EX014PR7016	
RAL 3001 Rojo Señales / Signal Red EX014PR3001	Blanco Perla / Oyster White EX014PR1013		
RAL 4010 Magenta Tele / Tele Magenta EX014PR4010	RAL 1015 Marfil Claro / Light Ivory EX014PR1015		

2 Colores RAL Satinados / 2 Cores RAL Acetinadas

Blanco Satinado / Satin White EX014PR0930	Negro Satinado / Satin Black EX014PR0937
--	---

■■■■ Nivel Opacidad.
■■■■ Nivel de opacidade.

2 Colores RAL Mate / 2 Cores RAL Matte

Blanco Mate / Matt White EX014PR0902	Negro Mate / Matt Black EX014PR0964
---	--

PRO
SPRAY IT LIKE A PRO

Donut:
Indica el color y/o
acabado del producto.

Pictograma:
Ayuda a identificar
fácilmente el producto.

Nombre
del producto



Barra de información:
Familia de productos.
Características principales.
Orden de aplicación.
Código QR: acceso a información
adicional sobre el producto.

1 IMPRIMACIONES Y BARNICES / PRIMERS E VERNIZES



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40909	Spray PRO Barniz Acrílico Satinado	400 ml	
40920	Spray PRO Barniz Acrílico Mate	400 ml	
40908	Spray PRO Barniz Acrílico Brillante	400 ml	
4R900	Spray PRO Barniz Sintético Brillante	400 ml	
4R004	Spray PRO Imprimación Universal	400 ml	
40115	Spray PRO Imprimación Antioxidante Gris	400 ml	
40131	Spray PRO Imprimación Antioxidante Rojo	400 ml	
40133	Spray PRO Imprimación Fosfatante "Wash Primer"	400 ml	
40910	Spray PRO Blanco Mate Fondo	400 ml	
40914	Spray PRO Imprimación Plásticos/Metales Pulidos	400 ml	
4R005	Spray PRO Imprimación Epoxy Gris	400 ml	

2 DECORACIÓN Y HOGAR / DECORAÇÃO E CASA



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R017	Spray IND. Efecto Óxido	400 ml	
40101	Spray PRO Plata Cromada	400 ml	
40102	Spray PRO Oro Cromado	400 ml	
40103	Spray PRO Cobre Cromado	400 ml	
4G100	Spray PRO Gotelé	400 ml	
50987	Spray PRO Antimanchas Base Disolvente	400 ml	
40801	Spray PRO Adhesivo de Contacto	400 ml	
41070	Spray PRO Antideslizante	400 ml	
40905	Spray PRO Blanco Electrodomésticos	400 ml	
NEW 4WP01	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Blanco Brillante	400 ml	
NEW 4WP02	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Blanco Satinado	400 ml	
NEW 4WP05	WEPRO Pintura Renovación Cocinas y Baños Gris Nórdico Satinado	400 ml	

3 OTROS ACABADOS / OUTROS ACABAMENTOS



Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
40991	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Negro	400 ml	
40989	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Blanco	400 ml	
40992	Spray PRO Esmalte Anticorrosivo Verde	400 ml	
40106	Spray PRO Zinc Mate	400 ml	
40107	Spray PRO Zinc Brillante	400 ml	
40114	Spray PRO Zinc Claro	400 ml	
40117	Spray PRO Forja Negro Antioxidante	400 ml	
41009	Spray PRO Forja Gris Antioxidante	400 ml	
40108	Spray PRO Zinc Puro 99%	400 ml	
40110	Spray PRO Pintura Inoxidable	400 ml	
4R015	Spray PRO Bañeras y Azulejos Blanco	400 ml	
4R020	Spray PRO Radiadores Blanco	400 ml	

1 AUTOMOCIÓN / AUTOMOTIVO

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4R006	Spray PRO Metalizado Aluminio R-9006	400 ml	
4R103	Spray PRO Metalizado Oro R-1036	400 ml	
4R901	Spray PRO Metalizado Negro	400 ml	
49011	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro	400 ml	
40122	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Negro Metalizado	400 ml	
40121	Spray PRO Recubrimiento Vinílico Gris Metalizado	400 ml	
40954	Spray PRO Gris Aparejo R-7015	400 ml	
41041	Spray PRO Parachoques Negro Texturado	400 ml	
41042	Spray PRO Parachoques Gris Texturado	400 ml	
40120	Spray PRO Aluminio Llantas	400 ml	
4F001	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Amarillo	400 ml	
4F002	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Rojo	400 ml	
4F003	Spray PRO Pintura Pinzas de Freno Azul Metalizado	400 ml	
40201	Spray PRO Anticalórica Negra	400 ml	
40203	Spray PRO Anticalórica Plata	400 ml	



2 RELLENADO INDUSTRIAL / ENCHIMENTO INDUSTRIAL

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
09498	Envasadora Neumática	-	-
09486	CARGAS gas hembra con disolvente	400 ml	-
09487	CARGAS gas hembra sin disolvente	400 ml	-

3 INDUSTRIA, SEÑALIZACIÓN Y MARCAJE / INDÚSTRIA, SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
41054	Spray PRO Decapante Industrial	400 ml	
50400	Spray REVERSO Blanco Flúor	500 ml	
50402	Spray REVERSO Amarillo Flúor	500 ml	
50436	Spray REVERSO Verde Flúor	500 ml	
50404	Spray REVERSO Rojo Flúor	500 ml	
50405	Spray REVERSO Fucsia Flúor	500 ml	
50433	Spray REVERSO Naranja Flúor	500 ml	
50437	Spray REVERSO Azul Flúor	500 ml	
70426	Spray PRO Señalización Vial Blanco	750 ml	
70425	Spray PRO Señalización Vial Amarillo	750 ml	
09499	Carro de Marcaje	-	-



4 WEPRO BASE AGUA / WEPRO À BASE DE ÁGUA


Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
4W905	Negro Cosmos - BRILLO	400 ml	
4W910	Blanco Estelar - BRILLO	400 ml	
4W937	Negro Cosmos - SATIN	400 ml	
4W930	Blanco Iglú - SATIN	400 ml	
4W964	Negro Cosmos - MATE	400 ml	
4W902	Blanco Iglú - MATE	400 ml	



5 EXPOSITOR SPRAYS / EXIBIÇÃO DE SPRAYS

Referencia	Familia	Formato	Colores Disponibles
06589	Expositor de Spray Industrial 400 ml.	-	-
06590	Etiquetas identificativas	-	-

NUESTROS EXPOSITORES
NOSSOS EXPOSITORES



1
ARMAZON PARA CESTAS
ESTRUTURA PARA CESTAS
55 X 39 X 222,7 CM
Ref. 09865



5
PROTECCIÓN
PROTECFILM
PROTEÇÃO
PROTECFILM
57,5 X 31,5 X 90 CM
Ref. 11680



2
EXPOSITOR
DISPENSADOR
DE RODILLOS
EXPOSITOR
DISPENSADOR DE
ROLOS
25 X 50 X 130 CM
Ref. 06808



3
ALARGADORES
CABOS
EXTENSORES
58 X 29 X 50 CM
Ref. 09855



4
EXPOSITOR PROMO
BANDEJAS APILABLES
EXPOSITOR PROMOCIONAL
DE BANDEJAS EMPILHÁVEIS
585 X 385 X 190 CM
Ref. 09871



6
PROTECCIÓN DE SUELOS
PROTEÇÃO DE SOLOS
100 X 46 X 77 CM
Ref. 09807



7
MÓDULO RINCONERO
MÓDULO DE CANTO
Ref. 09809
No incluye montante ni pie. / Não inclui montante
nem base



8
PINCELES BELLAS ARTES
PINCÉIS BELLAS ARTES
390 X 390 X 240 CM
Ref. 09862



11
EXPOSITOR CABOLATA
EXPOSITOR CABOLATA
Ref. 09811



9
CINTAS DE PROTECCIÓN
FITAS DE PROTEÇÃO
44,5 X 22,5 X 14 CM
Ref. 09868



12
CAJA PROMO PALETINAS
CAIXA PROMOCIONAL TRINCHAS
Ref. 09874





10
ESTANTE PARA CINTAS
ESTANTE PARA FITAS
99 X 39,5 X 8 CM
Ref. 06836



13
PALETINA TRIMATERIA
TRINCHAS TRIMATERIA
46 X 24 X 48 CM
Ref. 09867

09853	Cesta Metálica para Rodillos Midiplus	03490	Visera Lineal Pentriilo Made in Spain
06837	Cartel "Paredes y Techos Lisos" para Cesta Midiplus	06827	Visera Lineal Aplicación
06838	Cartel "Fachadas y Paredes Rugosas" para Cesta Midiplus	06829	Visera Lineal Protección
06839	Cartel "Maderas y Metales" para Cesta Midiplus.	06828	Visera Lineal Preparación
06812	Caja 12 Ganchos para Rodillos Midiplus	06803	Estante adicional de 1 x 0,30 m.
06814	Cesta metálica para rodillos recambiables	06804	Estante adicional de 1 x 0,40 m.
06830	Cartel "Paredes y Techos Lisos" para cesta recambiables	06825	Pack de 2 Baldas para abrasivos
06831	Cartel "Fachadas y Paredes Rugosas" para cesta recambiables	06826	Balda para llanas
06833	Cartel "Maderas y Metales" para cesta recambiables	06805	Soporte triangular para rodillos (1 unidad)
06832	Cartel "Suelos" para cesta recambiables	06801	Caja 50 Ganchos (Brochería, Acero, Minis, Cortadores...)
Expositor cabecera / isla 1 m.		06813	Caja 50 Ganchos con porta precio
09808	Expositor Cabecera / Isla 1 m. Visera y zócalo incluidos.	06816	Etiquetero para ganchos
06809	Pie-Base Armazón Expositor 1 m (0,25 x 0,455 m)	06815	Pack 2 Lona Lateral para Lineal Expositor Pentriilo
06823	Montante Armazón Expositor Cabecera / Isla	00079	Pack de 50 carteles anti rotura de Stocks
Expositor Estándar 1 m.		06835	Gancho binomio
06800	Cuerpo Armazón Lineal 1m., 1x0,4x2 m	06841	Dispensador cinta para lineal
06809	Pie-Base Armazón Expositor 1 m (0,25 x 0,455 m)	06595	Soporte TV
06811	Pack Montante Desmontable en 2 Tramos (2 x 1,02 m)	06819	Soporte iluminador
		06802	Zócalo Pentriilo.com
		06824	Zócalo Made in Spain
		06842	Vinilo para suelos de expositor (0,395 x 3 m)



CONVIERTE EXPOSITORES EN PUNTOS DE VENTA EFICIENTES
TRANSFORME EXPOSITORES EM PONTOS DE VENDA EFICIENTES

PLANOGRAMA

Orden, coherencia y máxima visibilidad en el punto de venta

La correcta planificación del lineal marca la diferencia entre un expositor lleno y uno rentable.

Nuestro **Planograma** permite definir la mejor disposición del producto, mejorar la rotación, reforzar la imagen de marca y facilitar el trabajo en tienda, con criterios claros y replicables.

Ordem, coerência e máxima visibilidade no ponto de venda

O planeamento correto do lineal faz a diferença entre um expositor cheio e um rentável.

O nosso **Planograma** permite definir a melhor disposição do produto, melhorar a rotação, reforçar a imagem da marca e facilitar o trabalho na loja, com critérios claros e replicáveis.

LAS **3Ps** DEL PROFESIONAL

LINEAL 10 M
10 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LAS **3Ps** DEL PROFESIONAL

**LINEAL 5 M
RINCONERO**
5 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



LINEAL 3 M
3 x 0,40 x 2 M



PINTA



PREPARA



PROTEGE



**EXPOSITOR
ISLA / ILHA**
1 x 0,40 x 1,45 M



ISLA 1. PINTA



ISLA 2. PREPARA Y PROTEGE

Autóctona
Autóctone



Exclusiva
Exclusivo



Resistente
Resistente

IBERICA

NUESTRA MASCOTA NOS DEFINE
O NOSSO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DEFINE-NOS



Precisa
Precisa



IBERICA



LA HERRAMIENTA SÍ IMPORTA
SIM, A FERRAMENTA IMPORTA



Oficinas Sant Joan Despí

Avda. Generalitat, 37
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, España

Fábrica Roquetes

Pol. Ind. Federico García, Parc. D2
43520 Roquetes · Tarragona, España

Fábrica Albacete


Pol. Ind. Romica, Calle Londres, 23
02007 Albacete, España

Fábrica Tánger

Zone Franche d'Exportation Tanger
Ilot 81. C-7/9
90000 Tanger, Maroc

900 104 931

¡CONÓCENOS!
CONHECE-NOS!



PENTRILO.COM



Ref. 06928



8 420118 069287