



IDP ACRIMPER

Membrana líquida acrílica al agua para impermeabilización

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F03 · Impermeabilización	Membrana	Fuente exacta pendiente

ESTADO DOCUMENTAL

Información técnica controlada. La fuente técnica exacta de esta referencia está pendiente; el documento evita consumos, prestaciones, formatos o condiciones no acreditados y no debe utilizarse como prescripción aislada.

01 Identidad y función verificadas

Membrana líquida elastomérica identificada en el catálogo como IDP Acrimper y destinada a impermeabilización mediante una dispersión acuosa de caucho acrílico.

02 Base documental disponible

La copia histórica acrílica conserva esta descripción, pero la ficha asociada a la página activa mezclaba por error una membrana de poliuretano para contención de agua. Esa fuente contaminada no se utiliza.

03 Datos pendientes de acreditación

Ámbito	Situación
Datos técnicos de la referencia	Ficha técnica exacta de IDP Acrimper, composición declarada, consumo, espesores, prestaciones, presentación y almacenamiento.
Criterio de publicación	No se publican valores por analogía ni se transfieren prestaciones de otro producto.

04 Criterio de uso mientras se completa la fuente

Confirmar por escrito la referencia suministrada y solicitar la ficha técnica vigente antes de definir mezcla, consumo, espesor, tiempos, prestaciones, formato o almacenamiento. La etiqueta del lote y la HDS, cuando exista, deben corresponder a esa misma referencia.

BLOQUEO DE PRESCRIPCIÓN

No ejecutar el producto a partir de esta ficha cuando falte un valor necesario para la obra. Escalar la consulta al servicio técnico de IDP y conservar la respuesta con la documentación del proyecto.

05 Control de recepción, seguridad y trazabilidad

Registrar nombre comercial, lote, componente cuando proceda, peso neto, fecha de recepción y documento técnico asociado. Rechazar la sustitución por referencias similares si no existe equivalencia documental expresa. Consultar la HDS y la etiqueta vigentes del lote suministrado; esta ficha no incorpora clasificación CLP, indicaciones H/P, UFI ni prestaciones no acreditadas.

06 Integración con sistemas IDP

No hay una relación de sistema publicada en el registro actual. La compatibilidad debe confirmarse antes de prescribir o aplicar el producto.